



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

TERMO N.º 105/2018

TERMO N.º 01 DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.º 568/2018, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARICÁ E BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – EIRELI ME, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32/2017.

O MUNICÍPIO DE MARICÁ, pessoa jurídica de direito público interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro, Maricá/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.131.075/0001-93, representado neste ato pela Secretária de Educação, **ADRIANA LUÍZA DA COSTA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade n.º 67688317 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 759.808.007-00 e a pessoa jurídica **BELFORFLEX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.061.147/0001-48, situada na Avenida Joaquim da Costa Lima, n.º 778, Loja - Santa Amélia -, Belford Roxo/RJ, CEP: 26.115-315, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada por **Daniel Moises Pereira Cardoso**, portador da cédula de identidade n.º 11567788-2 expedida pela IFRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.339.637-75, com fundamento no **processo administrativo 13505/2018**, com base legal na Legislação Federal n.º 8.666/93, artigo 65, § 8º, resolve apostilar o supracitado contrato nos termos abaixo dispostos.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto a especificação e o quantitativo completos dos móveis de escritório a serem adquiridos por meio do **CONTRATO N.º 568/2018**, conforme já consta do processo administrativo nº 13505/2018 e do respectivo Termo de Referência, para que passe a ter a seguinte redação no contrato, especificamente na **Cláusula Segunda - Objeto**:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
45	Armário Suspenso 500 x 1200 x 300 : Armário em madeira MDP portas de abrir e 1(uma) prateleira, corpo e portas: em MDP com 15 mm de espessura . Faces Superior e inferior revestidas em laminado melamínico texturizado de alta pressão. Borda longitudinal anterior (frontal) em abas reto de 2 mm de espessura, e demais bordas revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, regulável na altura média do armário apoiada sobre pinos de pvc nas laterais em MDP com, 15 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas com acabamento	30	R\$ 1.483,46	R\$ 44.503,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

	em fita de poliestireno na mesma cor. Dobradiças reguláveis, tipo caneco, sendo duas em cada porta; Puxadores em Polipropileno; fechadura e chaves na parte superior da porta direita.			
46	Armário Guarda Volumes 16 Portas Pequenas. Roupeiro confeccionado em aço SAE 1010/1020 com 08 portas independentes. Possui dobradiças internas ( antiviolação) arejadores e portas etiquetas estampado. Cabide interno, Pés em polipropileno com regulagem para pequenos desníveis. material passa por rigoroso processo químico de limpeza através de banhos desengraxantes/ fosfatizantes ( biodegradável). Pintura eletrostática em epóxi- pó de alta qualidade. secagem em estufa com alta temperatura. 1980 Altura x 1220 Largura x 360 Profundidade.	61	R\$ 1.038,11	R\$ 63.324,71
60	Arquivo de aço 4 gavetas trilho telescópico. Especificações técnicas: arquivo de aço com bitola 24 mm, chapa pesada, contendo 4 gavetas para pastas suspensas com corrediças telescópicas, puxadores frontais, e fechaduras simultâneas, tratamento de fosfatização antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza cristal, possui em sua base 4 sapatas para regulagem de níveis. Medidas: Altura: 1320 mm x largura: 465 mm x Profundidade: 700 mm	141	R\$ 1.000,71	R\$ 141.100,11
61	Roupeiros 8 portas pequenas. Os roupeiros em aço serão constituídos por 8 portas pequenas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros ; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8.	14	R\$ 888,45	R\$ 12.438,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

	Dimensões : Altura: 1945 mm x Largura: 620 mmx Profundidade: 400 mm.			
62	Estante de aço com 6 prateleiras de 30 de profundidade. Especificações técnicas: estante de aço com 6 prateleiras, formando 5 vãos removíveis e ajustáveis, confeccionados em chapa de aço 22, com reforço longitudinal tipo ômega, soldado na parte inferior da bandeja, colunas em perfil "L" de 30 mm x 30 mm confeccionado em chapa 18. Fixação das prateleiras por meio de parafusos ( 1/4 x 1/2 ) e porcas de 1/4, ambos zincados e sextavados. Superfície com tratamento antiferruginoso e tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza. Medidas: 1980 x 925 x 300 Cor: Cinza cristal	285	R\$ 381,82	R\$ 108.818,70
68	Cadeira Giratória Espaldar Médio Diretor com Braço Corsa. Especificações técnicas: Composição do acento e encosto: confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínima de 50 mm , acento ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantenha a resistência e a durabilidade do conjunto, encosto sem articulação(fixo). Revestimento em tecido j. Serrano de trama miúda 0,2 x 0,2 mm. Contra-encostos coberto por napa preta. Estofado unido a base por meio de flange de aço com furação universal sem relax.	91	R\$ 480,25	R\$ 43.702,75
77	Longarina em Polipropileno 03 Lugares sem braço. Especificações técnicas/ características: Longarina com 03 (três) assentos de plástico polipropileno virgem, assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário. estruturas do encosto em tubo de aço oblongo com acabamento em pintura epóxi pó cor preta ou cinza de alta resistência; Bases em metalon 50 x 30 e 30 x 30 de aço parede 1,20 mm com pintura epóxi na cor preta ou cinza, revestidas por capa protetora de polipropileno nas cores preta ou cinza em suas pontas soldadas pelo processo MIG-MAG, pintura epóxi pó curada em estufa a 180°C. Medidas aproximadas de	67	R\$ 666,17	R\$ 44.633,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

	uso ( a partir do topo do assento(parte frontal) e do topo do encosto, em relação ao piso) : Altura Mínima do assento: 430 mm; Altura mínima do encosto 810 mm; Comprimento total da base 1490 mm. Cores: azul, laranja, vermelho amarelo, cinza, verde e bege.			
82	Cadeira fixa Professor Estofada. Cadeira fixa pé palito 04 pés espaldar baixo estrutura em aço 7/8 assento e encosto em espuma injetada com revestimento tecido j serrano laranja ou cor a definir, com pintura eletrostática pó secado em estufa 200 graus na cor preta.	200	R\$ 165,98	R\$ 33.196,00
85	Conjunto de mesa e cadeira individual infantil. Mesa tampo em mdf prensada 15 mm, revestido na face superior em laminado de fórmica colorida texturizada e espessura de 1,3 mm, acabamento texturizado em perfil de PVC flexível sem abas , na cor cinza, preta ou branca, cantos arredondados. dimensões acabadas 600mm x 400mm, x 590 mm(L x P x A), Estrutura composta de montantes verticais, travessa longitudinal e pés confeccionados em tubo de aço carbono secção quadrada de 20 mm x 20 mm, em chapa 18 ( 1,2 mm); Ponteiros e sapatas em polipropileno cor cinza ou preta, fixadas á estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso em tinta em pó híbrida epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa , espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza, preta ou branca. Curada a 180°. Cadeira assento e encosto mdf com espessura total de 9 mm, revestido na face superior em laminado de fórmica colorida texturizada e espessura de 1,3 mm, acabamento texturizado. Estrutura em tubo de aço carbono, 18 mm, em chapa18( 1,2 mm). Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "rebuxo", 4,8 mm, comprimento 12 mm, Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas á estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência á corrosão, pintura dos elementos	280	R\$ 244,46	R\$ 68.448,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
www.marica.rj.gov.br

	metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / Poliéster , eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza ou preta curada a 180°, assento 260 x 260 mm, encosto 180 x 260 mm e altura da estrutura até o assento 350 mm.			
89	Colchonete. Aplicação: Ginástica e creche, material: Espuma de poliuretano, densidade: 45, Revestimento: Curvim, cor: azulou laranja , Costura: Reforçada, medidas (cm) : 120 x 60 x 3.	600	R\$ 123,84	R\$ 74.304,00
95	Quadro de aviso cortiça com feltro 1200 x900. Quadro de aviso cortiça, com moldura de alumínio nas medidas de 900 x 600 mm, com suporte de fixação.	94	R\$ 156,52	R\$ 14.712,88
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 649.183,44</b>	

**CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do **CONTRATO N.º 568/2018**.

**CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente apostilamento será publicado no veículo oficial de publicação, observando o prazo legal.

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maricá, 20 de setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Município