

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	613
Rubrica	

"EDITAL"		
Pregão Presencial n.º 118/2018		
P R E Â M B U L O		
Processo n.º	16935/2018	
Fundamento Legal:	Lei 8666-93 e suas alterações, Lei 12.846/13, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n.º 270/02, Decreto Municipal 158/18.	
Finalidade:	Serviços de Organização de eventos para o 1º Natal Iluminado de Maricá.	
Critério de Julgamento:	Menor Preço por Lote	
Execução:	Indireta	
Data:	26/11/2018	
Horário:	09h	
Local de Realização:	Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ.	

- 1.1. A Secretaria de **Turismo**, Órgão integrante da Prefeitura Municipal de Maricá, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, autorizados através da Portaria N.º 1516/2018, torna público que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o Regime de Execução Indireta, tipo Menor Preço por Lote, conforme informações constantes nos autos do processo administrativo supracitado.
- 1.2. A Sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço e a Documentação será na data supracitada, na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro Maricá/RJ.
- 1.3. A presente licitação e o contrato que dela resultar serão regidos pelas disposições contidas nas Leis Federais n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, Decreto Municipal n.º 270/2002 e 158/2018, e suas alterações em vigor, pela Lei Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar 123/06, e demais normas aplicáveis à espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalício, como se nele estivessem transcritas e às quais as partes, desde já, sujeitam-se incondicionalmente.
 - 2. DAS DEFINIÇÕES
- **2.1.** Para efeitos deste Certame define-se como:



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	614
Rubrica	

- 2.1.1 Beneficiário de Preferência titular de direito de preferência, na disputa da proposta, e direito de saneamento, na fase de habilitação, nas modalidades de concorrência e pregão, assim considerados:
- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na legislação específica, em especial a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- b) a cooperativa a esses equiparados, na forma do art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007;
- c) o microempreendedor individual MEI, previsto na Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 2012.
- 2.1.2. Contratado- pessoa física, jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração Pública.
- 2.1.3. Entrega imediata aquela com prazo de entrega até 30 (trinta) dias da data da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou do pedido ou ordem de fornecimento.
- 2.1.4. Licitantes: pessoas físicas e jurídicas que participam ou manifestam a intenção de participar do processo licitatório. Equipara-se a licitante, para os fins desta Licitação, o fornecedor ou prestador de serviço que, atendendo solicitação da Administração, oferece proposta.
- 2.1.5. Preços manifestamente inexequíveis: aqueles que os licitantes, após determinação da Administração, não comprovarem a sua viabilidade de execução.

03. DO OBJETO (Art. 40, I, Lei n.º 8.666/93)

3.1 - O presente Pregão destina-se à contratação de Serviços de Organização de eventos para o 1º Natal Iluminado de Maricá, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência.

04. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

04.1 – Quando o convocado não assinar o termo de contrato, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, será facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independente da comunicação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	615
Rubrica	

- 04.2 O Contratado deverá atender aos quantitativos e especificações de que trata a proposta apresentada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, assim como obedecer rigorosamente ao prazo de execução dos serviços.
- 04.3 Na Nota Fiscal deverá constar à especificação e os valores unitários dos serviços prestados.
- 04.4 O adjudicatário é responsável pelos encargos de qualquer natureza oriundos da prestação de serviços, especificamente os de natureza previdenciária, tributária, trabalhista e comercial.
- 04.5. A empresa vencedora será convocada pela SECRETARIA Requisitante da Prefeitura Municipal de Marica para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a homologação, comparecer no local que for indicado, para assinar o "Termo de Contrato" e dar início à execução do objeto.
- 04.6. O prazo para a assinatura do "Termo de Contrato" poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Maricá.
- 04.7. A não assinatura do "Termo de Contrato" pelo vencedor, dentro do prazo fixado, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Maricá, o impedirá de participar de novas licitações pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 81, da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito do contraditório da ampla defesa.
- 04.8. Deixando o licitante vencedor de assinar o "Termo de Contrato" no prazo estabelecido, é facultado a Prefeitura Municipal de Maricá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 04.9 A CONTRATADA deve observar todas as disposições constantes do Termo de Referência.
- 04.10. Os serviços ora licitados deverão ser prestados pelo prazo de 03 (três) meses, conforme Cronograma de Execução que segue anexo, podendo ser prorrogados com fulcro no art. 57, I, da Lei n.º 8.666/93, desde que o Gestor da Secretaria Requisitante comprove o atendimento às exigências estabelecidas no referido dispositivo legal.
- 04.11 Face ao disposto no art. 65, § 1°, da Lei n°. 8.666/93, em sua atual redação, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento).
- 04.12. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	616
Rubrica	

- a) provisoriamente, que se dará em até 02 (duas) horas a contar da entrega na sede da Secretaria requisitante, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do Término do prazo de execução dos serviços.
- 04.12.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
- 04.12.2. Se dentro do prazo de 30 (trinta) dias não houver manifestação da Secretaria Requisitante acerca do recebimento definitivo, considerar-se á recebido o objeto definitivamente.
- 04.13 O serviço que apresentar defeito, vício, se revelar inadequado ou em desacordo com as especificações deverá ser refeito no prazo de até 02 (duas) horas contados da comunicação à contratada.
- 04.14 A execução dos serviços ora contratados se dará conforme descrito no Termo de Referência.

05 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 05.1. Poderão participar deste Pregão as empresas:
- a) que estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social;
- b) que atenderem às exigências constantes deste Edital e seus Anexos e que não tenham vedação explícita em lei.
- 05.1.1 Não será admitida na licitação a participação de:
- a) licitantes suspensos temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93;
- b) licitantes já incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	617
Rubrica	

- c) mais de uma empresa sob controle acionário de um mesmo grupo jurídico;
- d) licitantes cujos dirigentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico seja servidor do MUNICÍPIO, de suas sociedades Para-Estatais, Fundações ou Autarquias, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta.
- 05.1.2.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
- a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 05.1.2.2 É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o item "b", na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
- 05.1.2.3 O disposto no item 05.1.2.1 não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
- 05.1.2.4 Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 05.1.2.1, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
- 05.1.2.5 O disposto no item acima aplica-se aos membros da comissão de licitação.
- 05.1.3. Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma Licitante.
- 05.1.4. Não será permitida a participação de mais de uma Licitante sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
- 05.1.5. Não será permitida a participação de Licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Prefeitura da Cidade de Maricá ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias.




Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	618
Rubrica	

- 05.1.6. Não será permitida a participação de licitantes que tenham tomado parte na elaboração do projeto básico. Também é vedada a participação de empresas que possuam, em seu quadro técnico, profissional que tenha participado na elaboração do projeto básico, como autor ou colaborador.
- 05.1.7. Somente serão consideradas habilitadas a participar da presente licitação as empresas que entregarem os envelopes até o dia, hora e local determinado neste Edital e que atenderem integralmente as exigências documentais e específicas deste.
- 05.1.8. Não serão consideradas as propostas que não estiverem datadas e assinadas pelo representante legal da empresa e que não cumprirem as exigências do Edital quanto à colocação de carimbo contendo a razão social, C.N.P.J. e endereço, no caso de não apresentarem envelope padronizado.
- 05.1.9. As licitantes poderão ser representadas durante o processo licitatório através de seus representantes legais ou prepostos credenciados. Para tal credenciamento, o preposto deverá apresentar ao Presidente da Comissão Julgadora a carta de credenciamento, conforme modelo anexo, e a cópia autenticada do seu documento de identidade. A cópia poderá ser autenticada por membro da CPL à vista do original.
- 05.2 A participação de cooperativa estará condicionada à comprovação, através de seu objeto social, de que não está inclusa na regra estabelecida pela Súmula 281 do TCU, e em respeito à Lei nº 12.690/2012.

06 - DO CREDENCIAMENTO

- 06.1.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
- 06.1.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, este com firma reconhecida, com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá o mesmo apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 06.1.3 Os beneficiários de preferência deverão apresentar no momento do Credenciamento, separadamente dos Envelopes de Proposta e Habilitação, o original ou cópia autenticada da Certidão Específica do Enquadramento ou documento equivalente emitidos nos termos da Legislação.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	619
Rubrica	

- 06.1.4 No caso de apresentação de carta credenciando ou procuração para este fim, estas deverão ser acompanhadas dos Atos Constitutivos da empresa, para verificação quanto à competência do emissor dos referidos documentos, devendo os documentos comprobatórios serem apresentados por fora dos envelopes. A falta de credenciamento não inabilitará a licitante, apenas a impedirá de se manifestar no curso do processo licitatório.
- 06.1.5 Caso o licitante queira deixar a cópia autenticada dos Atos constitutivos apresentada, para fins de credenciamento, na posse da Equipe de Apoio não será necessária à apresentação dos mesmos dentro do envelope de documentação.
- 06.1.6 A licitante deverá também entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, por fora do envelope, à declaração (Anexo II- A) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4°, inciso VII da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.
- 06.1.7 É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos.
- 06.1.8 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos mencionados nesse item. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como da perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
- 06.1.9 A procuração que não contenha prazo de validade especificado no próprio corpo será válida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição.

07 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 07.1 A despesa com a presente aquisição correrá à conta do Programa de Trabalho n.º 21, 01, 23.695.001, 2.090, Natureza da Despesa 3.3.90.39, Fonte 0206, 0236.
- 07.2. O preço estimado para a presente licitação é de R\$ 7.677.150,30 (sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos).

08 – DAS PROPOSTAS E APRESENTAÇÃO (Art. 40, VI, Lei n.º 8.666/93)

08.1 – Somente será aceita a Proposta que estiver preenchida em impresso original próprio ou modelo idêntico àquele fornecido pela CPL, desde que este contenha as informações solicitadas e atenda as seguintes condições:



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	620
Rubrica	

- 08.1.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo, externamente, elementos que permitam a identificação do proponente e da licitação a que está concorrendo, vedado o recebimento do envelope fora do evento.
- 08.1.2 A proposta deverá ser apresentada devidamente assinada, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas de qualquer natureza, e devidamente preenchida com os preços unitários e subtotal em algarismos.
- 08.1.3 O preço unitário deverá também ser escrito por extenso, em folha anexa a proposta, visando elucidar possíveis dúvidas. O descumprimento desse subitem somente será causa de desclassificação se houver dúvida quanto ao valor expresso em algarismo.
- 08.2 Em caso de divergência entre os preços apresentados em algarismos e por extenso será considerado o valor por extenso, desde que esteja compatível com a proposta detalhe.
- 08.2.1 Quando for verificado erro de soma, subtração, multiplicação ou divisão, o resultado corrigido será o considerado.
- 08.3 Os licitantes deverão preencher o nome da empresa, o endereço, o número da Inscrição Estadual e/ou Municipal (conforme o caso), na primeira folha da Proposta, no local destinado para tal, datando, assinando todas as vias, bem como inserindo o carimbo do CNPJ, de modo legível, também em todas as vias.
- 08.4 Os licitantes poderão apresentar carta em papel timbrado, anexada à proposta, com o objetivo de esclarecer fatos ligados à cotação apresentada, ficando a critério do Pregoeiro considerar ou não, como subsídio, para instrução processual.
- 08.5 A proposta deverá ser preenchida com todos os elementos solicitados.
- 08.6 O prazo de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias.

09 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

- 09.1 A Sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, com o Decreto Municipal Competente, e, ainda, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados.
- 09.2 No local, data e hora previstos neste Edital, os licitantes apresentarão suas propostas/documentos em envelopes opacos, indevassáveis e lacrados, designados respectivamente "A" e "B", constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	621
Rubrica	

I – ENVELOPE "A" – PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ PREGÃO PRESENCIAL N°. 118/2018 NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

II – ENVELOPE "B" – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2018
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

- 09.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro e recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes.
- 09.4 Os envelopes poderão ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da Sessão pública, por correio ou por qualquer outro serviço de entrega, não se responsabilizando a CPL pelo não recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro serviço de entrega.

10 - DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO (Art. 40, VI, Lei n.º 8.666/93)

- 10.1 Será exigida dos interessados a seguinte documentação (em envelope lacrado contendo, externamente, elementos que permitam a identificação do proponente e da licitação a que está concorrendo):
- I documentação relativa à habilitação jurídica;
- II documentação relativa à qualificação econômico-financeira;
- III documentação relativa à qualificação técnica;
- IV documentação relativa à regularidade fiscal;
- V Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93);
- VI Declaração, sob as penalidades cabíveis, de atendimento aos requisitos de Habilitação, conforme inciso VII, do art. 4°, da Lei n.º 10.520/02 (modelo em anexo), de forma avulsa, <u>com firma reconhecida.</u>

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	622
Rubrica	

VII - Declaração referente ao art. 9°, da Lei n.º 8.666/93.

OBS: A declaração do item VI deverá ser entregue ao Pregoeiro, juntamente com o credenciamento/procuração e o Ato Constitutivo da empresa (subitens A1, A2, A3 ou A4, conforme o caso), de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes.

A – HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme o caso consistirá em:

- A.1 cédula de identidade;
- A.2 registro comercial, no caso de empresa individual;
- A3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:
- A.4 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- A.5 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Nota 1: Os licitantes ficam eximidos da apresentação do documento constitutivo (contrato social, estatuto etc.) exigido neste item, se os mesmos foram apresentados no ato de credenciamento, salientado que, para tanto deverão ter sido apresentados em original ou cópia autenticada por cartório, de acordo com o preceito do *caput* do Artigo 32 da Lei Federal n 8.666 / 1993 e posteriores alterações.
- Nota 2: Conforme Resolução CGSIM nº 16/2009, para o MEI Empresário Individual, onde há a exigência de apresentação do contrato social, este será substituído pelo Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI e para fins de comprovação da Qualificação Econômica Financeira será aceita a apresentação da Declaração Anual do Microempreendedor Individual / Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) em substituição a exigência do Balanço Patrimonial.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	623
Rubrica	

B – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa.
- b.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:
- b.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº 11.638/07 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- b.1.2) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- b.1.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão equivalente ou por fotocópia do balanço e das demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
- b.1.4) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- b.1.5) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no art. 25 da Lei nº 9.295/46, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.249/10, e na forma da Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima referidos deverão promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente.
- b.1.6) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 de novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	624
Rubrica	

do Livro Diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art.2º da citada Instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade Credenciada pela infra-estrutura de Chaves Públicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB nº926, de 11 de março de 2009.

b.2) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1°, 2°, 3° e 4° Ofícios. Se a licitante não for sediada na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas ou recuperação judicial.

C – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- C.1 Declaração de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
- C.2 A licitante deverá apresentar Certidão de Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)/Conselho Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente à empresa, exceto para o lote 04.
- C.3 Comprovação através de um ou mais Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, na proporção de 30% (trinta por cento) com o objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA/CAU.

D - REGULARIDADE FISCAL

- D.1 Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso.
- D.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou ambos, dependendo do seu ramo de atividade.
- D.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispõe a regulamentação federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.º 03/2005, que abrange



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	625
Rubrica	

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

D.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentação de Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão para não Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão Negativa de Débito com a Dívida Ativa Estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolução do Órgão, mesmo quando for apresentada CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER n.º 33, de 24 de novembro de 2004).

D.5 – Em relação a regularidade fiscal municipal: para todos os licitantes sediados no Município de Maricá: a) certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá; ou b) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá. Para os licitantes que não possuam qualquer inscrição, ainda que eventual, neste Município: a) certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município de sua Sede; ou b) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. Para todos os licitantes que possuam inscrição, ainda que eventual, no cadastro mobiliário do Município de Maricá: a) certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá. b) certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município de sua Sede, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais de sua Sede.

- D.6 Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS).
- D.7 Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de Certidão Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2º da CLT.
- 10.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou serem autenticados a vista do original por servidor público dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.
- 10.2.1 Os documentos que serão autenticados por membros da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do Certame.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	626
Rubrica	

- 10.2.2 Os referidos documentos poderão, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, na forma da lei, caso em que não será necessário a antecedência citada no subitem 10.2.1.
- 10.2.3 Se os certificados e certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento e nem registrados em legislação específica, ser-lhes-á atribuída validade de 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
- 10.3 A apresentação do Certificado de Cadastro **NÃO** isentará o licitante de apresentar dentro do envelope de documentação os documentos listados na Habilitação Jurídica e na Regularidade Fiscal, ainda que as referidas certidões estejam na validade na data de entrega dos envelopes.
- 10.4 As documentações solicitadas deverão ser apresentadas na sessão de licitação obedecendo a ordem descrita no edital e numerada.

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Art. 40, VII e X, Lei N.º 8.666/93)

- 11.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em Sessão pública deverão comparecer os licitantes, com os envelopes contendo a Documentação para Habilitação (B) e a Proposta de Preços (A), assim como, com declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação de forma avulsa.
- 11.2 Após o credenciamento dos licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a conseqüente divulgação dos preços cotados pelos licitantes.
- 11.3 Serão qualificados pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances verbais, o autor da proposta de Menor Preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preço.
- 11.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições definidas no subitem 11.3 o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- 11.5 No caso de duas ou mais propostas apresentarem valores iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta de lances.
- 11.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sob pena de exclusão do certame.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	627
Rubrica	

- 11.7 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.
- 11.8 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
- 11.9 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da sessão.
- 11.10 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito.
- 11.11 A licitante classificada por apresentar o Menor Preço no certame, só será declarada vencedora, depois de verificadas as demais exigências deste Edital.
- 11.12 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração da melhor proposta, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o valor referente ao objeto deste Edital.
- 11.13 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e ser formalizada em ata.
- 11.14 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
- 11.15 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.
- 11.16 O licitante vencedor ao término do certame deverá apresenta<mark>r no</mark>va proposta formal (por escrito), com os valores obtidos após os lances verbais.
- 11.16.1 A proposta final do licitante vencedor, não poderá ser superior ao valor estimado para a presente licitação.
- 11.17 Os preços estabelecidos pela empresa para pagamento deverão considerar os custos na data de realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer outras necessárias ao objeto desta licitação.
- 11.18 Com relação as Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	628
Rubrica	

12. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

- 12.1 Selecionada a Proposta de melhor preço ou encerrada a fase de lances, o Pregoeiro verificará a existência de licitante presente e credenciado com direito de preferência. Existindo beneficiário e se o valor da respectiva Proposta de Preços estiver no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior ao preço da Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-á permitido apresentar preço inferior ao da Proposta classificada.
- 12.2 A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário de preferência implicará na decadência do direito conferido pela Legislação e, havendo outros licitantes beneficiários o Pregoeiro os convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
- 12.3 Na hipótese de não haver oferta de preço pelos beneficiários de preferência concorrentes desta licitação, o Pregoeiro dará continuidade ao Pregão com a Proposta de Preços originalmente classificada em primeiro lugar, procedendo á abertura dos documentos de sua habilitação.
- 12.4 Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos os documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo que estes documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o art.43 da Lei Complementar nº123/2006.
- 12.5 Sendo o licitante beneficiário do direito de preferência, na fase do exame dos documentos de habilitação será observado o direito de saneamento quanto à regularidade perante ás Fazendas, INSS, FGTS e Justiça Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o Pregoeiro concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiário de preferência.
- 12.5.1. O não atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4. implicará a inabilitação do licitante.

13 - DOS RECURSOS

- 13.1 Durante a realização do Certame os recursos se darão da seguinte forma:
- 13.1.1 O licitante deverá registrar em ata a síntese das suas razões, sob pena de perda do direito de recorrer, devendo obrigatoriamente apresentá-las por escrito no prazo de 3 (três) dias úteis, forma da Lei do Pregão.
- 13.1.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo;



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	629
Rubrica	

- 13.1.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
- 13.1.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, através do Pregoeiro e equipe de apoio, na cidade de Maricá.
- 13.1.5 Interposto o recurso os demais licitantes estarão desde logo intimados para apresenta contrarazões no prazo de até 3 (três) dias úteis, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
- 13.2 Caberão ainda os seguintes recursos:
- I recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato
- a) anulação ou revogação da licitação;
- b) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- c) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do art. 79, da Lei n.º 8.666/93;
- d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
- II representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
- 13.2.1 A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a" e "c", deste item, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no inciso II, será feita mediante publicação na imprensa oficial.
- 13.2.2 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis
- 13.2.3 -. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade
- 13.2.4 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
- 13.3 Para que sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, será aceito o encaminhamento de recurso, tempestivamente, para o e-mail maricacpl@gmail.com que será impresso e gerará um processo administrativo. Até o julgamento do referido recurso deve o Recorrente



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	630
Rubrica	

encaminhar original, devidamente assinado pelo Responsável da empresa, para que seja apensado aos autos do Recurso, sob pena de indeferimento do mesmo.

14 – DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO (Art. 40, II, Lei n.º8.666/93)

- 14.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
- 14.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
- 14.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.
- 14.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.2. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL.

- 14.2.1 A adjudicatária deverá prestar garantia no percentual de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato a ser celebrado, após a lavratura do Termo de Contrato.
- 14.2.2. A garantia será prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, a saber:
- I Caução em dinheiro ou Título da Divida Pública;
- II Seguro Garantia;
- III Fiança Bancária.
- 14.2.3. A CONTRATADA deverá encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o quinto dia útil posterior à assinatura do Contrato, munido do documento original de prestação da garantia, momento em que receberá o Certificado de Prestação de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com as condições preestabelecidas neste Edital.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	631
Rubrica	

- 14.2.4. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA, após a aceitação definitiva dos serviços, respeitada as disposições legais, dependerá da solicitação da interessada, mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município Maricá.
- 14.2.5. Em caso de rescisão do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará à mesma a diferença apurada entre o valor da garantia depositada e do débito apurado.
- 14.2.6. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o MUNICÍPIO recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis após sua notificação.
- 14.2.7. O Município de Maricá reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.
- 14.2.8. A garantia prestada pelo contratado será libe<mark>rada ou</mark> restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

15 – DAS PENALIDADES (Art. 40, III, Lei n.º 8.666/93)

- 15.1 A inexecução do fornecimento, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
- a) advertência;
- b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da total do CONTRATO, por dia de atraso na conclusão de qualquer dos prazos estabelecidos;
- c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento);
- d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA;
- e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	632
Rubrica	

- f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, prevista na alínea anterior, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, observado, quando for o caso, o disposto no art. 7.º da Lei Federal n.º10.520/02.
- 15.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
- 15.3 A sanção prevista nas alíneas b, c e d do item 15.1, poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra.
- 15.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
- 15.5 A aplicação das sanções previstas neste item deverão ser aplicadas pela Autoridade, observadas as disposições do Decreto Municipal n.º 158/2018.
- 15.6 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
- 15.7 Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, caso esta tenha se verificado. Caso esta não tenha se verificado ou sendo insuficiente, será promovido desconto correspondente sobre o primeiro documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA após a aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa quitação.
- 15.8 A multa prevista no item 15.1 não tem caráter compensatório, porém moratória, e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos ou prejuízos decorrentes das infrações cometidas.
- 15.9 Os valores devem ser recolhidos a favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, em sua Tesouraria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo a PMM descontá-los das faturas por ocasião de seu pagamento, se assim julgar conveniente, e até mesmo cobrá-los executivamente em juízo.
- 15.10 Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contra a aplicação das multas, na forma do artigo 109 da Lei 8.666/93.

16 – DA IMPUGNAÇÃO



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	633
Rubrica	

- 16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n.º 10.520/02 e da Lei n.º 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de proposta de preço/habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da lei supracitada.
- 16.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas. Após esse prazo, a comunicação de falhas ou irregularidades que viciariam este edital, não terá efeito de recurso.
- 16.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
- 16.4 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
- 16.5 As impugnações interpostas deverão ser protocoladas junto a Comissão Permanente de Licitação, que fornecerá ao licitante recorrente o número do processo administrativo, gerado para julgamento da impugnação, para que o recorrente acompanhe o trâmite processual.

17 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

- 17.1. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, decorrido *in albis* o prazo recursal, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Superior para adjudicação e homologação.
- 17.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer participante que tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação econômico-financeira tenha se alterado após o inicio do processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.
- 17.3 Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato.

18 - DO PAGAMENTO (Art. 40, XIV, Lei n.º 8.666/93)

18.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta corrente, em banco e agência, informados pela mesma até a assinatura do "Termo de Contrato".



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	634
Rubrica	

- 18.2. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura apresentada pelo contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) servidores do órgão requisitante.
- 18.3. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o disposto no Decreto Municipal n.º 158/2018.
- 18.3.1. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestação do serviço mensal, data final de adimplemento de cada parcela, nos termos da letra "a', do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.º 8.666/93, mediante apresentação pela CONTRATADA, à repartição competente, da nota fiscal, previamente atestada por dois servidores que não o ordenador de despesas, designados para a fiscalização do contrato.
- 18.3.2. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.
- 18.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Município, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.
- 18.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Chefe do Executivo, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.
- 18.3.5 Caso o Município antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.
- 18.4. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais reajustes, após o prazo citado, só poderão ocorrer em periodicidade anual, conforme variação do IGP-M, levando em consideração a data base estipulada na proposta.
- 18.5 A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 40, VIII, Lei n.º 8.666/93)

19.1 - A Licitação a que se refere este Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato devidamente comprovado, ou anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	635
Rubrica	

direito à reclamação ou indenização por esses motivos, ressalvado o disposto no Parágrafo Único, do art. 59 da Lei n.º 8.666/93, no último caso.

- 19.2 Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização deste Certame na data marcada, ficará o mesmo automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso do Pregoeiro e Equipe de Apoio em contrário.
- 19.3 O Edital e seus anexos, assim como maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital, poderão ser obtidas e dirimidas junto ao Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, até um dia útil antes da realização do Certame.
- 19.3.1 Os interessados em retirar o Edital deverão entregar CD-RW (virgem) à Comissão Permanente de Licitação.
- 19.3.2 Informações e esclarecimentos relativos à Licitação devem ser adquiridas junto à Comissão Permanente de Licitação, situado na Rua Álvares de Castro, nº 346, 2º andar, no horário de 9:00 às 17:00, ou pelo telefone 2637-2052, ou maricacpl@gmail.com.
- 19.4 Se os certificados e certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento e nem registrados em legislação específica, ser-lhes-á atribuída validade de 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
- 19.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Portanto, a constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de até 02 (dois) anos, independentemente das demais sanções previstas em Lei.
- 19.6 Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu estabelecimento matriz.
- 19.7 As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato.
- 19.8 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	636				
Rubrica					

- 19.9 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ** responsabilidade por qualquer custo, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 19.10 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro ou pela Autoridade superior.
- 19.11 O proponente que vier a ser vencedor do certame, se contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 19.12 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato e do fiel cumprimento da lei.
- 19.13 A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o atendimento das propostas.
- 19.14 As disposições estabelecidas neste edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do artigo 21, da Lei nº 8.666/93.
- 19.15 O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para a licitante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.
- 19.16 As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após a sua homologação e adjudicação pelo Secretário Requisitante.
- 19.17 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ.
- 19.18 Fica assegurado à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ** sem que caiba aos licitantes indenização:
- 19.18.1 adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceto em Caso Fortuito ou de Força Maior, quando o prazo citado não será observado.
- 19.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e seus anexos, ou ainda, quanto à formulação das propostas, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro.
- 19.20 Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme artigo 110 da Lei nº 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	637			
Rubrica				

19.21 – As empresas que não obedecerem, rigorosamente, as exigências do Edital, serão inabilitadas/desclassificadas, ressalvadas as hipóteses de vícios de menor complexidade sanáveis conforme o caso.

19.22 – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará o total conhecimento das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omissos, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Municipal competente e demais normas pertinentes à espécie, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, tendo sua decisão ratificada pela Autoridade superior através da Homologação.

19.23 – No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob guarda do Pregoeiro, e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

19.24 — O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais licitantes até a formalização do contrato com o adjudicatário, devendo os licitantes retira-los até 05 (cinco) dias após a publicação do extrato do contrato no Jornal Oficial do Município, sob pena de inutilização dos documentos contidos.

19.25 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio.

19.26 – Admitir-se-á subcontratação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no percentual de 30% (trinta por cento) de qualquer um dos itens que compõem os lotes.

19.27 – É vedada a substituição do representante da empresa junto a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação a não ser em caso de força maior devidamente comprovado.

19.28 – A empresa deve obrigatoriamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.º 8.666/93, cumprir o determinado no projeto básico/termo de referência e memorial descritivo assim como, observar o comprometimento do desembolso previsto no cronograma físico-financeiro com o realizado.

19.29 – Constituem anexos deste Edital:

ANEXO I:

A – Planilha de Valores e Quantitativos e Unitários

B - Propostas-Detalhe

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	638			
Rubrica				

ANEXO II - Modelo de Declarações:

- A- Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
- B- Carta de Credenciamento para participar de licitações
- C- Modelo de Declaração para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93
- D- Modelo de Declaração referente ao art. 9º da Lei n.º 8.666/93.
- E- Modelo de declaração de que recebeu todos os documentos e informações necessários para participar da licitação.

ANEXO III:

- A- Projeto Básico/Termo de Referência da Secretaria
- B- Cronograma de Execução

ANEXO IV:

Minuta do Contrato

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1 A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.º 8.666/93, cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência, assim como, observar o comprometimento do desembolso previsto no cronograma físico-financeiro com o realizado.
- 20.2 Se houver divergência entre o Termo de Referencia e o Edital, deverá ser considerada a cláusula do edital.

21- FORO


21.1 - Fica eleito o foro do Município de Maricá para dirimir quaisquer questões ou controvérsias oriundas da execução desta licitação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maricá, de de 2018.

ROBSON DUTRA DA SILVA

Secretário de Turismo

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	639				
Rubrica					

ANEXO I

A - PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS

LOTES	ESPECIFICAÇÃO	VALOR LOTE
01	Espetáculos – O Acender das Luzes e	R\$ 982.120,00
01	Desfile Encantado de Natal, conforme	
	Árvore de Natal – Lagoa de Araçatiba,	R\$ 550.000,00
02	conforme especificações no Termo de	TI 12 37 (90)
	Referência.	
	Iluminação, Ornamentação e Estrutura	R\$ 4.599.260,00
03	Temática, conforme especificações no	
	Termo de Referência.	
04	Campanha Publicitária, conforme	R\$ 1.545.770,30
04	especificações no Termo de Referência.	
	VALOR TOTAL	R\$ 7.677.150,30

DETALHAMENTO DA PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS

			- A		440		900
	ITEM	UNIDAD	Q.	MEN	OR VALOR	MEN	OR VALOR
		E DE		UNITÁRIO		TOTAL	
		MEDIDA		M	ENSAL		
	LOTE I -	APRESENT	ΓAÇÕES	ARTÍS'	TICAS	3	
1	Cenografia da peça	Dia	37	R\$	1.000,00	R\$	37.000,00
2	Ator (Papai Noel)	Dia	37	R\$	300,00	R\$	11.100,00
3	Atores (Senhores do Tempo)	Dia	111	R\$	300,00	R\$	33.300,00
4	Ator (Pai)	Dia	37	R\$	300,00	R\$	11.100,00
5	Atriz (Mãe)	Dia	37	R\$	300,00	R\$	11.100,00
6	Ator (Filho)	Dia	37	R\$	300,00	R\$	11.100,00
7	Coordenação de Produção	Dia	37	R\$	500,00	R\$	18.500,00
8	Produtor Técnico	Dia	37	R\$	500,00	R\$	18.500,00
9	Camareira	Dia	37	R\$	180,00		R\$



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	640			
Rubrica				

							6.660,00
10	Maquiadores	Dia	74	R\$	350,00	R\$	25.900,00
11	Contrarregra	Dia	111	R\$	120,00	R\$	13.320,00
12	Diretor	Dia	37	R\$	1.000,00	R\$	37.000,00
13	Roteirista	Dia	37	R\$	600,00	R\$	22.200,00
14	Criador(a) figurino e	Dia	37	R\$	300,00	R\$	11.100,00
	cenografia		20 8	00			
15	Figurino Papai Noel	Dia	37	R\$	200,00		R\$
		:=		EES	7		7.400,00
16	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37	R\$	200,00		R\$
	PAZ				- 80	À	7.400,00
17	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37	R\$	200,00		R\$
	AMOR			M			7.400,00
18	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37	R\$	200,00		R\$
	ESPERANÇA	~	m	1	1	KA	7.400,00
19	Figurino Pai	Dia	37	R\$	100,00		R\$
	CELLO			5	. 13		3.700,00
20	Figurino Mãe	Dia	37	R\$	100,00		R\$
			_ ^		100	24	3.700,00
21	Figurino Filho	Dia	37	R\$	100,00		R\$
	1814 2			6	100	57	3.700,00
	DESFI	LE ENCAN	TADO I	DE NAT	'AL OO	9	7
22	Ala 02 - carro alegórico com	Dia	17	R\$	4.500,00	R\$	31.500,00
	medidas aproximadas de 4	. 11	110				
	(quatro) metros de						
	comprimento x 3 (três) metros						
	de largura em designe						
	ornamental de manjedoura que						
	deve chegar a 4.50m de altura						



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	641			
Rubrica				

23	Ala 03 - carro alegórico com	Dia	7	R\$	4.500,00	R\$	31.500,00
	medidas aproximadas de 4						
	(quatro) metros de						
	comprimento x 3 (três) metros						
	de largura em designe						
	ornamental de um pinheiro						
	natalino que deve chegar a						
	4.50m de altura		KA	39	30		
24	Ala 04 - carro alegórico com	Dia	7	R\$	4.500,00	R\$	31.500,00
	medidas aproximadas de 4		551				
	(quatro) metros de			33	- M	i	
	comprimento x 3 (três) metros		M		1 20		
	de largura		Jan.		7		
25	Ala 05 - carro alegórico com	Dia	7	R\$	4.500,00	R\$	31.500,00
	medidas aproximadas de 6			N A	N A	y li	
	(seis) metros de comprimento	- CO				AZ	
	x 3 (três) metros de largura					4	7
26	Coordenador de Produção	Dia	7	R\$	3.000,00	R\$	21.000,00
27	Produtor Técnico	Dia	7	R\$	1.500,00	R\$	10.500,00
28	Camareira	Dia	42	R\$	180,00	3	R\$
	1011					2	7.560,00
29	Maquiadores	Dia	42	R\$	350,00	R\$	14.700,00
30	Equipe de Tração	Dia	168	R\$	150,00	R\$	25.200,00
31	Contrarregra	Dia	84	R\$	120,00	R\$	10.080,00
32	Diretor	Dia	7	R\$	3.000,00	R\$	21.000,00
33	Coréografo	Dia	7	R\$	1.400,00		R\$
							9.800,00
34	Criador(a) figurino e	Dia	7	R\$	1.500,00	R\$	10.500,00
	cenografia						
35	Ator (Soldados de Chumbo)	Dia	84	R\$	100,00		R\$



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	642				
Rubrica					

						8.400,00
36	Ator (João)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
						700,00
37	Atriz (Maria)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
						700,00
38	Ator (Rei Mago Melchior)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
			300	000		700,00
39	Ator (Rei Mago Maltazar)	Dia	75	R\$	100,00	R\$
	THE STATE OF THE S			5.5		700,00
40	Ator (Rei Mago Gaspar)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
		PH.				700,00
41	Ator (Anjos Trombeteiros)	Dia	84	R\$	100,00	R\$
	FER			M		8.400,00
42	Ator (Carneiro)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
	E-1 1	M	m	14	1	700,00
43	Ator (Ovelha)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
		1		_	13	700,00
44	Ator (Burrinho)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
					/ MA	700,00
45	Ator (Vaca)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
	1814		- V	10	100	700,00
46	Ator (Camelos)	Dia	7	R\$	100,00	R\$
		MAR	10	A		700,00
47	Ator (Bengalas)	Dia	28	R\$	100,00	R\$
						2.800,00
48	Ator (Sinos de Natal)	Dia	14	R\$	100,00	R\$ 1.400,00
49	Ator (Bolas de Natal)	Dia	28	R\$	100,00	R\$
						2.800,00
50	Ator (Caixas de Presente)	Dia	28	R\$	100,00	R\$
						2.800,00



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	643				
Rubrica					

51	Ator (Guirlandas)	Dia	28	R\$	100,00	R\$
31	Ator (Guillandas)	Dia	20	Ι	100,00	
						2.800,00
52	Ator (Árvores de Natal)	Dia	42	R\$	100,00	R\$
						4.200,00
53	Ator (Duendes)	Dia	70	R\$	100,00	R\$
						7.000,00
54	Ator (Aviãozinho)	Dia	2070	R\$	100,00	R\$
	OF.	HEEL H	75.2		Ø	700,00
55	Atriz (Boneca de Pano)	Dia	7=	R\$	100,00	R\$
			55			700,00
56	Ator (Ursos)	Dia	14	R\$	100,00	R\$ 1.400,00
57	Atriz (Ursas)	Dia	14	R\$	100,00	R\$ 1.400,00
58	Ator (Carrinhos)	Dia	14	R\$	100,00	R\$ 1.400,00
59	Ator (Cubos de Montar)	Dia	35	R\$	100,00	R\$
	E-11	~~	~	1	A	3.500,00
60	Ator (Papai Noel)	Dia	7	R\$	300,00	R\$ 2.100,00
61	Atriz (Fadas Mágicas)	Dia	140	R\$	100,00	R\$ 14.000,00
62	Figurino Soldados de Chumbo	Dia	84	R\$	450,00	R\$ 37.800,00
63	Figurino José	Dia	7	R\$	450,00	R\$ 3.150,00
64	Figurino Maria	Dia	7	R\$	450,00	R\$ 3.150,00
65	Figurino Rei Mago Melchior	Dia	7	R\$	450,00	R\$ 3.150,00
66	Figurino Rei Mago Baltasar	Dia	7	R\$	450,00	R\$ 3.150,00
67	Figurino Rei Mago Gaspar	Dia	170	R\$	450,00	R\$ 3.150,00
68	Figurino Anjos Trombeteiros	Dia	84	R\$	450,00	R\$ 37.800,00
69	Figurino Carneiro	Dia	7	R\$	500,00	R\$
						3.500,00
70	Figurino Ovelha	Dia	7	R\$	500,00	R\$
						3.500,00
71	Figurino Burrinho	Dia	7	R\$	500,00	R\$
						3.500,00
\Box				ı		



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	644				
Rubrica					

72	Figurino Vaca	Dia	7	R\$	500,00		R\$
							3.500,00
73	Figurino Camelo	Dia	7	R\$	500,00		R\$
							3.500,00
74	Figurino Bengalas	Dia	28	R\$	450,00	R\$	12.600,00
75	Figurino Sinos de Natal	Dia	14	R\$	450,00		R\$
				nn.			6.300,00
76	Figurino Bolas de Natal	Dia	28	R\$	450,00	R\$	12.600,00
77	Figurino Caixas de Presente	Dia	28	R\$	450,00	R\$	12.600,00
78	Figurino Guirlandas	Dia	28	R\$	450,00	R\$	12.600,00
79	Figurino Árvores de Natal	Dia	42	R\$	450,00	R\$	18.900,00
80	Figurino Duendes	Dia	70	R\$	450,00	R\$	31.500,00
81	Figurino Aviãozinho	Dia	7	R\$	450,00	R\$	3.150,00
82	Figurino Boneca de Pano	Dia	7	R\$	450,00	R\$	3.150,00
83	Figurino Ursos	Dia	14	R\$	450,00		R\$
	CT-	200	7		- 7		6.300,00
84	Figurino Ursas	Dia	14	R\$	450,00		R\$
	OF LE	1		2			6.300,00
85	Figurino Carrinhos	Dia	14	R\$	450,00	TV	R\$
	4-1	0	~			3	6.300,00
86	Figurino Cubos de Montar	Dia	35	R\$	450,00	R\$	15.750,00
87	Figurino Papai Noel	Dia	7	R\$	500,00	9 (R\$
		MAF	NIC				3.500,00
88	Figurino Fadas Mágicas	Dia	140	R\$	600,00	R\$	84.000,00
	TOTAL LOTI	ΞI			-	R\$	982.120,00



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	645				
Rubrica					

1	Árvore Natalina - com	UNID	1	R\$	550.000,00	R\$	550.000,00
	sistemas luminotécnicos						
	multicolores e sequenciais, em						
	design temático a exuberância						
	da beleza da natureza						
	município de Maricá como o		30/7				
	Sol, o Mar e o Céu Estrelado,	HEELE I	E.B	37	80		
	em formato geométrico tipo				7		
	pinheiro, nas dimensões de	- Committee		5	4		
	30.00m alt. x 15.00m diâmetro			7),	
	em sua base.	<u></u>	M		18	L	
	TOTAL LOTE	II	1			R\$	550.000,00

					7.0	A No.	
	LOTE III - ILUMINAÇÃO.	ORNAME	NTAÇÃO	E EST	ΓRUTURAS	TEMA	ATICAS
1	Palco de 10mX6m, estrutura	UNID	1	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00
	cenográfica, som e iluminação.						
2	Portal Temático com dimensões aproximadas de	UNID	1	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00
	18m de largura x 8m de altura x	The same of the sa		1	400	7	
	3m de profundidade	1			188	95	P
3	Arcos Luminosos	UNID	10	R\$	20.000,00	R\$	200.000,00
4	Edificações em designe de	UNID	16	R\$	24.900,00	R\$	398.400,00
	Quiosques comerciais,						
	dimensoes aproximadas de						
	3,2m de largura x 3,5 de altura						
	x 3,00 de profundidade						



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	646				
Rubrica					

-	O . 1 NE 1 N. 1	TINITE		Dφ	40.000.00	D
5	Ornamento de "Feliz Natal	UNID	2	R\$	18.000,00	R\$ 36.000,00
	Maricá" ou "Natal Iluminado					
	Maricá"					
6	Ornamento em formato de	UNID	1	R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00
	Papai Noel Gigante Sentado					
7	Ornamentos em formatos de	UNID	3	R\$	1.500,00	R\$
	Caixas de Presentes - 1.35m alt		39 G		~	4.500,00
	x 0.90m larg x 0.90m			770	49	
	comprimento	:::		1588	77	
8	Ornamentos em formatos de	UNID	6	R\$	1.400,00	R\$
	Caixas de Presentes - 1.30m alt				- 100 m	8.400,00
	x 0.90m larg x 0.90m		TAT .		1 6	
	comprimento		1	1	7	
9	Ornamentos em formatos de	UNID	3	R\$	1.200,00	R\$
	Caixas de Presentes - 1.00m alt	~	m	14	- 1	3.600,00
	x 0.60m larg x 0.60m	-				
10	Ornamentos em formatos de	UNID	6	R\$	1.200,00	R\$
	Caixas de Presentes - 1.00m al	, [)	7) 🧠	7.200,00
	x 0.65m larg x 0.65m				7 MA	30
	comprimento	0	\sim			3
11	Ornamentos em formatos de	UNID	3	R\$	2.000,00	R\$
	Torres com 4 Bolas Natalinas				188	6.000,00
	sendo uma Grande, uma	MAF	110			
	Média e duas Pequenas -	AL	CIU			
	2.50m alt x 0.90m diâmetro					
12	Ornamentos em formatos de	UNID	6	R\$	2.200,00	R\$ 13.200,00
	Torres com 4 Bolas Natalinas					
	sendo uma Grande, uma					
	Média e duas Pequenas -					
	2.70m alt x 0.90m diâmetro					



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	647				
Rubrica					

12	0	IINIID	20	De	1 000 00	De	20,000,00
13		UNID	30	R\$	1.000,00	K\$	30.000,00
	Bengalas						
14	Ornamentos para Lixeiras	UNID	11	R\$	2.200,00	R\$	24.200,00
	temáticas						
15	Ornamentos em formato de	UNID	10	R\$	3.000,00	R\$	30.000,00
	Soldado de Chumbo						
16	Ornamento em formato de	UNID		R\$	35.000,00	R\$	35.000,00
	Treno Gigante			Z.	89		
17	Presépio completo (Maria,	UNID	1-1-1	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
	Menino Jesus, Jose, os três			25-20	4		
	Reis Magos, Pastor e animais)	П			7	A	
18	Instalação e aplicação de	UNID	135		R\$	R\$	10.800,00
	projetores de Led "chips on			1	80,00	7	
	board"			V.			
19	Árvores decorativas luminosas	UNID	8	R\$	6.000,00	R\$	48.000,00
	em formato de um Pinheiros	1					_
	naturais, nas dimensões de			_			9
	6.00m alt. x 2.00m diâmetro em				7	THE	
	sua base mais larga				7 Me	30	
20	Árvores decorativas luminosas	UNID	8	R\$	4.500,00	R\$	36.000,00
	em formato de um Pinheiros		-		100	7	
	naturais, nas dimensões de				1788	9 📞	by .
	4.00m alt. x 1.50m diâmetro em	MAR	110				,
	sua base mais larga	AL	(16		_		
21	Árvores decorativas luminosas	UNID	8	R\$	3.500,00	R\$	28.000,00
	em formato de um Pinheiros						
	naturais, nas dimensões de						
	3.00m alt. x 1.00m diâmetro em						
	sua base mais larga						
			1				



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	648			
Rubrica				

22	Ornamento em designe de	UNID	1	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
	uma Locomotiva com dois						
	vagões sua estrutura deve ser						
	em formato do layout nas						
	dimensões totais aproximadas						
	de 12.00m de comprimento x						
	2.00m de largura x 4.00m de						
	altura			出	39		
23	Ornamentos em designe de	UNID	4=	R\$	15.000,00	R\$	60.000,00
	caixas de presentes gigantes			25.25	(
	com laço e passagem interna					À	
	para o público caminhar por	JL	M		18	b	
	dentro delas		1		1	9.	
24	Ornamento em designe de um	UNID	1	R\$	25 .000,00	R\$	25.000,00
	Papai Noel gigante sentado			/ A	N A	N/B	
	em formato do layout nas	- (i)				A	6
	dimensões totais aproximadas	15	-/				7
	de 3.50m de altura x 2.50m de			5	2 3	THE SAME	
	largura x 2.50m de	-			7.04	40)
	profundidade	10	~		M	2	
25	Ornamento em designe de um	UNID	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
	Papai Noel gigante em pé em				188	9 📞	
	formato do layout nas	Va a		1			
	dimensões totais aproximadas	ZAF	RIC	B			
	de 4.00m de altura x 2.00m de						
	largura x 2.00m de						
	profundidade						



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	649				
Rubrica					

26	Ornamento em designe de um	UNID	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
	Boneco de Neve gigante						
	sentado em formato do layout						
	nas dimensões totais						
	aproximadas de 3.50m de						
	altura x 2.50m de largura x						
	2.50m de profundidade		00/7				
27	Ornamento em designe de um	UNID	11	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
	Boneco de Neve gigante em pé				F		
	em formato do layout nas	25	1	2523	4		
	dimensões totais aproximadas				- M	A	
	de 4.00m de altura x 2.00m de		M		18	b	
	largura x 2.00m de		1		T T	9.	
	profundidade			1		72	
28	Estrutura em designe de um	UNID	1	R\$	650.000,00	R\$	650.000,00
	túnel					A	6
29	Vídeo mapping ou Projeção	UNID	1	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
	Mapeada			7	3 / @	TIES	
30	Edificações em designe de	UNID	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
	stand sextavado comercial em	0	~			3	
	formato arquitetônico tipo					-7	
	Casinhas em estilo				188	9 📞	6
	germânicas, nas dimensões	MAF	10				
	aproximadas de 4.50m de	AL	CIC				
	diâmetro x 3.50m de altura						
31	Edificações em designe de	UNID	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
	Coreto sextavado comercial em						
	formato arquitetônico tipo						
	Casinhas em estilo						
	germânicas, nas dimensões						



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	650			
Rubrica				

	aproximadas de 6.50m de diâmetro x 4.00m de altura					
32	Instalação de 05 (cinco) Bonecos Animatrônicos	UNID	1	R\$	50.000,00	R\$ 50.000,00
33	Edificação em designe de uma Casinha do Papai Noel em formato arquitetônico tipo Casinha em estilo germânica, nas dimensões aproximadas de 6.50m de largura x 4.00m de comprimento x 4.00m de altura			R\$	70.000,00	R\$ 70.000,00
34	Ator (Papai Noel)	UNID	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
35	Atriz (Noelete- ajudantes do Papai Noel)	UNID	2	R\$	1.500,00	R\$ 3.000,00
36	Fotógrafo	UNID	1	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
37	Árvore Natalina com um escorrega e passagem camade-gato em sua base.	UNID	1	R\$	70. <mark>000</mark> ,00	R\$ 70.000,00
38	Brinquedo gira-gira em formato temático de bola natalina	UNID	2 2	R\$	12.000,00	R\$ 24.000,00
39	Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos	UNID	2	R\$	6.000,00	R\$ 12.000,00
40	Monitores para os brinquedos	UNID	4	R\$	1.500,00	R\$



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	651			
Rubrica				

	- Escorrega e Cama de Gato		1		T	6.000,00
	- Escorrega e Cama de Gato					0.000,00
41	Monitores para os brinquedos	UNID	4	R\$	1.500,00	R\$
	- Gira-Gira					6.000,00
42	Monitores para os brinquedos	UNID	2	R\$	1.500,00	R\$
	- Escorrega					3.000,00
43	Ornamentos confeccionado	UNID	150	R\$	150,00	R\$ 22.500,00
	em aço carbono em barra		HAR	39	75	
	chata 3/8" x 1/8" em formato			THE	17	
	de babados/flâmulas		7			
44	Ornamentos confeccionadas	UNID	16	R\$	300,00	R\$
	em aço carbono em barra		M		27	4.800,00
	chata 3/8" x 1/8" e pintadas		A.		7	
	no mesmo processo anterior		1 / 2	17	6	Za)
	em formato de bolas natalinas			M		y a
	com 1.50m de diâmetro	- CO	my	1		X
45	Projetores de Led "chips on	UNID	20	R\$	120,00	R\$
	board"			5		2.400,00
46	Mangueiras luminosas maciça	UNID	3.000	R\$	12,00	R\$ 36.000,00
	com 13mm,		1		/ WK) *
47	Projetores de Led "chips on	UNID	60	R\$	120,00	R\$
	board"			5	188	7.200,00
48	Ornamentos em designe de	UNID	20	R\$	3.500,00	R\$ 70.000,00
	Anjos Trombeteiros gigantes	TAF	RIC	A		
	para contemplar seus jardins		4 11			
49	Ornamentos confeccionado	UNID	100	R\$	150,00	R\$ 15.000,00
	em aço carbono em barra					
	chata 3/8" x 1/8" em formato					
	de babados/flâmulas					



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	652				
Rubrica					

50	Ornamentos confeccionados	UNID	8	R\$	300,00	R\$
30		UNID	8	Ι	300,00	
	em aço carbono em barra					2.400,00
	chata 3/8" x 1/8" e pintadas					
	no mesmo processo anterior					
	em formato de bolas natalinas					
	com 1.50m de diâmetro.					
51	Projetores de Led "chips on	UNID	20	R\$	120,00	R\$
	board"			¥.	80	2.400,00
52	Painel luminoso com dizeres	UNID	1=1=1	R\$	3.000,00	R\$
	"Feliz Natal"			352	4	3.000,00
53	Ornamentos de árvores	UNID	12	R\$	3.500,00	R\$ 42.000,00
	decorativas luminosas em		M		18	
	formato de Pinheiros naturais		1		T To	
	para instalar nos jardins, nas		1	17 1	0	80
	dimensões de 3.00m alt. x			L	1 4	MILL
	1.00m diâmetro em sua base	- CO	The same			
	mais larga	1				
54	Ornamentos confeccionado	UNID	10	R\$	150,00	R\$ 1.500,00
	em aço carbono em barra	-			7.00	
	chata 3/8" x 1/8" em formato	1	1) `
	de babados/flâmulas	1				5
55	Ornamentos confeccionados	UNID	8	R\$	100,00	9 R\$
	em aço carbono em barra	10		7		800,00
	chata 3/8" x 1/8"	ZAF	SIC	P	8	
56	Projetores de Led "chips on	UNID	8		R\$	R\$
	board"				80,00	640,00
57	Painel com dizeres "Feliz	UNID	1	R\$	20.000,00	R\$ 20.000,00
	Natal"					
58	Árvore Natalina com sistemas	UNID	1	R\$	90.000,00	R\$ 90.000,00
	luminotécnicos multicolores e					



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	653			
Rubrica				

	sequenciais						
59	Ornamentos em formato de árvores natalinas (pinheiros)	UNID	12	R\$	4.000,00	R\$	48.000,00
60	Projetores de Led "chips on board"	UNID	24		R\$ 80,00	R\$	1.920,00
61	Árvore Natalina em design de arabescos e estrelas	UNID	5	R\$	72.000,00	R\$	360.000,00
62	Decoração dos POSTES	UNID	200	R\$	1.500,00	R\$	300.000,00
63	Decoração das Árvores	UNID	220	R\$	1.600,00	R\$	352.000,00
64	Portal da Cidade	UNID	1.000	R\$	12,00	R\$	12.000,00
65	Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8"	UNID	4	R\$	1.500,00		R\$ 6.000,00
66	Projetores de Led "chips on board"	UNID	20	R\$	120,00		R\$ 2.400,00
67	Lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca	UNID	300		R\$ 40,00	R\$	12.000,00
68	Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais	UNID	6 21 G	R\$	6.000,00	R\$	36.000,00
69	Fita luminosa de led	UNID	14	R\$	4.500,00	R\$	63.000,00
	TOTAL LOTE	III	L			R\$	6 4.599.260,00

LOTE IV - CAMPANHA PUBLICITÁRIA



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	654			
Rubrica				

1	Inserção de comerciais em	UNID	40	R\$	7.990,00	R\$	319.600,00
	formato de 30 segundos a						
	serem exibidos em TV aberta.						
	Conforme Memorial						
	Descritivo.						
2	Inserção de comerciais em	UNID	40	R\$	4.800,00	R\$	192.000,00
	formato de 15 segundos a						
	serem exibidos em TV aberta.	PHE H	E.E	37	90		
	Conforme Memorial Descritivo			IEM	77		
3	Inserção de comerciais em	UNID	150	R\$	1.700,00	R\$	255.000,00
	formato de 30 segundos a ser					À	
	exibidos em estações de	JL	M		27		
	RADIOS. Conforme Memorial		Mr.		7		
	Descritivo.		1	17	0	X D	
4	Anúncios em formato mínimo	UNID	8	R\$	22.900,00	R\$	183.200,00
	de 1/4 de página – 78 cm / 3	200				Aà	
	colunas X 26cms de altura.		2/		10		7
	Conforme Memorial		1	5	3/3	MA	
	Descritivo.	-			7.04	40-	4
5	Anúncios em formato mínimo	UNID	30	R\$	4.900,00	R\$	147.000,00
	de 1/4 de página – 78 cm / 3	1			ALE	27	
	colunas X 26cms de altura.				188	9(
	Conforme Memorial	Win		1			,
	Descritivo.	ZA F	SIC	B	7		
6	Outdoors em formatos	UNID	5	R\$	9.500,00	R\$	47.500,00
	aproximados de 8.00m						
	comprimento x 3.00m largura.						
	Conforme Memorial						
	Descritivo.						
ш			1	1			



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	655		
Rubrica			

			1	ı			
7	Outdoors em formatos	UNID	2	R\$	9.290,00	R\$	18.580,00
	aproximados de 8.00m						
	comprimento x 3.00m largura.						
	Conforme Memorial						
	Descritivo.						
8	Outdoors em formatos	UNID	2	R\$	9.290,00	R\$	18.580,00
	aproximados de 8.00m	-000					
	comprimento x 3.00m largura.	是出	E.E	37	80		
	Conforme Memorial			I EW	77		
	Descritivo.				1/4		
9	Mensalidades de anúncios tipo	UNID	80	R\$	1.350,00	R\$	108.000,00
	Busdoors em formato médio		M		1 2	4	
	padrão do tamanho do vidro		Mr.		1		
	traseiro. Conforme Memorial		1	17	0	X D	
	Descritivo.			X		NA	
10	Ações tipo blitz promocionais	UNID	8	R\$	9.490,00	R\$	75.920,00
	humana com durações de no	15					7
	mínimo quatro horas por ação,	10	1	5	2/3		
	pelas ruas do estado do Rio de				7.01	40	9
	Janeiro. Conforme Memorial		1			2"	
	Descritivo.	J	~			5	
11	Criação e administração de 01	UNID	1	R\$	29.900,00	R\$	29.900,00
	(um) Hotsite institucional do			7			,
	evento. Conforme Memorial	ZAF	SIC	A	7		
	Descritivo.						
12	Criação e administração de 01	UNID	1	R\$	29.900,00	R\$	29.900,00
	(uma) pagina no Facebook.						
	Conforme Memorial						
	Descritivo.						



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	656		
Rubrica			

13	Criação e administração de 01	UNID	1	R\$ 27.090,30	R\$	27.090,30
	(uma) pagina no Instagram.					
	Conforme Memorial					
	Descritivo.					
14	Produção de lâminas formato	UNID	1.000.00	R\$	R\$	90.000,00
	A5, em papel Couché Matte		0	0,09		
	120grs/ corte simples.		00/7			
	Conforme Memorial	PEE	EE	37.00		
	Descritivo.			国行		
15	Produção de Cartazes A3, em	UNID	5.000	R\$		R\$
	papel Couché Matte 150grs,			0,70	A	3.500,00
	com corte reto 4/0 cores.	JL	M	2	4	
	Conforme Memorial		L.	V		.ai
	Descritivo.		1	1	1	2
	TOTAL LOTE	IV	1000	4	R\$	1.545.770,30
	TOTAL GERA	L	7		R\$	7.677.150,30



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	657			
Rubrica				

B-PROPOSTA-DETALHE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

PREGÃO PRESENCIAL N.º 118/2018

A Realizar-se em

Processo:

Comissão Permanente de Licitação

PROPOSTA DETALHE

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço ao Município de Maricá, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL n.º 118/2018

CARIMBO DO CNPJ

LOTES	ESPECIFICAÇÃO	VALOR LOTE
LOTES	ESPECIFICAÇÃO	VALUR LUTE
01	Espetáculos – O Acender das Luzes e Desfile Encantado de Natal, conforme especificações no Termo de Referência.	
02	Árvore de Natal – Lagoa de Araçatiba, conforme especificações no Termo de Referência.	
03	Iluminação, Ornamentação e Estrutura Temática, conforme especificações no Termo de Referência.	18897
04	Campanha Publicitária, conforme especificações no Termo de Referência.	ICA
	VALOR TOTAL	.10.

OBS: No dia marcado para o certame a empresa participante deve trazer dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa e um <u>CD-RW</u> contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da impressa.

OBS: Deve ser colocada na Proposta a marca do produto ofertado, acarretando à ausência de tal informação a desclassificação da proposta.

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	658			
Rubrica				

OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de Custos Unitários, com a indicação da respectiva data-base (mês/ano).

Em,	do	de 2018.
Em.	de	de 2018.





Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	659			
Rubrica				

ANEXO DA PROPOSTA DETALHE

	ITEM	UNIDADE	Q.	MARCA	MENOR	MENOR	
		DE			VALOR	VALOR	
		MEDIDA			UNITÁRIO	TOTAL	
					MENSAL		
	LOTE I - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS						
	NO.	巴邦		1119 D	>		
1	Cenografia da peça	Dia	37		7		
2	Ator (Papai Noel)	Dia	37				
3	Atores (Senhores do Tempo)	Dia	111	-	. 140		
4	Ator (Pai)	Dia	37		Z		
5	Atriz (Mãe)	Dia	37		20		
6	Ator (Filho)	Dia	37	4		0	
7	Coordenação de Produção	Dia	37	174	I AND	7	
8	Produtor Técnico	Dia	37			>	
9	Camareira	Dia	37			9	
10	Maquiadores	Dia	74		1 DIN		
11	Contrarregra	Dia	111		MARI		
12	Diretor	Dia	37		AS		
13	Roteirista	Dia	37	10	7	je.	
14	Criador(a) figurino e	Dia	37		889	W	
	cenografia	MA	DIC	·AF			
15	Figurino Papai Noel	Dia	37				
16	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37				
	PAZ						
17	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37				
	AMOR						
18	Figurino Senhor do Tempo	Dia	37				
	ESPERANÇA						



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	660			
Rubrica				

20		Dia	37						
20	Figurino Mãe	Dia	37						
21	Figurino Filho	Dia	37						
	DESFILE ENCANTADO DE NATAL								
22	Ala 02 - carro alegórico com	Dia	7						
	medidas aproximadas de 4								
	(quatro) metros de	DODE	100 (700					
	comprimento x 3 (três)	La H		10 PK	7				
n	netros de largura em designe								
	ornamental de manjedoura			- TEE	2.1				
	que deve chegar a 4.50m de				EM.				
	altura		A		30				
23	Ala 03 - carro alegórico com	Dia	7	M	W.	4			
	medidas aproximadas de 4			7	10				
	(quatro) metros de		m	144	APPL				
	comprimento x 3 (três)	- 6			MA				
n	netros de largura em designe	-		- 0	70	9			
	ornamental de um pinheiro	2		~					
	natalino que deve chegar a				AAR				
	4.50m de altura	(AS				
24	Ala 04 - carro alegórico com	Dia	7			į.			
	medidas aproximadas de 4			1	889				
	(quatro) metros de	MA	DIC	. 6					
	comprimento x 3 (três)	A	KIC						
	metros de largura								
25	Ala 05 - carro alegórico com	Dia	7						
	medidas aproximadas de 6								
	(seis) metros de								
	comprimento x 3 (três)								
	metros de largura								



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	661			
Rubrica				

26	Coordenador de Produção	Dia	7			
27	Produtor Técnico	Dia	7			
28	Camareira	Dia	42			
29	Maquiadores	Dia	42			
30	Equipe de Tração	Dia	168			
31	Contrarregra	Dia	84			
32	Diretor	Dia	127	3000		
33	Coréografo	Dia	7		7	
34	Criador(a) figurino e	Dia	7			
	cenografia			- TE	1.0	
35	Ator (Soldados de Chumbo)	Dia	84		1 All M	
36	Ator (João)	Dia	7		70	
37	Atriz (Maria)	Dia	7	4		
38	Ator (Rei Mago Melchior)	Dia	7	M		
39	Ator (Rei Mago Maltazar)	Dia	7.7			>
40	Ator (Rei Mago Gaspar)	Dia	7-1			7
41	Ator (Anjos Trombeteiros)	Dia	84	2		
42	Ator (Carneiro)	Dia	7			7
43	Ator (Ovelha)	Dia	7		MO.	
44	Ator (Burrinho)	Dia	7		100	
45	Ator (Vaca)	Dia	7	1	889	by .
46	Ator (Camelos)	Dia	77	A		,
47	Ator (Bengalas)	Dia	28			
48	Ator (Sinos de Natal)	Dia	14			
49	Ator (Bolas de Natal)	Dia	28			
50	Ator (Caixas de Presente)	Dia	28			
51	Ator (Guirlandas)	Dia	28			
52	Ator (Árvores de Natal)	Dia	42			
53	Ator (Duendes)	Dia	70			



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	662			
Rubrica				

54	Ator (Aviãozinho)	Dia	7			
55	Atriz (Boneca de Pano)	Dia	7			
56	Ator (Ursos)	Dia	14			
57	Atriz (Ursas)	Dia	14			
58	Ator (Carrinhos)	Dia	14			
59	Ator (Cubos de Montar)	Dia	35			
60	Ator (Papai Noel)	Dia	100	400 ~		
61	Atriz (Fadas Mágicas)	Dia	140	K Total	7	
62	Figurino Soldados de	Dia	84			
	Chumbo		1		- 1	
63	Figurino José	Dia	7		- BW	
64	Figurino Maria	Dia	7		70	
65	Figurino Rei Mago Melchior	Dia	7	M		4
66	Figurino Rei Mago Baltasar	Dia	7	N M	10	
67	Figurino Rei Mago Gaspar	Dia	~~~~	142	PRIV	
68	Figurino Anjos Trombeteiros	Dia	84		A DOM	
69	Figurino Carneiro	Dia	7	5		
70	Figurino Ovelha	Dia	7			
71	Figurino Burrinho	Dia	7	. /	MON	
72	Figurino Vaca	Dia	7			
73	Figurino Camelo	Dia	7		000/	
74	Figurino Bengalas	Dia	28		003	7
75	Figurino Sinos de Natal	Dia	14	CAL		
76	Figurino Bolas de Natal	Dia	28			
77	Figurino Caixas de Presente	Dia	28			
78	Figurino Guirlandas	Dia	28			
79	Figurino Árvores de Natal	Dia	42			
80	Figurino Duendes	Dia	70			
81	Figurino Aviãozinho	Dia	7			
82	Figurino Boneca de Pano	Dia	7			



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	663				
Rubrica					

83	Figurino Ursos	Dia	14			
84	Figurino Ursas	Dia	14			
85	Figurino Carrinhos	Dia	14			
86	Figurino Cubos de Montar	Dia	35			
87	Figurino Papai Noel	Dia	7			
88	Figurino Fadas Mágicas	Dia	140			
	TOTAL LOTE I					



LOTE III - ILUMINAÇÃO. ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS TEMÁTICAS



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	664			
Rubrica				

			1	1	1	
1	Palco de 10mX6m, estrutura	UNID	1			
	cenográfica, som e					
	iluminação.					
2	Portal Temático com	UNID	1			
	dimensões aproximadas de					
	18m de largura x 8m de					
	altura x 3m de profundidade			100		
3	Arcos Luminosos	UNID	10	THE BY	7	
	- A					
4	Edificações em designe de	UNID	16	5573		
	Quiosques comerciais,				NAZ.	
	dimensoes aproximadas de		M		8	
	3,2m de largura x 3,5 de		1		1	
	altura x 3,00 de			44	NO.	2
	profundidade		· · · · ·	121	AND	
5	Ornamento de "Feliz Natal	UNID	2			>
	Maricá" ou "Natal	1				9
	Iluminado Maricá"			2		
		IIIID	1	-		
6	Ornamento em formato de	UNID	$\frac{1}{}$			
	Papai Noel Gigante Sentado					į.
7	Ornamentos em formatos de	UNID	3	51	229	
	Caixas de Presentes - 1.35m	Ac			000	7
	alt x 0.90m larg x 0.90m	MA	RIC	:AJ		
	comprimento		1 4 1 4			
8	Ornamentos em formatos de	UNID	6			
	Caixas de Presentes - 1.30m					
	alt x 0.90m larg x 0.90m					
	comprimento					
\Box			l .	<u> </u>	<u> </u>	



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	665				
Rubrica					

			_			
9	Ornamentos em formatos de	UNID	3			
	Caixas de Presentes - 1.00m					
	alt x 0.60m larg x 0.60m					
10	Ornamentos em formatos de	UNID	6			
	Caixas de Presentes - 1.00m					
	alt x 0.65m larg x 0.65m					
	comprimento			700		
11	Ornamentos em formatos de	UNID	3	ER BK	7	
	Torres com 4 Bolas				7	
	Natalinas sendo uma		-			
	Grande, uma Média e duas				1/10	
	Pequenas - 2.50m alt x		M		Z	
	0.90m diâmetro		T.		10	
12	Ornamentos em formatos de	UNID	6	7	V	9
	Torres com 4 Bolas			120	PANI	A
	Natalinas sendo uma		7			
	Grande, uma Média e duas	E				
	Pequenas - 2.70m alt x	10		2		
	0.90m diâmetro				A	
13	Ornamentos em formato de	UNID	30		MO.	
	Bengalas					è
14	Ornamentos para Lixeiras	UNID	11	61	889 (
	temáticas	Man				
15	Ornamentos em formato de	UNID	R 10 C			
	Soldado de Chumbo					
16	Ornamento em formato de	UNID	1			
	Treno Gigante					
17	Presépio completo (Maria,	UNID	1			
	Menino Jesus, Jose, os três					
	Reis Magos, Pastor e					



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	666				
Rubrica					

			ı	T	,	
	animais)					
18	Instalação e aplicação de	UNID	135			
	projetores de Led "chips on					
	board"					
19	Árvores decorativas	UNID	8	400 ~		
	luminosas em formato de	a Lacit		10 TO 16	7	
	um Pinheiros naturais, nas					
	dimensões de 6.00m alt. x			252		
	2.00m diâmetro em sua base	F			- EM	
	mais larga		A		S	
20	Árvores decorativas	UNID	8	M		d
	luminosas em formato de			1	10	
	um Pinheiros naturais, nas		m	44	AND	
	dimensões de 4.00m alt. x	- 6			NO NO	
	1.50m diâmetro em sua base	-		_ ~		
	mais larga					
21	Árvores decorativas	UNID	8		MAN	
	luminosas em formato de					
	um Pinheiros naturais, nas	X		10	2007	
	dimensões de 3.00m alt. x	1		1	889	
	1.00m diâmetro em sua base	MA	DIC	AF		
	mais larga	7	KIL			
22	Ornamento em designe de	UNID	1			
	uma Locomotiva com dois					
	vagões sua estrutura deve					
	ser em formato do layout					
	nas dimensões totais					
	aproximadas de 12.00m de					
						-



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	667			
Rubrica				

2.001-					
_					
largura x 4.00m de altura					
Ornamentos em designe de	UNID	4			
caixas de presentes gigantes		100/	70-		
com laço e passagem	明出		出日	7	
interna para o público	别们部			7	
caminhar por dentro delas		2			
Ornamento em designe de	UNID	1		· Ma	
um Papai Noel gigante		M		Z	
sentado em formato do		T.		10	
layout nas dimensões totais			4	We	0
aproximadas de 3.50m de			TA I	A ANT	A
altura x 2.50m de largura x	<u></u>	1			
2.50m de profundidade	-				7
Ornamento em designe de	UNID	1	2		
um Papai Noel gigante em				A AN	
pé em formato do layout nas					
dimensões totais					į.
aproximadas de 4.00m de			51	889	
altura x 2.00m de largura x	Mari				
2.00m de profundidade	MA	RIC	; AJ		
Ornamento em designe de	UNID	1			
um Boneco de Neve gigante					
sentado em formato do					
layout nas dimensões totais					
aproximadas de 3.50m de					
altura x 2.50m de largura x					
	caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas Ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade Ornamento em designe de um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade Ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de	Ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas Ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade Ornamento em designe de um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade Ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de	Ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas Ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade Ornamento em designe de uNID 1 um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade Ornamento em designe de uNID 1 um Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de largura x 2.00m de profundidade	Ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas Ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade Ornamento em designe de un UNID 1 um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade Ornamento em designe de un UNID 1 um Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de	Ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas Ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade Ornamento em designe de um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade Ornamento em designe de un Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	668			
Rubrica				

	2.50m de profundidade					
	2.00m de prominidade					
27	Ornamento em designe de	UNID	1			
	um Boneco de Neve gigante					
	em pé em formato do layout	DODE		700		
	nas dimensões totais	W. Holling		品从	7	
	aproximadas de 4.00m de					
	altura x 2.00m de largura x			555		
	2.00m de profundidade				M	
28	Estrutura em designe de um	UNID	1		90	
	túnel			M		4
29	Vídeo mapping ou Projeção	UNID	1		TO S	
	Mapeada			4	AND	E.
30	Edificações em designe de	UNID	1			>
	stand sextavado comercial					9
	em formato arquitetônico	2 []				
	tipo Casinhas em estilo					
	germânicas, nas dimensões	(
	aproximadas de 4.50m de					į.
	diâmetro x 3.50m de altura			1	889	
31	Edificações em designe de	UNID	1	NA L		
	Coreto sextavado comercial	MA	KIC			
	em formato arquitetônico					
	tipo Casinhas em estilo					
	germânicas, nas dimensões					
	aproximadas de 6.50m de					
	diâmetro x 4.00m de altura					



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	669			
Rubrica				

32	Instalação de 05 (cinco)	UNID	1			
32		UNID	1			
	Bonecos Animatrônicos					
33	Edificação em designe de	UNID	1			
	uma Casinha do Papai Noel					
	em formato arquitetônico					
	tipo Casinha em estilo					
	germânica, nas dimensões		ر محرد	100		
	aproximadas de 6.50m de	La de		AL BE	7	
	largura x 4.00m de					
	comprimento x 4.00m de			552		
	altura				M	
34	Ator (Papai Noel)	UNID	1		90	
35	Atriz (Noelete- ajudantes do	UNID	2	M	NY.	1
	Papai Noel)			4		,
36	Fotógrafo	UNID	~1.	144	ANU	
37	Árvore Natalina com um	UNID	1		T NOW	>
	escorrega e passagem cama-	-		_ ~		7
	de-gato em sua base.	2				
38	Brinquedo gira-gira em	UNID	2			
	formato temático de bola	(~			
	natalina				7	
39	Brinquedo tipo escorrega	UNID	2		889	
	em formato temático com	MA	DIC	A		
	elementos natalinos	N.A	KIC			
40	Monitores para os	UNID	4			
	brinquedos - Escorrega e					
	Cama de Gato					
41	Monitores para os	UNID	4			
	brinquedos - Gira-Gira					
			1			



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	670			
Rubrica				

40	77	113.115		Ī		
42	Monitores para os	UNID	2			
	brinquedos - Escorrega					
43	Ornamentos confeccionado	UNID	150			
	em aço carbono em barra					
	chata 3/8" x 1/8" em					
	formato de					
	babados/flâmulas	7700	100	300		
44	Ornamentos confeccionadas	UNID	16	ER BY	7	
	em aço carbono em barra				<i>y</i>	
	chata 3/8" x 1/8" e pintadas		1	555		
	no mesmo processo anterior				LARE .	
	em formato de bolas		M			
	natalinas com 1.50m de					
	diâmetro			44	No.	9
45	Projetores de Led "chips on	UNID	20	147	PAYOR	
	board"	6	7			
46	Mangueiras luminosas	UNID	3.000			7
	maciça com 13mm,			2		
47	Projetores de Led "chips on	UNID	60		AAR	
	board"	6				
48	Ornamentos em designe de	UNID	20			į.
	Anjos Trombeteiros			1	889	
	gigantes para contemplar	MA		The L		
	seus jardins	A	RIC	; PJ		
49	Ornamentos confeccionado	UNID	100			
	em aço carbono em barra					
	chata 3/8" x 1/8" em					
	formato de					
	babados/flâmulas					
			l	l		l



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	671			
Rubrica				

50 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de ârvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8							
chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8	50	Ornamentos confeccionados	UNID	8			
no mesmo processo anterior cm formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		em aço carbono em barra					
em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 10 8		chata 3/8" x 1/8" e pintadas					
natalinas com 1.50m de diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de ârvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		no mesmo processo anterior					
diâmetro. 51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionado UNID 8 em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board"		em formato de bolas					
51 Projetores de Led "chips on board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		natalinas com 1.50m de					
board" 52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		diâmetro.			100		
52 Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 10	51	Projetores de Led "chips on	UNID	20	EB.BK	7	
dizeres "Feliz Natal" 53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		board"				0	
53 Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 10 8	52	Painel luminoso com	UNID	1	5575		
decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		dizeres "Feliz Natal"				M	
formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8	53	Ornamentos de árvores	UNID	12		8	
naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		decorativas luminosas em		1			
jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		formato de Pinheiros			42	No.	Ų.
3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		naturais para instalar nos			121	AM	
em sua base mais larga 54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8 Em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8"		jardins, nas dimensões de				I MA	>
54 Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		3.00m alt. x 1.00m diâmetro	1				9
em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		em sua base mais larga					
chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8	54	Ornamentos confeccionado	UNID	10		MARIN	
formato de babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8		em aço carbono em barra					
babados/flâmulas 55 Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8 board"		chata 3/8" x 1/8" em					ja e
55 Ornamentos confeccionados UNID 8 em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" UNID 8 board"		formato de			1	889	
em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on UNID 8 board"		babados/flâmulas	MA				
chata 3/8" x 1/8" 56 Projetores de Led "chips on board" 8 board"	55	Ornamentos confeccionados	UNID	R 8 C			
56 Projetores de Led "chips on UNID 8 board"		em aço carbono em barra					
board"		chata 3/8" x 1/8"					
	56	Projetores de Led "chips on	UNID	8			
		board"					
57 Painel com dizeres "Feliz UNID 1	57	Painel com dizeres "Feliz	UNID	1			
Natal"		Natal"					



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	672			
Rubrica				

58	Árvore Natalina com	UNID	1			
	sistemas luminotécnicos					
	multicolores e sequenciais					
59	Ornamentos em formato de	UNID	12			
		CIVID	12			
(0	árvores natalinas (pinheiros)	LINID	0.4			
60	Projetores de Led "chips on	UNID	24			
	board"	DOD!		200		
61	Árvore Natalina em design	UNID	5	THE SK	7	
	de arabescos e estrelas					
62	Decoração dos POSTES	UNID	200	555		
					110	
63	Decoração das Árvores	UNID	220		ZV	
			N.A.		70	
64	Portal da Cidade	UNID	1.000	#/		1
(F	Ownerstance	UNID	4	M		
65	Ornamentos confeccionado	UNID	4	10		
	em aço carbono em barra	1				
	chata 3/8" x 1/8"			-		
66	Projetores de Led "chips on	UNID	20			
	board"					
67	Lâmpadas tipo strobos com	UNID	300		XX	
	10W na cor branca					Ĭ.
(0	1814	TINID		-51	889(
68	Ornamentos de árvores	UNID	6			7
	decorativas luminosas em	TA	RIC	; AJ		
	formato de Pinheiros					
	naturais					
69	Fita luminosa de led	UNID	14			
	TOTAL LOTE					



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	673		
Rubrica			

	LOTE	IV - CAMP	ANHA P	UBLICITÁR	IA	
1	Inserção de comerciais em	UNID	40			
	formato de 30 segundos a					
	serem exibidos em TV					
	aberta. Conforme Memorial					
	Descritivo.		م صحب	200 -		
2	Inserção de comerciais em	UNID	40	A BA	7	
	formato de 15 segundos a					
	serem exibidos em TV			552		
	aberta. Conforme Memorial				ME	
	Descritivo	الل	M			
3	Inserção de comerciais em	UNID	150	M		
	formato de 30 segundos a ser			~ \		
	exibidos em estações de			121	AND D	
	RADIOS. Conforme		7		DAD	
	Memorial Descritivo.	-				
4	Anúncios em formato	UNID	8		970	
	mínimo de 1/4 de página –					
	78 cm / 3 colunas X 26cms	6				
	de altura. Conforme					
	Memorial Descritivo.			1	889	
5	Anúncios em formato	UNID	30			
	mínimo de 1/4 de página –	A	KIC			
	78 cm / 3 colunas X 26cms					
	de altura. Conforme					
	Memorial Descritivo.					




Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	674		
Rubrica			

			1			
6	Outdoors em formatos	UNID	5			
	aproximados de 8.00m					
	comprimento x 3.00m					
	largura. Conforme Memorial					
	Descritivo.					
7	Outdoors em formatos	UNID	2			
	aproximados de 8.00m			100		
	comprimento x 3.00m			为田	7	
	largura. Conforme Memorial					
	Descritivo.		175			
8	Outdoors em formatos	UNID	2		■ <i>D</i> /V	
	aproximados de 8.00m		M		8	
	comprimento x 3.00m					
	largura. Conforme Memorial			44	No.	9
	Descritivo.			TA I	AMI	A
9	Mensalidades de anúncios	UNID	80		a pha	>
	tipo Busdoors em formato	1				9
	médio padrão do tamanho do			2		
	vidro traseiro. Conforme				LA AN	
	Memorial Descritivo.	(~		WQ.	
10	Ações tipo blitz	UNID	8			<u> </u>
	promocionais humana com			1	889	
	durações de no mínimo	MA				
	quatro horas por ação, pelas	MA	RIC	, 1		
	ruas do estado do Rio de					
	Janeiro. Conforme Memorial					
	Descritivo.					
11	Criação e administração de	UNID	1			
	01 (um) Hotsite institucional					
1	1 C C					
	do evento. Conforme					



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	675		
Rubrica			

	M 115 11		1	<u> </u>		
	Memorial Descritivo.					
12	Criação e administração de	UNID	1			
	01 (uma) pagina no					
	Facebook. Conforme					
	Memorial Descritivo.		100/	7		
13	Criação e administração de	UNID	1	130 P	,	
	01 (uma) pagina no	雅门理			4	
	Instagram. Conforme		25			
	Memorial Descritivo.			-	110	
14	Produção de lâminas formato	UNID	1.000.000		2207	
	A5, em papel Couché Matte		42		70	
	120grs/ corte simples.			#/		
	Conforme Memorial			M	a Ma	
	Descritivo.	<u></u>	*****			
15	Produção de Cartazes A3, em	UNID	5.000			7
	papel Couché Matte 150grs,	10		2		
	com corte reto 4/0 cores.				A ASS	
	Conforme Memorial				MINO.	
	Descritivo.					
	TOTAL LOTE	EIV		51	889	
		Mai				
	TOTAL GER	AL /	RIC	, PJ		
		400	- 4 -			



Ref.: Licitação na modalidade pregão nº ____/2018


de Preços ou de Habilitação).

Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	676		
Rubrica			

ANEXO II - DECLARAÇÕES

A - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade
noe do CPF no, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
Federal no 10,520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu plenamente os requisitos de
habilitação exigidos para participação da licitação na modalidade pregão referida em epígrafe.
Local, emdede
(representante legal)
Observações:
1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu
representante legal ou mandatário e COM FIRMA RECONHECIDA.
2 – Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes (Proposta



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	677		
Rubrica			

B - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº/2018
CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)
(local), de de 2018
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ – RJ
Ao Pregoeiro,
Pela presente, fica credenciado o Sr, portador da Cédula de Identidade
n°, expedida em// e CPF n°, para representar a empresa
, inscrita no CNPJ n°, no Pregão n°/, a ser realizada
em/, nessa Prefeitura, às horas, podendo, para tanto praticar todos os atos
necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lance de preços, prestar esclarecimentos, receber
notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los.
Atenciosamente, 1814 1889
Assinatura do representante legal - COM FIRMA RECONHECIDA
Observações:
1 – A carta de Credenciamento deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, assinada pelo
con representante local com podores para constituir mandatário

- seu representante legal, com poderes para constituir mandatário.
- 2 Esta Carta deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes (Proposta de Preços ou de Habilitação).



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	678	
Rubrica		


C - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93

Ref.: (identificação da licitação)
, inscrito no CNPJ n°, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) e do CPF no
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre (assinalar com "x", conforme o caso):
() não emprega menor de dezesseis anos.
() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
To Lows
Local, em de de
1011
1889
(representante legal)
OBSERVAÇÕES:

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com


representante legal ou mandatário.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	679
Rubrica	

D - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.666/93

A (empresa licitante), inscrito no CNPJ nº, bem como seu
representante legal, o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade
no e do CPF no, DECLARAM não ser:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II – no caso de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo;
III - no caso da empresa, isoladamente ou em consórcio, ser a autora do projeto, dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
IV - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Local, emdede
(representante legal)
OBSERVAÇÕES:
1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu
representante legal ou mandatário.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	680
Rubrica	

E - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº, sediada
(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que
recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento
de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
Local e data assinatura do representante legal Observações:
1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu
representante legal ou mandatário.

Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	681
Rubrica	

ANEXO III

A - Termo de Referência

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização de eventos para o 1º Natal Iluminado de Maricá.

2. JUSTIFICATIVA

O presente processo administrativo visa Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização de eventos, contemplando: planejamento, coordenação, produção de eventos, através de suporte técnico operacional, fornecimento de infraestrutura, artigos de eventos e apoio logístico para o 1º Natal Iluminado de Maricá.

A possibilidade de um futuro mais próspero depende das iniciativas de hoje. É por esse motivo que o Estado deve preocupar-se com medidas positivas, as quais impliquem em realizações nas mais diversas áreas, seja na educação, na cultura e no lazer.


Os eventos no município de Maricá fomentam o turismo durante os períodos em que acontecem, destacando-se na importância do setor turístico na cidade.

O 1º Natal Iluminado de Maricá, não só trará a magia do Natal à cidade com seus espetáculos, como passará também a constituir-se em importante instrumento para incremento de receita em razão do fluxo de munícipes e visitantes da região, e aquecerá a economia do nosso município, abrindo oportunidade no ramo do comércio, da indústria e das atividades de serviços, tornando indispensável à interferência estatal para a sua realização.

Nessa ótica, o Poder Constituinte Originário atribuiu ao Estado à incumbência de garantir "a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais" (artigo 215 da Constituição Federal).

Diante dos avanços aos quais vêm se submetendo esta cidade, o progresso deve acompanhar a capacitação do morador desta região. Caso contrário, com o vertiginoso crescimento demográfico, acompanhada das demais mudanças às quais este território vem passando, abrir-se-á espaço para a exclusão social e, consequentemente, para a marginalização.

Logo, deve o Poder Público agir de todas as maneiras que lhe sejam palpáveis, para que



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	682
Rubrica	

se permita a inserção social, a consecução dos anseios sociais, bem como o desenvolvimento, em defesa da dignidade da pessoa humana.

Por essas razões, fundamenta-se o presente feito.

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

O valor estimado será indicado pelo Setor de Compras e considerar-se-á a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Termo de Referência.

O valor orçado deverá considerar todas as despesas de mão-de-obra, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto.

Quanto à cláusula de reajustamento, será adotado como parâmetro o **Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)**, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme disposto pela Lei Federal nº 9.069, de 29 de junho de 1995, alterada pela Medida Provisória nº 1875.56, de 22 de outubro de 1999, tendo como marco inicial a data de apresentação da Proposta Detalhe.

DOS LOTES E LOCAIS DE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ÁRVORES


LOTES	ESPECIFICAÇÃO	
01	Espetáculos – O Acender das Luzes e Desfile Encantado de Natal, conforme especificações no Termo de Referência.	
02	Árvore de Natal – Lagoa de Araçatiba, conforme especificações no Termo de Referência.	
03	Iluminação, Ornamentação e Estrutura Temática, conforme especificações no Termo de Referência.	
04	Campanha Publicitária, conforme especificações no Termo de Referência.	

Locais de Execução do Desfile e do Espetáculo	
Rua Álvares de Castro e Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel	

4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O presente procedimento licitatório respeitará os critérios do Pregão Presencial, pelo Critério de Julgamento Menor Preço por Lote, com fulcro na Lei 10.520/2002.

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	683
Rubrica	

5. DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Tendo em vista que para o custeio da referida contratação serão utilizados recursos próprios, não havendo a participação de verbas oriundas de repasses estaduais e/ou federais ou convênios, dispensa-se a publicação do instrumento convocatório nos Diários Oficiais do Estado e da União.

6. CAPACIDADE TÉCNICA

a) Das condições de participação

As pessoas jurídicas ou físicas para participar da licitação deverão atender as exigências legais dos arts. 27 e seguintes, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação.

Somente poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o objeto do certame, e que atenderem às exigências do Edital. Será vedada a participação no certame de empresas:

- Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- Com falência decretada ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial;
- Em dissolução ou em liquidação;
- Suspensa de licitar e contratar com a Administração Municipal de Maricá;
- Reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição;
- Enquadradas nas disposições do art. 9°, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- Possuidoras de dívidas fiscais e trabalhistas.


b) Da Participação de microempresas e empresas de pequeno porte

Admitir-se-á subcontratação, no percentual de 30% (trinta por cento) de qualquer um dos itens que compõem os lotes.

c) Qualificação Técnica

Para fins de qualificação técnico-operacional, com fundamento no art. 30, da Lei nº 8.666/1993, as licitantes deverão apresentar:

i. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Registro no



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	684
Rubrica	

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da licitante, exceto para o lote 04.

- ii. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado na proporção de 30% (trinta por cento) dos serviços ora licitados, devidamente registrados no CREA/CAU, que comprove(m):
 - aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência;
 - será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica;

d) Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista

- i. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- ii. prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio ou sede da licitante;
- iii. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- iv. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

f. Normas técnicas

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e Prefeitura de Maricá e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e serviços objetos do contrato.

7. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

a. Da Execução

A execução do contrato se dará após Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Requisitante, que deverá ser executado fielmente, de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento convocatório e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da rescisão contratual e a sua inexecução, total ou parcial.

As atuações da Contratante e da fiscalização do objeto do contrato não excluem ou



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	685	
Rubrica		

atenuam a responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o serviço com máxima excelência, observando todas as normas regulamentadoras vigentes, bem como os órgãos fiscalizadores e as necessidades da Contratante.

A execução do serviço deverá observar:

- A segurança dos funcionários e dos munícipes;
- Não causar impacto ambiental danoso;
- O correto uso dos serviços públicos (água e energia, p. e.);

Em caso de solicitação de alteração por parte da Comissão de Fiscalização, bem como do Secretário da Pasta, será concedido prazo de 10 (dez) dias para a realização dos ajustes necessários.

É importante salientar que a listagem acima não inibe a responsabilidade da Contratada de referenciar e se adequar as documentações exigidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas regulamentadoras vigentes.

b. Do prazo de execução

A execução, além do acima exposto, deverá respeitar o seu respectivo Cronograma e terá como prazo o período de 03 (três) meses, contados da Ordem de Início emitida pela Secretaria de Turismo.


c. Do prazo de vigência do contrato

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e Contratada será de 03 (três) meses.

d. Dos Materiais e Insumos

Os materiais deverão ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e quando necessário, deverão ser submetidos a exame e aprovação antes da sua aplicação, por parte da Comissão de Fiscalização, à qual caberá impugnar seu emprego se não atendidas às condições exigidas nas presentes especificações.

Quando solicitado cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela Comissão de Fiscalização, e servirá de referencial para



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	686	
Rubrica		

aceitação de outros fornecimentos.

e. Da entrega

A Contratada efetuará a entrega/prestação do serviço/fornecimento em perfeitas condições, em estrita observância às especificações do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria de Turismo, na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº, Centro, Maricá-RJ, conforme Cronograma de Desembolso Físico Financeiro, a contar do término do prazo destinado à execução, bem como os documentos comprobatórios da plena execução dos serviços.

A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega/prestação do serviço/fornecimento em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

f. Do recebimento do contrato

Executado o contrato, o recebimento provisório será realizado nos moldes do art. 73, II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alínea "b", do mesmo dispositivo, sendo determinado que, provisoriamente, em até 02 (duas) horas, a contar da entrega da sede desta Secretaria e, definitivamente, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do término do prazo de execução dos serviços.

8. FONTE DE RECURSOS

UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA	ORIGEM DE RECURSOS
	1011		

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado nos termos do art. 40, XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a partir da apresentação da fatura no protocolo geral.

Realizar-se-á o pagamento dos valores referentes à realização do contrato por meio de processo específico nos moldes do Decreto Municipal nº 158/2018, observando-se os arts. 60 e 62, da Lei nº 8.666/1993 e no que dispuser a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

O pagamento será efetuado parceladamente, de acordo com o serviço executado pela Contratada, nos moldes do Decreto Municipal nº 158/2018, mediante vistorias e



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	687
Rubrica	

medições dos serviços realizados, após a regular liquidação a despesa, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa à cobrança deverá ser atestada pela Secretaria de Turismo, Órgão Fiscalizador, devendo ser emitida contra a Prefeitura da Cidade de Maricá, CNPJ nº 29.131.075/0001-93, sita à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes.

Parágrafo segundo. Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, sendo que o prazo previsto no caput desta cláusula será contado a partir da nova apresentação.

As medições serão efetuadas mediante conferência dos serviços efetivamente entregues/executados e constantes na nota fiscal pela Comissão Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal.

Nenhuma reivindicação para pagamentos adicionais será considerada se decorrer de erro, má interpretação ou avaliação pela Contratada em relação ao presente instrumento.

10. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO

Será pago em parcelas, após o último dia de execução do serviço, conforme planilhas dos Lotes abaixo:



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	688	
Rubrica		

ITEM	LOTE I - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (ESPETÁCULOS)	PARCELAS - %	
	PERÍODO DE PRÉ PRODUÇÃO (28/11/2018 A 29/11/2018) E		
1	MONTAGEM DA CENOGRAFIA (29/11/2018) E INÍCIO DAS	1ª PARCELA - 40%	
_	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - (30/11/18, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12,	1= PARCELA - 40%	
	13, 14 e 15/12/18)		
2	PERÍODO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	2ª PARCELA - 30%	
	25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/12/18)	Z≅ PARCELA - 30%	
	PERÍODO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ENCERRAMENTO E		
3	DESMONTAGEM DA CENOGRAFIA (01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12	3ª PARCELA - 30%	
	e 13/01/19)		


ITEM	LOTE II - ÁRVORE DE NATAL FLUTUANTE	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE MONTAGEM (28/11/2018 A 29/11/2018) E INAUGURAÇÃO DA ÁRVORE (30/11/18)	1ª PARCELA - 60%
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO - DE 01/12/18 A 13/01/19	2ª PARCELA - 20%
3	PERÍODO DE DESMONTAGEM DA ÁRVOR <mark>E - D</mark> E 14/01/1 <mark>9 A 18/01/</mark> 19	3ª PARCELA - 20%

ITEM	LOTE III - ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA TEMÁTICA	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE MONTAGEM (28/11/2018 A 29/11/2018) E INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (30/11/18)	1ª PARCELA - 60%
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS - DE 01/12/18 A 13/01/19	2ª PARCELA - 20%
3	PERÍODO DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E ORNAMENTOS - DE 14/01/19 A 18/01/19	3ª PARCELA - 20%

ITEM	LOTE IV - CAMPANHA PUBLICITÁRIA	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DE 28/11/18 A 30/11/18	1ª PARCELA - 30%
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO - DE 01/12/18 A 15/12/18	2ª PARCELA - 30%
3	PERÍODO DE EXECUÇÃO - DE 16/12/18 A 31/12/18	3ª PARCELA - 20%
4	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS - DE 01/01/19 A 13/01/19	4ª PARCELA - 20%

11. DA GARANTIA

A garantia respeitará os limites legais elencados nas legislações pertinentes a matéria, como também o princípio da razoabilidade, exigindo-se para a presente contratação garantia de execução contratual na razão de 1% (um por cento) do valor do contrato, no ato



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	689	
Rubrica		

de sua assinatura, sendo posteriormente liberada com a plena execução do contrato, nos moldes dos §§ 1°, 2° e 4°, do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

12. DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento, respeitando as outras obrigações oriundas da legislação vigente, instrumento convocatório e do contrato em razão dos princípios legais que regem as relações contratuais e em razão do princípio da pacta sunt servanda.

a. Obrigações da Contratada

- Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispõem dos profissionais indicados no Memorial Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificação compatível, bem como registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, quando for o caso.
- 2. A Contratada executará o serviço no prazo estabelecido pela Contratante, nas descrições pré-estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservação;
- 3. Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial Descrito que acompanha o presente processo;
- 4. A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Apresentar anexo à Proposta de Preços, contendo planilha de quantitativos que expresse a composição de todos os custos unitários, com a indicação da respectiva data-base (mês/ano);
- 6. A Contratada deverá providenciar um local para armazenamento dos materiais utilizados nos desfiles, após a realização de cada espetáculo;
- 7. Apresentar até no máximo 5 (cinco) dias antes do início das apresentações, o roteiro da história que será contada durante o espetáculo do "Acender das Luzes", que será analisado e aprovado pela Secretaria através da Comissão Fiscalizadora do Contrato;
- 8. A Contratada deverá iniciar a desmontagem de toda estrutura, após o



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	690
Rubrica	

encerramento do evento e execução do contrato, a partir do dia 14/01/2019 e encerrar até no máximo dia **18/01/2019**;

- 9. A Contratada é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução direta ou indireta do contrato;
- 10. A Contratada deve respeitar a legislação municipal, em especial o Código de Postura do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que sejam pertinentes à execução dos serviços;
- 11. É obrigação da Contratada, reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após notificação da Secretaria de Turismo;
- 12. A Contratada deverá dispor de funcionários especializados, veículos e equipamentos de segurança em quantidade suficiente para execução dos serviços. Os funcionários deverão estar uniformizados de maneira a serem bem visualizados no período de trabalho;
- 13. A Contratada executará o contrato de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento convocatório, a legislação vigente, sendo responsável por qualquer prejuízo por sua inadimplência nos moldes da legislação vigente;
- 14. A Contratada não efetuará soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. Somente efetuará adequações para solucionar eventuais problemas de execução mediante anuência da Comissão de Fiscalização e autorização do Secretário de Turismo;
- 15. A Contratada deverá respeitar toda a legislação vigente e em especial a trabalhista.
- 16. Comprovação de que a Contratada possua no seu quadro profissional Engenheiro Eletricista e Mecânico ou Civil devidamente registrados no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, bem como Produtor Cultural com registro profissional no DRT.
- 17. Apresentar o plano de logística para aprovação antes do início das



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	691	
Rubrica		

atividades no prazo de 10 (dez) dias o qual deverá conter toda a Peça descrita e todo o detalhamento da cenografia que serão fornecidas e farão parte destas apresentações, o cronograma de ensaios, o cronograma das provas de figurino, o cronograma de apresentação do desenho e aprovação da maquiagem e cabelo, a logística da alimentação, o relatório da equipe de produção e elenco e fornecer todos os materiais necessários para execução dos serviços descritos;

- 18. Responsabilizar-se pela contratação dos profissionais necessários à execução da coordenação, assessoria de produção, maquiagem e cabelo, recebimento, gerenciamento de figurino e caracterização do elenco deste espetáculo;
- 19. Efetuar a formalização dos contratos com os responsáveis pelos artistas menores de idade, caso houver, em conformidade com a orientação da organização do evento e legislação nacional vigente, buscando a autorização judicial pertinente;
- 20. Responsabilizar-se pela disponibilização do elenco nos ensaios, prova de figurino e espetáculos, observada as quantidades mínimas estipuladas pela contratante;
- 21. Realizar credenciamento e identificação de elenco e equipe de apoio;
- 22. Responsabilizar-se pelos figurinos e acessórios:
- 23. Produzir a confecção dos figurinos, com a realização das medidas do elenco e organização da realização de provas de figurino, estabelecendo datas para tais ações;
- 24. Apresentar a Secretaria de Turismo e a comissão de Natal todos os figurinos finalizados e aprovados, que serão utilizados por todo elenco contratado nos espetáculos;
- 25. Reparar e fazer manutenções em todos os figurinos, pelo período que compreende toda a pré produção, produção e pós-produção, se necessário for;
- 26. Responsabilizar-se pela remuneração de todo elenco e de todos os profissionais contratados para a execução dos serviços previstos neste Projeto, bem como a imediata substituição de elenco no caso de ausências ou a não



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	692
Rubrica	

correspondências das funções pretendidas com a contratação;

- 27. Fornecer alimentação para todos os ensaios gerais;
- 28. Fornecer água para todos os ensaios e espetáculos;
- 29. Fornecer documento previamente aprovado pela contratante, contendo a cedência de uso de imagem e som de voz com todos os participantes, bem como termo de cessão de eventuais direitos autorais patrimoniais e conexos, decorrentes do contrato, sem direito a buscar outros valores senão os já pagos;
- 30. Responsabilizar-se pela autorização de uso de voz e imagem inclusas em contrato, por tempo indeterminado;
- 31. Contratar seguro de responsabilidade pessoal para os participantes e elenco.
- 32. Disponibilizar o espaço adequado para realização dos ensaios;
- 33. Disponibilizar condições necessárias de segurança nos locais de ensaio.

b. Obrigações da Prefeitura Municipal de Maricá

- A Contratante é obrigada a designar 3 (três) gestores da Prefeitura Municipal de Maricá, do Secretário de Turismo, para acompanhamento, fiscalização, validação e aprovação da execução contratual;
- 2. A Contratante orientará, acompanhará e fiscalizará a execução e bom andamento dos serviços;
- 3. Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em função da execução do contrato;
- 4. Manifestar-se por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela contratada, bem como exigir a adoção de providências necessárias à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;
- 5. A Secretaria de Turismo é responsável para promover as devidas adequações e dirimir qualquer omissão constante neste e nos demais documentos contratuais.

13. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, os quais irão compor a Comissão de Fiscalização nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	693
Rubrica	

A Comissão de Fiscalização será indicada pela Secretaria de Turismo de Maricá, e exercida por pessoas qualificadas, de seus quadros ou não, podendo, durante o período do contrato, desde a emissão da Ordem de Serviço até o recebimento da entrega/prestação do serviço/fornecimento, exigir da Contratada, as adequações, alterações e substituições de material e mão de obra, troca de equipamentos, paralisação total ou parcial dos serviços ou qualquer ato conveniente ao interesse público.

A atuação da Comissão de Fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos causados a terceiros ou a própria Contratante.

Cabe à Contratada total responsabilidade na execução dos serviços, equipamentos, inclusive de segurança, uniformes e condições de limpeza e organização do serviço/fornecimento, disponibilizando todos os meios necessários para que todos os serviços sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos Projetos, especificações técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observância aos prazos e demais condições contratuais estabelecidas.

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na planilha de quantitativos de itens, a sua substituição deverá ser solicitada ficando a juízo da Comissão de Fiscalização e aprovação da Contratante.

A Comissão de Fiscalização deverá ter pleno acesso as informações necessárias e aptas a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento.

Caso seja verificada a ocorrência de condições e/ou situações diversas àquelas indicadas neste documento ou no Termo de Referência referente a esta contratação, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o quantitativo e a qualidade dos serviços, deverá a Contratada notificar, por escrito, a Comissão de Fiscalização, no prazo máximo de até 24h (vinte e quatro horas), a contar da constatação da ocorrência.

A Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	694
Rubrica	

Todos os serviços e materiais empregados na execução do projeto deverão obedecer rigorosamente:

- As normas e especificações constantes no presente Termo de Referência;
- As normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- Aos regulamentos das empresas concessionárias;
- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Ficam reservados à Comissão de Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nas especificações, no projeto e demais situações que, direta ou indiretamente, tenham correlação com os serviços.

14. DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

A empresa licitante vencedora deverá promover e executar toda a Campanha Publicitária do 1º Natal Iluminado de Maricá e arcar com todo o desenvolvimento, produção e veiculação de conteúdos gráficos, textuais e audiovisuais em mídias como Digitais, TV, Jornais, Revistas, Outdoors, Cartazes, Busdoor, e Ações Presenciais, em âmbito Estadual e até Nacional, conforme especificações no Memorial Descritivo.

15. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; Lei nº 4.320/1964 e alterações; Decreto Municipal nº 158/2018; e Legislação pertinente ao objeto contratado.


16. FORO

Ficará eleito o FORO DA COMARCA DE MARICÁ para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Referência, assim como do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	695
Rubrica	





Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	696
Rubrica	

MEMORIAL DESCRITIVO

<u>LOTE I – APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS</u>

ESPETÁCULO TEATRAL E DESFILE DE NATAL

Na programação do 1º Natal Iluminado de Maricá realizaremos dois principais espetáculos: "O Acender das Luzes" e "O Desfile Encantado de Natal".

Responsabilidade da empresa realização dos seguintes serviços:

- Produção;
- Pré-produção geral e elenco;
- Produção geral e elenco;
- Pós-produção geral e elenco;
- Produção de camarins e bastidores;
- Contratação e remuneração do elenco, incluindo menores de idade;
- Contratação e remuneração de equipe de produção;
- Produção de maquiagem e cabelo de todo o elenco;
- Gerenciamento e produção dos figurinos e acessórios;
- Serviços administrativos necessários à execução deste projeto;
- Estima-se a realização de 37 (trinta e sete) espetáculos "O Acender das Luzes" e 07 (sete) "Desfile Encantado de Natal", estima-se a necessidade de realização de 10 (dez) a 20 (vinte) ensaios no total, sendo cerca de 04 (quatro) a 05 (cinco) ensaios diários, e 05 (cinco) provas de figurinos por cada um dos dois principais espetáculos.

1. O ACENDER DAS LUZES

O Show do Acender das Luzes deverá ser realizado no Palco Principal e deverá ter duração de 20 minutos. A Cenografia do Palco deverá ser desenvolvida e montada pela CONTRATADA e deverá remeter ao interior de uma residência com elementos tipo mesa de ceia de natal, árvore de natal e chaminé dentre outros.

O Enredo do espetáculo deverá versar sobre a necessidade de cultivarmos os sentimentos do Natal para realmente termos a luz do Natal em nossos lares. Retratando a história de uma família de Maricá na véspera da grande noite de Natal, onde eles supõem já terem tudo o que precisavam para o Natal com os enfeites prontos, os presentes e a ceia de Natal, mas faltaria



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	697
Rubrica	

justamente a luz mágica do Amor, da Paz e da Esperança, que então serão trazidas pelo Papai Noel e seus ajudantes, que mostrarão o verdadeiro sentido do Natal, a importância dessa data e o motivo de sua comemoração, que é o espírito natalino, o nascimento do menino Jesus. Tudo contado em uma divertida trama, e que finalizará em contagem regressiva de acendimento da cidade. Deve ser um momento de muita interatividade e comoção.

LOCAL DAS APRESENTAÇÕES	Palco Principal instalado na Praça Orlando de Barros Pimentel
1	Novembro dia 30
DATAS DOS ESPETÁCULOS	Dezembro dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31
	Janeiro dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13
HORÁRIO	19h30min

- Para a realização deste espetáculo o elenco da contratada deve conter:
 - > 01 (um) ator representando Papai Noel;
 - > 01 (uma) atriz representando Mãe;
 - ➤ 01 (um) ator representando Pai;
 - > 01 (uma) atriz representando Filho;
 - > 03 (três) atores representando Senhores do tempo.
- Para a realização deste espetáculo a equipe de pré-produção, produção e pós-produção da contratada deve conter:
 - > 01 (um) coordenador de produção que será responsável por coordenar a montagem e execução da cenografia além de acompanhar o bom andamento dos serviços prestados para execução dos espetáculos, dentre outras;
 - ➤ 01 (um) produtor técnico que será responsável por coordenar a equipe técnica de som, luz e efeitos, solicitar os testes necessários dos equipamentos dentre outras;
 - ➤ 01 (uma) camareira que será responsável por organizar, deixar arejar, limpar o espaço e os figurinos além de auxiliar os atores a vestirem os trajes, dentre outras;
 - ➤ 02 (dois) profissionais especializados que serão responsáveis pela produção de maquiagem e cabelo de todo elenco, dentre outras;



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	698
Rubrica	

- ➤ 03 (três) contrarregras que serão responsáveis pelos serviços de operação, colocação e retirada de objetos em cena, decoração e limpeza de cenário além de indicação dos objetos a serem encaminhados à manutenção, dentre outras.
- > 01 Profissional Diretor ou Diretora Geral
- > 01 Profissional Roteirista
- > 01 Profissional criador ou criadora de figurino e cenografia
- Para a realização deste espetáculo os **figurinos** deverão ser:
 - Figurino completo para o **Papai Noel** com blusa e calça vermelhas em veludo com pelúcia branca nas extremidades, gorro clássico de Noel em veludo, botas pretas de couro, saco vermelho de cetim, peruca branca cacheada de nylon, barba e bigode brancos cacheados, luvas brancas de algodão e barriga falsa de espuma. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
 - Figurino completo para o **Senhor do Tempo** chamado **Paz**, com vestido branco longo em cetim, sapatilha branca couro sintético, auréola em pelúcia, asas de pena artificial branca, tamanho médio. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting.
 - Figurino completo para o **Senhor do Tempo** chamado **Amor**, em estilo cupido, com vestimenta de cetim franzido formando um tipo de macação estilo grego com amarração em apenas um dos ombros e parte de baixo formando bermuda com o mesmo tecido, amarração na cintura, arco e flecha vermelhos, peruca loura cacheada curta de nylon, asas em forma de coração de veludo vermelho, sandálias com amarração até a canela em estilo grego de couro sintético, arranjo de folhas de louro de plástico estilo grego nos cabelos. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting.
 - Figurino completo para o **Senhor do Tempo** chamado **Esperança**, em estilo fada com leagging verde, vestido de saia curta de cetim com tiras de tecidos esvoaçantes e translúcidas, coroa de folhagens e flores artificiais, asas tipo borboleta colorida e translúcida de plástico, varinha mágica verde com estrela na ponta, peruca ruiva de nylon. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	699
Rubrica	

- Figurino completo para o **Pai** da família, camisa social azul em algodão, calça sarja caqui, sapato marrom couro sintético, suspensório. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- Figurino completo para a **Mãe** da família, vestido até os joelhos em algodão, acinturado, estampa floral colorida, sandália salto médio. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- Figurino completo para o **Filho** da família, macacão jeans curto, camiseta listrada colorida de malha, boné e tênis. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.

Para a realização deste espetáculo a cenografia deverá ser:

- Cenografia representando uma parede falsa com uma chaminé com abertura suficiente para passar o Papai Noel e seus ajudantes.
- Cenografia com background representando as paredes internas de uma residência com três quadros de parede com fotos da família e de Maricá e 1 relógio de parede clássico com pêndulo
- Ecenografia com mesa de jantar tradicional de 6 lugares, com forro de mesa, com ceia de natal cenográfica, composta de perú, frutas, garrafa de vinho, velas, taças e pratos.
- Cenografia com árvore de natal sobre vaso, com enfeites, pisca-pisca e estrela luminosa na ponta, caixas de presente na base.

2. DESFILE ENCANTADO DE NATAL

O Desfile Encantado de Natal deverá ser realizado ao longo da Rua Álvares de Castro em um circuito de aproximadamente 200 (duzentos) metros lineares de pista e deverá ter no mínimo 102 (cento e dois) participantes/personagens contratados.

LOCAL DAS APRESENTAÇÕES	Rua Álvares de Castro
DATAS DOS	Dezembro dias 02, 09, 16, 23 e 30
ESPETÁCULOS	Janeiro dias 06 e 13
HORÁRIO	20h30min

O Desfile Encantado de Natal deverá ser um espetáculo em forma de uma parada temática, onde os temas deverão versar sobre os principais elementos da nossa cultura natalina. Deverá



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	700
Rubrica	

ser uma sequência de carros alegóricos temáticos decorados e atores fantasiados passando por 05 (cinco) Alas, divididas pelas seguintes composições:

➤ Ala 01 - Os **Soldados de Chumbo**, esta Ala abre o desfile e deverá conter no mínimo 12 (doze) atores representando e fantasiados de Soldados de Chumbo;

<u>Figurino</u>: Figurino completo para os 12 (doze) figurantes representando fantasias de soldados de chumbo, compostos por fardamento tradicional nas cores vermelho, branco e preto com galões dourados, fabricadas em tecido e veludo, bota de couro na cor preta, chapéu em tecido modelo cap alto e tambor de tiracolo com baquetas.

Ala 02 - O Presépio, esta ala deverá representar o símbolo maior do natal para os cristãos, a cena do nascimento do menino Jesus e deverá conter no mínimo de 22 (vinte e dois) atores representando e fantasiados de os três reis magos, o pastor e seus animais e anjos. E mais 01 (um) carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de manjedoura que deve chegar a 4.50m de altura, com uma estrela guia e o Menino Jesus (cenográfico) e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 02 (dois) atores representando e fantasiados de Maria e José;

Figurino:


- José: Figurino completo com bata longa em algodão branco, com túnica longa em veludo verde, barba postiça e peruca média cor castanho, sandálias de couro. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- Maria: Figurino completo com vestido longo branco de mangas longas em cetim, manto rosa longo de cetim, túnica azul clara em veludo, com detalhes em dourado, sandálias douradas baixas e peruca longa, castanho clara. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ Rei Mago Melchior: Figurino completo com Bata comprida em Cetim dourado, turbante em lamê azul, Colares de contas, sapatilhas



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	701
Rubrica	

douradas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.

- ❖ Rei Mago Baltasar: Figurino completo com bata comprida em Cetim prateado, turbante em lamê verde, Colares de contas, sapatilhas douradas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ Rei Mago Gaspar: Figurino completo com Bata comprida em Cetim verde, turbante em lamê vermelho, Colares de contas, sapatilhas prateadas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- * 12 Anjos Trombeteiros: Figurino completo com bata comprida em Cetim branco, sapatilhas brancas, peruca de cabelos sintéticos loiros curtos cacheados, auréola de flores, trombeta cenográfica, asas em espuma imitando penas. Tudo em tamanhos adequados aos perfis dos atores indicados para casting.
- ❖ 1 Carneiro: Figurino completo com cabeça de carneiro em pelúcia branca e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pele. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 1 Ovelha: Figurino completo com cabeça de ovelhas em pelúcia branca e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pele. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 1 Burrinho: Figurino completo com cabeça de cavalo em pelúcia marrom e fibra, crina em ráfia, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com napa preta. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 1 Vaca: Figurino completo com cabeça de vaca em pelúcia malhada de preto e branco e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com




Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	702
Rubrica	

espuma, com para em tênis encapado com pelúcia preta e chifres em escultura de espuma e napa cinza chumbo. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.

- ❖ 1 Camelo: Figurino completo com cabeça de carneiro em pelúcia bege e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pelúcia bege. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- Ala 03 Árvores de Natal, esta ala representará um dos símbolos clássicos dos festejos natalinos e deverá conter no mínimo de 24 (vinte e quatro) atores representando e fantasiados dos elementos utilizados nas decorações de arvores natalinas como bengalas, estrelas, bolas e lâmpadas. E mais 01 (um) carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de um pinheiro natalino que deve chegar a 4.50m de altura e muitas caixas de presentes em volta da arvore e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 04 (quatro) atores representando e fantasiados de bengala, estrela, bola e lâmpada;


Figurino:

- ❖ 4 Bengalas: Figurino completo com Bengalas, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca e vermelha, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha, verde e branca, e meia calça, luvas e blusa de manga comprida de lycra, vermelha e verde. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 2 Sinos de Natal: Figurino completo com Sino de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia amarela, com arranjo de flores e folhagem em veludo e bolas em isopor forrados de veludo, vermelho e dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	703
Rubrica	

- ❖ 4 Bolas de Natal: Figurino completo com Bolas de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com flocos de neves, em pelúcia branca, com chapéu em formato de pino e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 4 Caixas de Presente: Figurino completo com Caixas de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com flocos de neves, em pelúcia branca, com chapéu em formato de laço e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 4 Guirlandas: Figurino completo com Guirlandas de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia verde, com neve branca, frutinhas vermelhas e amarelas, detalhes em pelúcia, com peruca vitoriana verde e chapéu forrados de veludo, em forma de laço gigante ,vermelho, verde e amarelo, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha, verde, amarelas e branca, luvas longas e meia calças brancas, de lycra. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 6 Árvores de Natal: Figurino completo com Árvores de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia verde, com flocos de neves, em pelúcia branca, e bolas de meia face em isopor forrados de veludo, vermelho e dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia marrom. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ➤ Ala 04 A fabrica de brinquedos do Noel, esta ala representará um lugar muito distante onde o papai noel e seus ajudantes desenvolvem e fabricam todos os





Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	704
Rubrica	

brinquedos que são distribuídos na noite do natal e deverá conter no mínimo 23 (vinte e três) atores representando e fantasiados de duendes ajudantes do papai noel e brinquedos. E mais 01 (um) carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de uma fábrica de brinquedos com engrenagens e elementos tematizados onde que deve chegar a 4.50m de altura e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 03 (três) atores representando e fantasiados de duendes ajudantes do papai noel;


Figurino:

- ❖ 10 Duendes: Figurino completo com camisa branca em cetim, casaco vermelho em veludo, calças verdes em veludo, detalhes em galões dourados, com peruca branca e chapéu forrados de veludo, vermelho e verde, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha, verde, amarelas e branca, luvas verdes e meia calças verdes, de lycra. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 1 Aviãozinho: Figurino completo com Aviãozinho de Natal, estruturados em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com hélice, em pelúcia branca, com chapéu em formato de aviados e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma imitando rodinhas e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 1 Boneca de Pano: Figurino completo com Boneca, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela, em peruca amarela, com chapéu em formato de touca de bebe e forrado de veludo azul, com sapatos de boneca preto, gigantes estruturados em espuma, meias brancas em pelúcia, meia calça em lycra branca e vestido em veludo rodado, vermelho de bolinhas verdes. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	705
Rubrica	

- ❖ 2 Ursos: Figurino completo com Urso estruturado em espuma forrada com pelúcia marrom, chapéu azul e vermelho de fanfarra e farda azul e vermelha de casado e calça de veludo com detalhes em dourado. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 2 Ursas: Figurino completo com Ursa estruturada em espuma forrada com pelúcia marrom, laço vermelho e vestido azul com avental vermelho em veludo, com detalhes em dourado e calcinha branca de veludo e babados. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 2 Carrinhos: Figurino completo com Carinho de Natal, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com faróis, em pelúcia branca, com chapéu em formato de kep de motorista e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma imitando rodinhas e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas, modelo fusquinha. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 5 Cubos de Montar: Figurino completo com Cubos de brinquedo, estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com letras e números gigantes, em pelúcia branca, com chapéu em formato de coco e forrados de veludo preto, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ➤ Ala 05 A chegada do Papai Noel em seu Treno de Renas Voadoras, esta ala representará a chegada do Papai Noel na Cidade de Maricá, e deverá conter no mínimo 21 (vinte e hum) atores representando e fantasiados de fadas magicas. E mais 01 (um) carro alegórico com medidas aproximadas de 6 (seis) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de um Treno com 08 (oito) Renas Voadoras e diversos outros





Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	706
Rubrica	

elementos tematizados onde que deve chegar a 4.50m de altura e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 01 (um) ator representando e fantasiados de Papai Noel.

Figurino:

- ❖ 1 Papai Noel: Figurino completo com blusa e calça vermelhas em veludo com pelúcia branca nas extremidades, gorro clássico de Noel em veludo, botas pretas de couro, saco vermelho de cetim, peruca branca cacheada de nylon, barba e bigode brancos cacheados, luvas brancas de algodão e barriga falsa de espuma. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- ❖ 20 Fadas Mágicas: Figurino completo com Fantasias com blusa de manga comprida em organza, meia calça e luvas em lycra branca e cordão de led branca aplicado a roupa com mine bateria, perucas de diversas cores e saias de tulê colorido, em diversas camadas, sapatilhas em lamê. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting.
- Para a realização deste espetáculo a equipe de **pré-produção**, **produção** e **pós-produção** da contratada licitante vencedora deve conter:
 - ➤01 (um) coordenador de produção que será responsável por coordenar a montagem e execução da cenografia dos carros alegóricos e fantasias além de acompanhar o bom andamento dos serviços prestados para execução dos desfiles, dentre outras;
 - ➤ 01 (um) produtor técnico que será responsável por coordenar a equipe técnica de som, luz e efeitos, solicitar os testes necessários dos equipamentos dentre outras;
 - ➤ 06 (seis) camareiras que serão responsáveis por organizar, deixar arejar, limpar o espaço e os figurinos além de auxiliar os atores a vestirem os trajes, dentre outras;
 - ➤ 06 (seis) profissionais especializados que serão responsáveis pela produção de maquiagem e cabelo de todo elenco, dentre outras;



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	707
Rubrica	

- ➤ 24 (vinte e quatro) pessoas para a equipe de tração que será responsável pelos serviços de operação e deslocamento dos carros alegóricos durante todo o percurso do desfile;
- ➤ 12 (doze) pessoas para a equipe de contrarregras que serão responsáveis pelos serviços de operações e indicações de funcionamento dos carros alegóricos e atores além de indicação dos objetos com problemas a serem encaminhados à manutenção, dentre outras funções;
- ➤ 1 Profissional Diretor ou Diretora Geral
- ➤1 Profissional Coreográfico
- >1 Profissional criador ou criadora de figurino e coreografia

LOTE II - ÁRVORE NATALINA FLUTUANTE NA LAGOA DE ARAÇATIBA

A - Montagem e Instalação de 01 (uma) Árvore Natalina com 30.00m de altura, dentro da lagoa de Araçatiba sobre uma balsa flutuante, com as seguintes especificações:

Arvore Natalina com sistemas luminotécnicos multicolores e sequenciais, em design temático a exuberância da beleza da natureza município de Maricá como o Sol, o Mar e o Céu Estrelado, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 30.00m alt. x 15.00m diâmetro em sua base, sua estrutura interna deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; 25mm x 25mm x 1,50mm; e 20mm x 20mm x 1.20mm, sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, divididos em 128 peças de 1,50m alt, cada, e sua estrutura externa ornamental com os desenhos temáticos deve ser confeccionada em aço carbono de barra chata 1 x 1 /8",3/4 x 1/8" e 3/8" x 1/8" em sistema encaixe sobrepor a estrutura interna, divididos também em 128 peças de 1.50m de altura, cada, afim de facilitar e reduzir custos de possíveis manutenções ao longo do período do evento, tanto a estrutura interna quanto a externa deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 8.000 (oito mil) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 200.000 (duzentas mil)



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	708
Rubrica	

unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 1.000 (mil) unidades de tubos tipo snowleds com 4W, medindo 0,80m contendo 48 Leds em sistema meteor, 220 volts, 1.000 (mil) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 30 (trinta) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático, 8 (oito) unidades de projetores Moving Beam compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: 100V~240V, Frequência: 50-60Hz; Consumo máximo: 350W; Controle: DMX 512; Canais: 18/21/23/34; Pan-scan: 540°; Tilt: 270°; CMY Sistema de mistura de cores; Lente com revestimento Anti-Reflexo; 6 Cores + Aberto; 14 Gobos Fixos + Aberto; 8 Gobos de Rotação + Aberto; Foco Motorizado de 5° a 27°; Prisma Rotator; Dimmer mecânico 0-100%; Strobo; Iris Motorizado; Proteção de super aquecimento; PFC compensação do fator de potência; e Pan automático e sistema de reposicionamento. Todos os elementos luminosos devem estar interligados a uma central computadorizada contendo: conjunto de Racks Dimmeres que totalizem 48 canais, mesa sequenciadora capaz de criar no mínimo 60 cenas de efeitos luminotécnicos diferentes durante a cada período diário que a arvore estiver acesa. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.

Esta Árvore Natalina deve ser montada e erguida sobre uma Balsa Flutuante a qual deve ter cálculos estruturais e medidas capazes de receber as dimensões da base da Árvore, capacidade de resistir ao peso estrutural da Árvore e ainda a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Após a montagem da Árvore a balsa deve ser guinchada a aproximadamente 100 metros de distancia da orla da lagoa, sendo ancorada em posicionamento preciso a ser orientado pela Secretaria de Turismo.

A Árvore deverá ficar acesa durante todo o período do evento (30/11/2018 a 13/01/2018) durante o período noturno nos horários de 19h30min até as 02h, diariamente, inclusive nos dias chuvosos, salvo por força maior.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	709
Rubrica	

Imagens Referências





<u>LOTE III - ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS</u> <u>TEMÁTICAS</u>

A - Montagem e Instalação de 01 (um) Portal Temático que servirá para indicar o início do Desfile Encantado de Natal que acontecerá na rua Álvares de Castro, com as seguintes especificações:

Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	710
Rubrica	

em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Esta cortina deve ser aberta em sistema automático todas as vezes que o Desfile Encantado de Natal for iniciar-se e fechada ao termino das passagens das componentes deste desfile. Este Portal ainda deve receber a um sistema de iluminação cênica com as instalações de: 20 (vinte) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático, e 6 (seis) unidades de projetores Moving Beam compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: 100V~240V, Frequência: 50-60Hz; Consumo máximo: 350W; Controle: DMX 512; Canais: 18/21/23/34; Pan-scan: 540°; Tilt: 270°; CMY Sistema de mistura de cores; Lente com revestimento Anti-Reflexo; 6 Cores + Aberto; 14 Gobos Fixos + Aberto; 8 Gobos de Rotação + Aberto; Foco Motorizado de 5° a 27°; Prisma Rotator; Dimmer mecânico 0-100%; Strobo; Iris Motorizado; Proteção de super aquecimento; PFC compensação do fator de potência; e Pan automático e sistema de reposicionamento. Todo os elementos luminosos devem estar interligados a uma central computadorizada contendo: conjunto de Racks Dimmeres e mesa sequenciadora capaz de criar cenas de efeitos luminotécnicos conforme a necessidade cênica da cronologia do desfile. Nos dias que não houver desfile esta iluminação deve ser mantida acesa de forma a iluminar e valorizar a arquitetura do Portal. E ainda, todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras NBR da ABNT. Junto ao Portal deve ser instalado duas lonas impressas em suas laterais, conforme layout contendo a imagem oficial da campanha Natal Iluminado Maricá. Obs.: esta arte gráfica será fornecida pela Secretaria de Turismo.

A fixação deste portal no solo da rua deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao término e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	
Rubrica	

reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagem Referência



B - Montagem e Instalação de 10 (dez) Arcos luminosos que servirá para indicar, iluminar e ornamentar todo o trecho do Desfile Encantado de Natal que acontecerá na Rua Álvares de Castro, com as seguintes especificações:


Estruturas em designes de Arcos Luminosos fixados ao longo da Rua Álvares de Castro à partir do Portal Temático descrito no item acima e a uma distância de 20 metros lineares de um Arco para o outro, sua estrutura principal de sustentação deve ser em formato colunas treliçadas nas dimensões da largura da rua em medidas aproximadas de 10.00m de largura x 6.00m de altura no bico central, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; e 25mm x 25mm x 1,50mm; sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, e divididos em módulos de 0.50m largura x 0.50m profundidade x 1.00m de altura, em ângulos que formam do designe do layout, e sua estrutura ornamental com os desenhos temáticos em forma de estrelas e flamulas conforme layout deve ser confeccionada em aço carbono de barra chata 1/2" x 1/8" e ou 3/8" x 1/8", tanto a estrutura principal de sustentação quanto a estrutura ornamental devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação por de cada um dos Arcos deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 500 (quinentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 2.000 (dois mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 50 (cinquenta) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	712
Rubrica	

cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 4 (quatro) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático, 2 (duas) unidades de projetores Moving Beam compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: 100V~240V, Frequência: 50-60Hz; Consumo máximo: 350W; Controle: DMX 512; Canais: 18/21/23/34; Pan-scan: 540°; Tilt: 270°; CMY Sistema de mistura de cores; Lente com revestimento Anti-Reflexo; 6 Cores + Aberto; 14 Gobos Fixos + Aberto; 8 Gobos de Rotação + Aberto; Foco Motorizado de 5° a 27°; Prisma Rotator; Dimmer mecânico 0-100%; Strobo; Iris Motorizado; Proteção de super aquecimento; PFC compensação do fator de potência; e Pan automático e sistema de reposicionamento, 1 (uma) unidade de máquina de neve para efeitos especiais de chuva de neve caindo sobre os participantes do desfile e também ao público, compostas por características iguais ou similares, à: Potência: 1500 Watts, Controle com Fio, Tanque com reservatório de 5 Litros, Controle de intensidade, Voltagem: 220v, Tamanho: 58 x 32 x 35 cm, Peso: 8,6kg. Todo os elementos luminosos e de efeitos especiais de todos os 10 (dez) Arcos Luminosos ao longo do circuito devem estar interligados a uma central computadorizada contendo: conjunto de Racks Dimmeres e mesa sequenciadora capaz de criar cenas de efeitos luminotécnicos conforme a necessidade cênica da cronologia do desfile. Nos dias que não houver desfile esta iluminação deve ser mantida acesa de forma a iluminar e valorizar toda a decoração e iluminação do evento. E ainda, todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Junto a cada Arco Luminoso do circuito devem ser instalados painéis impressos em suas laterais e nos dois sentidos da via, conforme layout contendo a imagem oficial da campanha Natal Iluminado Maricá. Obs.: esta arte gráfica será fornecida pela Secretaria de Turismo.

A fixação destes arcos no solo da rua deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto,



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	713
Rubrica	

conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM

Imagem Referência



PRAÇA TIRADENTES

A - Montagem e Instalação de 10 (dez) edificações tipo Quiosques junto a Praça Tiradentes que servirão para a Secretaria de Turismo destinar a exploração de pontos de venda de produtos alimentícios ou artigos de artesanatos locais para atender ao público visitante ao evento, com as seguintes especificações:

Edificações em designe de quiosques comerciais em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 3.20m de largura x 3.50m de altura x 3.00m de profundidade, com aberturas na parte da frente e as duas laterais tipo balcões para exposição de produtos e atendimento ao publico. Estas edificações devem ser confeccionadas em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em suas paredes e telhados como layout. Todas as Edificações devem contar no mínimo três tomadas elétricas com tensão 220W e iluminação interna com duas lâmpadas de 12W de Led, porta, trancas e cadeados para o fechamento do quiosque nos horários de não utilização. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada quiosque, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	714
Rubrica	

A fixação destas edificações junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagem Referência



B - Instalações de diversos elementos cênicos temáticos confeccionados em fibra de vidro junto à Praça Tiradentes, espalhados de forma uniforme por toda sua área, com as seguintes especificações:

01 (um) Ornamento em formato de letras caixa formando a frase "Feliz Natal Marica" ou "Natal Iluminado Marica, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.20m alt x 8.00m comprimento x 0.30m profundidade.

Imagem Referência



Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	715
Rubrica	

01 (um) Ornamento em formato de Papai Noel Gigante Sentado, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.80m alt x 2.20m larg x 2.20m profundidade.

Imagem Referência



03 (três) Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.35m alt x 0.90m larg x 0.90m comprimento.

Imagem Referência




03 (três) Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.60m larg x 0.60m comprimento.

Imagem Referência



Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	716
Rubrica	

03 (três) Ornamentos em formatos de Torres com 4 Bolas Natalinas sendo uma Grande, uma Média e duas Pequenas, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.50m alt x 0.90m diâmetro.



10 (dez) Ornamentos em formato de Bengalas, confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.15m diâmetro.



03 (três) Ornamentos para Lixeiras temáticas em formato de Saco de Presentes com uma tampa em formato de bola natalina, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.50m alt x 0.80m larg x 0.80m profundidade.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	717
Rubrica	



01 (um) Ornamento em formato de Treno Gigante confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça com dimensões mínimas de 0.98m alt x 1.35m larg x 2.66m comprimento, com 4 (quatro) Renas Gigante confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça com dimensões aproximadas por Rena de 2.50m alt x 0.80m larg x 2.70m comprimento, totalizando o Conjunto Ornamental com dimensões aproximadas de .00m alt x 1.70m larg x 7.50m comprimento. Este ornamento deve ser resistente a que as pessoas possam subir no trenó para interagirem com a decoração.

Imagem Referência



C - Instalações de projetores de led para iluminar todos os elementos cênicos temáticos confeccionados em fibra de vidro instalados na Praça Tiradentes, com as seguintes especificações:

Instalação e aplicação de 35 (trinta e cinco) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor branca. Cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distancia de 0.50m de altura do chão, tornando ele assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as peças e elementos de fibra. E ainda todos os



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	718
Rubrica	

insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada projetor, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagem Referência



D - Instalações de diversos elementos luminosos e temáticos confeccionados junto à Praça Tiradentes, fixadas e espalhados de forma uniforme por toda sua área, com as seguintes especificações:

04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 6.00m alt. x 2.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 5", 4", 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 400 (quatrocentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 3.000 (três mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 10 (dezl) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	719
Rubrica	



04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 4.00m alt. x 1.50m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 4", 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 300 (trezentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 2.000 (dois mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 08 (oito) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	720
Rubrica	



04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e macicos de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 200 (duzentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 06 (seis) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	721
Rubrica	



E - TUNEL DE LUZ COM EFEITOS LUMINOTÉCNICOS SEQUENCIAIS MUSICAL

A - Montagem e Instalação de um túnel luminoso de 60 metros de comprimento sobre a rua Álvares de Castro, este túnel terá efeitos sequenciais luminotécnicos conforme as batidas musicais, com as seguintes especificações:

Estrutura em designe de um túnel fixado ao longo da Rua Álvares de Castro, em local exato a contar a aproximadamente 60 metros de onde terminará o espetáculo das luzes dançantes que acontecerá todos os dias durante todo período do evento (15/11/2018 a 15/01/2019) das 20h às 22h com 05 (cinco) apresentações diárias com duração de 10 minutos cada apresentação (20h, 20:30h, 21h, 21:30h e 22h). A montagem deste túnel deve-se a implantação de uma estrutura principal de sustentação que deve ser em formato colunas e arcos treliçadas nas dimensões da largura da rua neste local em medidas aproximadas de 50 metros de comprimento x 8.00m de largura x 6.00m de altura no bico central, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 25mm x 25mm x 1,80mm; e tubo redondo de 1/8" maciço para travamentos; sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, e divididos em módulos de 0.25m largura x 0.25m profundidade x 1.00m a 2.00m de altura, em ângulos que formam do designe do layout, toda a estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação do túnel será desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 300.000 (trezentas mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 1000 (mil) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	722
Rubrica	

minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 40 (quarenta) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático, 16 (dezesseis) unidades de projetores Moving Beam compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: 100V~240V, Frequência: 50-60Hz; Consumo máximo: 350W; Controle: DMX 512; Canais: 18/21/23/34; Pan-scan: 540°; Tilt: 270°; CMY Sistema de mistura de cores; Lente com revestimento Anti-Reflexo; 6 Cores + Aberto; 14 Gobos Fixos + Aberto; 8 Gobos de Rotação + Aberto; Foco Motorizado de 5° a 27°; Prisma Rotator; Dimmer mecânico 0-100%; Strobo; Iris Motorizado; Proteção de super aquecimento; PFC compensação do fator de potência; e Pan automático e sistema de reposicionamento, 8 (oito) unidades de máquinas de neve para efeitos especiais de chuva de neve caindo sobre o público, compostas por características iguais ou similares, à: Potência: 1500 Watts, Controle com Fio, Tanque com reservatório de 5 Litros, Controle de intensidade, Voltagem: 220v, Tamanho: 58 x 32 x 35 cm, Peso: 8,6kg. Esta iluminação deverá ser controlada por um sistema computadorizado através de software capaz de controlar as luzes conforme desenhos criados a partir de batidas sonoras de uma determinada musica a ser escolhida pela Secretária de Turismo e comissão de Natal, além do software capaz de executar este projeto, deve-se considerar todos os demais equipamentos elétricos e eletrônicos necessários para este projeto e também a instalação de todo o sistema de sonorização necessário para atender os 60 metros de túnel com no mínimo 6 caixas para subgraves e 6 caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo 1.000W RMS cada e todos os componentes e cabos necessários para a interação com o sistema de iluminação e o software utilizado neste projeto. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das instalações deste projeto, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Obs.: nos momentos que o túnel de luz não estiver realizando as apresentações da luz dançante, ele deverá ficar completamente aceso em sua plenitude de elementos luminosos constantes que o compõem.

A fixação deste túnel no solo da rua deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	723
Rubrica	

climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Túnel, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagem Referência



PRAÇA DR. ORLANDO DE BARROS PIMENTEL

A - Montagem e Instalação de um palco com estrutura cenográfica que servirá para apresentações teatrais e shows durante todo o evento, com as seguintes especificações:

Montagem e instalação de 01 (um) Palco medindo 10m largura x 6m profundidade com aterramento, cobertura piramidal em lona branca, laminado PVC calandrado com reforço poliéster impermeável com blackout solar de alta resistência, fechamento de fundo e laterais em sombrite para proteção contra sol, vento, granizo, geada e predadores, piso em chapa de compensado naval de 20mm com acabamento em carpete cinza em toda a sua área, com dimensões de 2,20m x 1,60m com cantoneira de feiro, travamento tipo mão francesa, pés em estrutura tubular industrial de 3" e 2,5" na chapa 14" e sapatas 15cm x 15cm com altura regulável de 1,20m à 2,20m, com guarda-corpo, saia e escada com corrimão e 02 (dois) pisos laterais de 2,00 x 1,00 x 1,20. Este palco deve receber uma estrutura cenográfica o cobrindo por todos os quatro lados em designe de uma edificação em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões superiores a do palco e aproximadas de 14.00m de largura x 8.00m de altura x 7.00m de profundidade, esta estrutura deve ser confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, toda esta estrutura



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	724
Rubrica	

metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestida em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado. Ao centro do palco deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Esta cortina deve ser aberta em sistema automatizado e mecânico para melhor desempenho das peças teatrais e shows que acontecerão no palco. O sistema de Sonorização do palco deve conter: 01 Mixing console com mínimo 48 canais, (mínimo) 08 subgrupos, 12 vias auxiliares máster LR, equalização de 04 bandas mais 04 paramétricos, com ponto de INSERT em todos os canais; 02 divisores de freqüência com mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e saídas balanceadas, 1 equalizador gráfico estéreo com mínimo 31 bandas e filtros de 12 db por oitava, 08 canais de compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas, 08 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; processadores de efeitos com REVERB e DELAY com entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits, 24 microfones com respectivos pedestais, 08 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF, 08 direct box de impedância para instrumentos; 01 multicabo com mínimo 48 vias de 60 metros; 16 caixas para subgraves com 02 falantes de 800W RMS cada, 16 Caixas com no mínimo 03 vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada), 01 CD Player, amplificadores de potência compatível com o sistema de PA. Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; O sistema de Iluminação do palco deve conter: 01 Mesa controladora computadorizada com 2048 canais fornecidos em 04 conectores DMX separados, 450 programas, biblioteca com 300 aparelhos de diversas marcas e modelos, software interno com muitos acréscimos de informações; 64 Refletores foco fechado (lâmpadas par 64); 02 Canhões seguidores; 02 Máquinas de fumaça; 03 RACKS DIMMERS com no mínimo 12 canais cada; Cabos e conexões; Gelatinas com cores variadas; Sistema de BOX TRUSS; 06 Refletores elipsoidal 1000 WATTS e ainda para fundo de palco 01 (um) Painel de LED (16:9) 9 metros de largura x 5m de altura, totalizando em 135m2 Outdoor IP67, Led SMD 3 em 1, ângulo visual 140/140, com resolução do painel 10mm. Este Palco ainda deve receber a um sistema de iluminação cênica em sua fachada frontal externa com as instalações de: 10 (dez) unidades de



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	725
Rubrica	

projetores tipo Par Led para dias que não houver espetáculos esta iluminação deve ser mantida acesa de forma a iluminar e valorizar a arquitetura do Palco tematizado. E ainda todos os insumos necessários, elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o bom funcionamento de todos estes sistemas, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Junto ao Palco ainda deve ser instalado duas lonas impressas em suas laterais, conforme layout contendo a imagem oficial da campanha Natal Iluminado Maricá. Obs.: esta arte gráfica será fornecida pela Secretaria de Turismo.

O palco servirá para as apresentações teatrais descritas neste termo e também para as quais mais a PMM achar necessária. A empresa vencedora deverá operar com técnicos qualificados todos os equipamentos aqui descritos sempre que for necessário, sendo nas peças teatrais ou em outras apresentações que a PMM julgar necessária.

A fixação deste palco no solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.





Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	726
Rubrica	

B – Produção, Montagem e Instalação de um sistema de Vídeo Mapping ou Projeção Mapeada junto a fachada do prédio da Casa de Cultura localizada na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, com as seguintes especificações:

Instalação de todo o sistema para realização do Vídeo mapping ou Projeção Mapeada junto a fachada do prédio da Casa de Cultura localizada na praça Orlando de Barros Pimentel, com no mínimo 3 apresentações diárias das 20:00 as 22:00h durante todo o período (15/11/2018 a 15/01/2019). O filme deve ser elaborado e produzido pela licitante vencedora com no mínimo 4 minutos de duração e além dos tradicionais efeitos em 3D de Vídeo mapping ou Projeção Mapeada deve-se também conter cenas alusivas ao Natal e a Cidade e História de Maricá. Para a execução deste projeto deve-se utilizar no mínimo 2 (dois) Projetores digital full hd (1920 x 1080) 3 chip DLP, 0.95 DMD x 3, brilho de aproximadamente 20.000 ansilumens, contraste 2.700: 1 lâmpada xenon 3kw, correção de cor P7, correção geométrica (curva, cantos, rotação, trapézio, horizontal e vertical), Edge Blend (mistura de borda horizontal e vertical), conexão de entrada DVI-D, SDI/HDSDI, conexão rj45, 10/100 - base T. Os Projetores devem ser configurados a distância via software. Para o controle dos Projetores será necessário 01 Computador com o software para controle dos projetores, 01 Roteador WiFi (4 portas LAN e 1 porta WLAN 10/100 Mbps), 02 Hub/Switches (8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps). As lentes devem ser compatíveis com o modelo de projetor e adequada para a distância entre tela e projetor, obedecendo o fator mínimo de 0.73 e o máximo de 11.5. O Gerenciamento, mapeamento e sincronismo de conteúdo deve ser produzido por Software/Programa licenciados de mapeamento multitela, com correção geométrica, ajuste de blend, multipista de áudio e vídeo, linha do tempo. Ajuste de arquivo individual de opacidade, posição, tamanho, geométrico. Com reprodução de várias camadas de vídeo com resolução full hd, ultra hd simultâneo, reprodução de áudio multicanal (8 canais) com controle e ajuste individual de arquivo, Suporte de vídeo não comprimido (Apple ProRes), Suporte de áudio WAV 48 Khz 16 bits, Suporte de vídeo MOV, WMV, AVI, DV/MPEG 1,2,3,4,- H264, AVC, Suporte de imagens, JPEG, PSD, TIFFe PNG, Suporte de modelagem 3D, 3DS, OBJ, DAE, LWO/LWS e LXO, Protocolo de comunicação e sincronismo, DMX, MID, TCP/IP, ARTNET e SMPTE. Os projetores devem ser ligados e projetados simultaneamente a facha do prédio, e devem ser acondicionado em uma estrutura de Q30 a 5.00 metros metro de altura em relação ao chão, em uma cabine totalmente fechada e climatizada. A proteção destes equipamentos deve se levar em



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	727
Rubrica	

consideração diferentes condições climáticas. Sendo assim independentemente da situação climática o sistema tem que estar em condições para executar o espetáculo. O sistema de sonorização deve ser produzido por caixas de Som "L/R" complementadas por sub woofers, com aplicação ativa ou passiva, suspensas ou apoiadas capazes de produzir níveis de pressão sonora continua da ordem de 115 dB/SPL a 15 metros a partir das caixas de som com variação menor ou igual a 6 dB/SPL em toda extensão de sua cobertura, resposta de frequência uniforme entre 35Hz a 17Hz dentro de 3dB. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Todo este projeto de Vídeo mapping ou Projeção Mapeada deve ser executado por técnicos e operadores capacitados e fornecidos pela empresa licitante vencedora e sempre seguindo orientações e exigências da Secretaria de Turismo e a comissão de Natal.







Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	728
Rubrica	

C – Instalação de Iluminação decorativa natalina junto às fachadas de todos os lados do prédio da Casa de Cultura localizada na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, com as seguintes especificações:

150 (cento e cinquenta) metros lineares de ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas em designe tipo layout abaixo, em medidas aproximadas de por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca, instaladas circulando o topo das cumeeiras superiores dos quatro lados do prédio, inclusive a parte frontal onde terá a projeção mapeada (na hora das apresentações da projeção esta parte da fachada deve ser apagada e posteriormente ao termino devem ser acesas), além das peças em formato de babados/flâmulas deverão ainda serem fixadas e distribuídas de forma uniforme um total de 16 peças também confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. Todas estas peças metálicas devem receber produtos luminosos como: contorno de toda ferragem por mangueiras luminosas maciça com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, e preenchimento com micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout. O prédio ainda deve receber a instalação de 20 (vinte) unidades de projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor azul. Distribuídos de forma uniforme por todo o prédio e cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distância de 0.50m de altura do chão, tornando ele assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as fachadas. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada projetor, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagens Referências



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	729
Rubrica	



D - Montagem e Instalação de 06 (seis) Edificações tipo Quiosques junto a Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel que servirá para a Secretaria de Turismo destinar a exploração de pontos vendas de produtos alimentícios ou artigos de artesanatos locais para atender ao público visitante ao evento, com as seguintes especificações:

Edificações em designe de quiosques comerciais em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 3.20m de largura x 3.50m de altura x 3.00m de profundidade, com aberturas na parte da frente e as duas laterais tipo balcões para exposição de produtos e atendimento ao publico. Estas edificações devem ser confeccionadas em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em suas paredes e telhados como layout. Todas as Edificações



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	730
Rubrica	

devem contar no mínimo três tomadas elétricas com tensão 220W e iluminação interna com duas lâmpadas de 12W de Led, porta, trancas e cadeados para o fechamento do quiosque nos horários de não utilização. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada quiosque, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação destas edificações junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.



E - Montagem e Instalação de 01 (um) edificação tipo Stand Sextavado junto a Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel que servirá para a Secretaria de Turismo destinar a exploração de pontos vendas de produtos tipo souvenires ou artigos de artesanatos locais para atender ao público visitante ao evento, com as seguintes especificações:

Edificações em designe de stand sextavado comercial em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 4.50m de diâmetro x 3.50m de altura, com aberturas para todos os seis lados tipo balcões para exposição de produtos e atendimento ao publico. Esta edificação deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	731
Rubrica	

suas paredes e telhados como layout. A Edificação deve contar no mínimo três tomadas elétricas com tensão 220W e iluminação interna com duas lâmpadas de 12W de Led, porta, trancas e cadeados para o fechamento do quiosque nos horários de não utilização. E ainda, todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública ao stand, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação destas edificações junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.



F - Montagem e Instalação de 01 (um) Edificação tipo Coreto Sextavado junto a Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel que servirá para receber a Banda de Bonecos Animatrônicos, caracterizada de Noels Band, com as seguintes especificações:

Edificações em designe de Coreto sextavado comercial em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 6.50m de diâmetro x 4.00m de altura, com aberturas para todos os seis lados para a visão do publico a Banda de Bonecos que ali estará. Esta edificação deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em suas



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número 16935/2018	
Data do Início	02/08/2018
Folha	732
Rubrica	

paredes e telhados como layout. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública ao Coreto, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação destas edificações junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.



G - Instalação de 01 (uma) Banda de Bonecos Animatrônicos junto ao coreto citado no item anterior, com as seguintes especificações:

Instalação de 05 (cinco) Bonecos Animatrônicos em formato de uma Banda de Papais Noéis Músicos com características e expressões realistas de humanos, em tamanhos naturais também de humanos. Os cinco bonecos devem ser divididos nos seguintes músicos: 1 vocalista, 1 pianista, 1 guitarrista, 1 baterista e 1 violonista celo, todos com seus instrumentos e microfone. A Banda deve ter recurso mínimo para programação de quaisquer músicas e áudios previamente escolhidos e orientados pela comissão de natal da Secretaria de Turismo a serem utilizados em suas apresentações diárias por todo o período do evento (mínimo 10 apresentações diárias de 15 minutos cada apresentação). Além dos bonecos animatrônicos, deve



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	733
Rubrica	

ser instalado todo o sistema de sonorização necessário para atender uma boa qualidade sonora as pessoas que estiverem assistindo a Banda.

Imagem Referência



H - Montagem e Instalação de 01 (uma) Edificação tipo Casinha do Papai Noel junto a Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel que servirá para receber as crianças e adultos visitantes, com as seguintes especificações:

Edificação em designe de uma Casinha do Papai Noel em formato arquitetônico tipo Casinha em estilo germânica, nas dimensões aproximadas de 6.50m de largura x 4.00m de comprimento x 4.00m de altura. Esta edificação deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em suas paredes e telhado como layout. A casinha deve conter piso resistente a carga de peso de no mínimo seis adultos simultaneamente, 2 portas 2.00m alt x 1.00m larg completas com maçanetas e fechaduras. Mínimo de 5 janelas 1.00m alt x 1.00m larg com vidros. Além de um sistema de ventilação e ou ar condicionado pois nesta época do ano o clima de Marica se encontra bem quente. Toda a casa em suas áreas interna e externa deve receber Decoração temática e sistema de iluminação natalina e iluminação do ambiente para comportar perfeita visitação do público formado por adultos e crianças. Os serviços prestados pela empresa contratada vencedora da licitação ainda deve ser responsável pela contratação e fornecimento



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	734
Rubrica	

de profissionais caracterizados como o Papai Noel, duas ajudantes "Noeletes" e ainda um fotografo profissional permanente para tirar fotos de todas as crianças que ali visitarem o Papai Noel e estas fotos devem ser reveladas pela empresa vencedora da licitação e com moldura temática em papel cartão e entregues a PMM para posterior entregar aos responsáveis pelas crianças, que servirá como uma lembrança física deste momento mágico. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a Casinha, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta edificação junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.



I - Instalações de diversos elementos luminosos e temáticos junto à Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, fixadas e espalhados de forma uniforme por toda sua área, com as seguintes especificações:

04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 6.00m alt. x 2.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 5", 4", 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 400 (quatrocentos) metros de mangueiras



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	735
Rubrica	

luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 3.000 (três mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 10 (dezl) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 4.00m alt. x 1.50m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 4", 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 300 (trezentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 2.000 (dois mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's)



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	736
Rubrica	

blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 08 (oito) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.





04 (quatro) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 200 (duzentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 06 (seis) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	737
Rubrica	

acionamento diário destes elementos luminosos, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagem Referência




01 (uma) unidade de ornamento em designe de uma Locomotiva com dois vagões sua estrutura deve ser em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 12.00m de comprimento x 2.00m de largura x 4.00m de altura, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; e 25mm x 25mm x 1,50mm, toda esta estrutura deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, os detalhes como o bico da locomotiva, a chaminé, as coberturas, os pisos, o acento e escadas devem ser confeccionados em fibra de vidro e ou madeiras resistentes, com pintura em processo automotivo. Toda a estrutura metálica em Designe da Locomotiva e seus dois vagões devem receber revestimento por completo com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 20.000 (vinte mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 50 (cinquenta) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 4 (quatro) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	738
Rubrica	

Automático. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM



04 (quatro) unidades de ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas, suas estruturas devem ser em formato do layout nas dimensões mínimas de 3.00m de comprimento x 3.00m de largura x 6.00m de altura, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 25mm x 25mm x 1,50mm e barras chatas 3/8" x 1/", toda esta estrutura deve receber o processo de pintura



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	739
Rubrica	

eletrostática na cor branca ou dourada. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 5.000 (cinco mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 5 (cinco) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts. E ainda, todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica pública, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagens Referências





01 (uma) unidade de ornamento em designe de um Papai Noel gigante sentado, em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Toda a estrutura metálica artística em Designe da figura do Papai Noel deve receber revestimento por completo com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	740
Rubrica	

conjunto de aproximadamente 5.000 (cinco mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM



01 (uma) unidade de ornamento em designe de um Papai Noel gigante em pé, em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Toda a estrutura metálica artística em Designe da figura do Papai Noel deve receber revestimento por completo com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de aproximadamente 6.000 (seis mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo. E ainda todos os insumos



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	741
Rubrica	

necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM



01 (uma) unidade de ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante sentado, em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciços 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Toda a estrutura metálica artística em Designe da figura do Boneco de Neve deve receber revestimento por completo, com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de aproximadamente 5.000 (cinco mil) unidades de microlâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	742
Rubrica	

publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário, e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM



01 (uma) unidade de ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante em pé, em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Toda a estrutura metálica artística em Designe da figura do Boneco de Neve deve receber revestimento por completo com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de aproximadamente 6.000 (seis mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	743
Rubrica	

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM

Imagem Referência



J - Instalações de diversos elementos interativos e temáticos junto à Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, fixadas e espalhados de forma uniforme por toda sua área, com as seguintes especificações:

01 (uma) unidade de Arvore Natalina com um escorrega e passagem cama-de-gato em sua base. Arvore em formato cônico, nas dimensões de 9.00m alt. x 3.50m diâmetro em sua base, sua estrutura interna deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 25mm x 25mm x 1,50mm; e 20mm x 20mm x 1.20mm, sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, acabamento com o processo de pintura eletrostática na cor verde. Esta Arvore deverá ser erguida sobre uma estrutura metálica em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; em formato sextavado de 4.50m de diâmetro por 3.50m de altura, com revestimento em madeira pintada, onde se terá uma passagem para que as pessoas passam utiliza-la para passar por uma cama-de-gado que deve ser desenvolvida por tirantes de nylon de ½" resistentes a pressão quando forçadas pela passagem das pessoas. Esta arvore ainda deverá conter acoplada a ela uma escada e um escorrega no mínimo 6.00 metros de descida, em tubos de polipropileno/polietileno com 1.00m de diametro para utilização de crianças menores a 1.20m



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	744
Rubrica	

de altura. Por ser tratar de uma estrutura com acesso ao publico a empresa vencedora do contrato deve ter muita atenção e garantir todos os cálculos estruturais necessários capazes de garantir a segurança das pessoas e também de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Esta Arvore deve ainda ser ornamentada por aproximadamente 800 (oitocentas) unidades de placas de festões aramados na cor verde, com tratamento ante-propagação de chamas, nas medidas de 0,50m x 0,40m por placa e ainda aproximadamente 1.000 (mil) unidades de ornamentos como bolas natalinas, laços, pinhas, pingentes e etc para que se torne uma arvore ricamente decorada. Sua iluminação deve ser feita por aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 50 (cinquenta) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 10 (dez) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta peça no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM.

OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 04 (quatro) profissionais de monitoria para este ornamento/briquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso. Sendo 02 (dois) profissionais monitores para a parte do escorrega e 02 (dois) profissionais monitores para a parte cama-de-gato.

Imagem Referência



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	745
Rubrica	



- 02 (duas) unidades de brinquedo gira-gira em formato temático de bola natalina, com acento interno, confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça, com sistema giratório manual resistentes a uma carga mínima de 250 quilos. As dimensões mínimas deste brinquedo de 1.80m de diâmetro na bola para que acomode confortavelmente até quatro pessoas brincando por vez.

A fixação destas peças no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM.

OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 02 (dois) profissionais de monitoria por cada um dos gira-gira para este ornamento/brinquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso.



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	746
Rubrica	

Imagem Referência




02 (duas) unidades de brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça, As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura.

A fixação destas peças no solo da praça de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação desta peça, sem nenhum ônus para a PMM.

OBS.: A empresa licitante vencedora deverá promover e garantir os serviços de no mínimo 01 (um) profissional de monitoria por cada um dos escorregas para este ornamento/briquedo, durante todo o período da realização do evento, de forma a garantir a integridade, segurança e acessibilidade do público, cidadãos e visitantes em geral no ato de suas interações, evitando acidentes ou dificuldade de acesso.

Imagem Referência



Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	747
Rubrica	

10 (dez) Ornamentos em formato de Soldado de Chumbo, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.80m alt x 1.00m larg x 0.60m profundidade.

Imagem Referência



- 01 (um) Ornamento em formato de letras caixa formando a frase "Feliz Natal Marica" ou "Natal Iluminado Marica, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.20m alt x 8.00m comprimento x 0.30m profundidade.





06 (seis) Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.30m alt x 0.90m larg x 0.90m comprimento.

Imagem Referência



Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	748
Rubrica	

06 (seis) Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.65m larg x 0.65m comprimento.

Imagem Referência



06 (seis) Ornamentos em formatos de Torres com 4 Bolas Natalinas sendo uma Grande, uma Média e duas Pequenas, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.70m alt x 0.90m diâmetro.

Imagem Referência



- 20 (vinte) Ornamentos em formato de Bengalas, confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.15m diâmetro.

Imagem Referência



- 08 (oito) Ornamentos para Lixeiras temáticas em formato de Saco de Presentes com uma tampa em formato de bola natalina, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	749
Rubrica	

automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.50m alt x 0.80m larg x 0.80m profundidade.

Imagem Referência



L - Instalações de projetores de led para iluminar todas de diversos elementos interativos e temáticos junto à Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, com as seguintes especificações:

- Instalação e aplicação de 100 (cem) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor branca. Cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distancia de 0.50m de altura do chão, tornando ele assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as peças e elementos interativos e de fibra. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada projetor, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagem Referência



M - Instalação de um Presépio completo junto à Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, com as seguintes especificações:

- Montagem e instalação de um Presépio completo (Maria, Menino Jesus, Jose, os três Reis Magos, Pastor e animais) com peças em tamanhos reais e naturais com características realistas humanas e animais conforme cada personagem/elemento que constitui o Presépio, estas peças

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	750
Rubrica	

devem ser confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas. Além das peças/personagens do Presépio, será necessário montar uma edificação em designe de manjedoura, nas dimensões aproximadas de 6.50m de largura x 4.00m de comprimento x 3.50m de altura. Esta edificação deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm, e toda esta estrutura metálica deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta, revestimento em chapas de madeiras tipo compensado naval de 15mm recortadas e pintadas criando o designe desejado em suas paredes e telhado como layout. Todo o cenário do presépio ainda deve receber elementos decorativos temáticos para torna-lo ainda mais charmoso, como palhas, pedras, troncos, etc. Para a iluminação cênica de todo este ambiente cenográfico deve ser implementado no minomo a instalação de 10 (dez) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta edificação junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação do Portal, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagem Referência



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	751
Rubrica	





PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO

A – Instalação de Iluminação decorativa natalina junto às fachadas de todos os lados do prédio da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, com as seguintes especificações:

Instalações de 3.000 (três mil) metros lineares de mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, tesão 220v fixadas com contorno duplo por toda a arquitetura do prédio em suas portas, janelas e cumeeiras, e ainda as instalação de 60 (sessenta) unidades de projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor azul. Distribuídos de forma uniforme por todo o prédio e cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distância de 0.50m de altura do chão, tornando-o assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as fachadas. Além de toda a iluminação do prédio deve-se contemplar também seus jardins com as instalações e distribuição de 20 (vinte) unidades de ornamento em designe de Anjos



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	752
Rubrica	

Trombeteiros gigantes em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca. Toda a estrutura metálica artística em Designe da figura do Anjo Trombeteiro deve receber revestimento por completo com material tipo festões natalinos metalizados nas cores temáticas da peça conforme layout e resistentes a intempéries climáticas. A iluminação desta peça deverá ser desenvolvida por um conjunto de aproximadamente 4.000 (quatro mil) unidades de microlâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das iluminações deste item, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagens Referências



SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

A – Instalação de Iluminação decorativa natalina junto à fachada frontal do prédio Sede da Prefeitura Municipal de Maricá, com as seguintes especificações:

-100 (cem) metros lineares de ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas em designe tipo layout abaixo, em medidas aproximadas de por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca, instaladas circulando o topo da cumeeira superior da fachada do prédio, além das peças em formato de babados/flâmulas deverão ainda serem fixadas e



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	753
Rubrica	

distribuídas de forma uniforme um total de 8 peças também confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. Todas estas pecas metálicas devem receber produtos luminosos como: contorno de toda ferragem por mangueiras luminosas maciça com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, e preenchimento com micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout. O prédio ainda deve receber a instalação de 20 (vinte) unidades de projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Verde e Vermelho, sendo: dezesseis unidades verdes e quatro unidades vermelho. Distribuídos de forma uniforme por todo o prédio e cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distância de 0.50m de altura do chão, tornando ele assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as fachadas. Além destes itens citados anteriormente a decoração e iluminação da fachada deve conter com as instalações de: 01 (um) painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" fixado ao centro do prédio e confeccionado nos mesmos padrões e materiais como os itens babados/flâmulas e bolas natalinas descritas acima, 300 (trezentas) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 300 (trezentas) unidades de tubos snowleds - 80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (led's) de alta potência, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, 220 volts. E nos jardins as instalações de 12 (doze) unidades de Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 200 (duzentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores



Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	754
Rubrica	

relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) unidades de microlâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada projetor, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



PRAÇA CONSELHEIRO MACEDO SOARES

A - Montagem e Instalação de 01 (uma) Árvore Natalina com 12.00m de altura, ao centro da Praça Conselheiro Macedo Soares, com as seguintes especificações:

Árvore Natalina com sistemas luminotécnicos multicolores e sequenciais, em design de arabescos e estrelas, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 12.00m alt. x 6.00m diâmetro em sua base, sua estrutura interna deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; 25mm x 25mm x 1,50mm; e 20mm x 20mm x 1.20mm, sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, divididos em peças de 1,50m alt, cada, e sua estrutura externa ornamental com os desenhos temáticos deve ser confeccionada em aço carbono de barra chata 1 x 1 /8" ,3/4 x 1/8" e 3/8" x 1/8" em sistema encaixe sobrepor a estrutura interna, divididos também em peças de 1.50m de altura, cada, afim de




Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	755
Rubrica	

facilitar e reduzir custos de possíveis manutenções ao longo do período do evento, tanto a estrutura interna quanto a externa deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 3.000 (três mil) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 300 (trezentas) unidades de tubos tipo snowleds com 4W, medindo 0,80m contendo 48 Leds em sistema meteor, 220 volts, 300 (trezentas) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts, 10 (dez) unidades de projetores tipo Par Led, compostos por características iguais ou similares, à: Voltagem: ac110-240v; ip65; Frequência: 50-60hz; Consumo máximo: 180w; 8 canais; Fusível: 2a; Strobo: 1-20 por segundo; Dimmer: 0-100%; Leds: mínimo 24 (RGBW) de 3W; Função: dmx512; Controle de som; Master & slave; e Automático. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento da Arvore Natalina, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

A fixação desta arvore natalina junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMM.

Imagem Referência





Prefeitura Municipal de Maricá	
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	756
Rubrica	

B - Instalações de 12 (doze) Árvores Natalinas em fibra de vidro para se tornarem tela para pinturas artísticas de artistas locais, espalhadas por toda a Praça Conselheiro Macedo Soares, com as seguintes especificações:

Ornamentos em formato de árvores natalinas (pinheiros), confeccionados em fibra de vidro, pintura em acabamento tipo prime na cor cinza. Dimensões aproximadas de: 2.00m alt x 1.00m diâmetro. Estas doze unidades de arvores devem ser distribuídas por toda a praça e posteriormente a Secretaria de Turismo e a comissão de natal, irão escolher artistas locais para pinta-las. A empresa vencedora desta licitação ainda deverá instalar 02 (duas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor branca, para iluminar estas peças. Cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distancia de 0.50m de altura do chão, tornando-o assim melhor aproveitável em sua função de iluminar as peças. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada projetor, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.



C – Instalação de Iluminação decorativa natalina junto a fachada frontal do prédio Sede da Secretaria de Turismo do município de Maricá, com as seguintes especificações:

- 10 (dez) metros lineares de ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas em designe tipo layout abaixo, em medidas aproximadas de por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca, instaladas circulando o topo da cumeeira superior da fachada do prédio, além das



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	757		
Rubrica			

peças em formato de babados/flâmulas deverão ainda serem fixadas e distribuídas de forma uniforme um total de 8 peças também confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de estrelas de cinco pontas com 0.40m altura e largura e 2 (dois) conjuntos de peças em formato de fitas com uma estrela de oito pontas ao centro confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior. Todas estas peças metálicas devem receber produtos luminosos como: contorno de toda ferragem por mangueiras luminosas maciça com 13mm, com contorno duplo, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, e preenchimento com micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout. O prédio ainda deve receber a instalação de 08 (oito) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Verde. Distribuídos de forma uniforme por toda a fachada do prédio e cada projetor deverá estar fixado a um suporte/haste de ferro fixada ao solo, para que o projetor esteja a no mínimo uma distância de 0.50m de altura do chão, tornando ele assim melhor aproveitável em sua função de iluminar a fachada. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada peça luminosa desta etapa do projeto, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Além destes itens citados anteriormente a decoração e iluminação da fachada deve conter com as instalações de: 01 (um) painel com dizeres "Feliz Natal" em fibra de vidro com dimensões mínimas de 3.00m de comprimento x 1.70m de altura e também um boneco de papai noel sentado em fibra de vidro com dimensões mínimas de 1.80m de altura x 1.20m de largura x 1.20m de profundidade, fixados a frente do prédio.

Imagem Referência



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	758		
Rubrica			



PRAÇAS EM BAIRROS E OU DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARICÁ

A – Montagens e Instalações de um conjunto contendo 01 (uma) Árvore Natalina com 9.00m de altura e um Totem com dizeres temático, em 5 (cinco) locais diferentes do município a serem escolhidos pela secretária de Turismo e comissão de natal, com as seguintes especificações:

- Em cada uma das cinco pracas devem ser instalados uma Árvore Natalina em design de arabescos e estrelas, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 9.00m alt. x 4.5.00m diâmetro em sua base, sua estrutura interna deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; 25mm x 25mm x 1,50mm; e 20mm x 20mm x 1.20mm, sistema de encaixe com parafusos SX RT 3/8 x 2.3/4, divididos em peças de 1,50m alt, cada, e sua estrutura externa ornamental com os desenhos temáticos deve ser confeccionada em aço carbono de barra chata 1 x 1 /8",3/4 x 1/8" e 3/8" x 1/8" em sistema encaixe sobrepor a estrutura interna, divididos também em peças de 1.50m de altura, cada, afim de facilitar e reduzir custos de possíveis manutenções ao longo do período do evento, tanto a estrutura interna quanto a externa deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. Sua iluminação deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 50 (cinquenta) unidades de tubos tipo snowleds com 4W, medindo 0,80m contendo 48 Leds em sistema meteor, 220 volts, 50 (cinquenta) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	759		
Rubrica			

brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts e todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento das Arvores Natalinas, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. E ainda 01 (uma) unidade de ornamento em formato de letras caixa formando a frase "Feliz Natal Marica" ou "Natal Iluminado Marica, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões mínimas de: 2.20m alt x 8.00m comprimento x 0.30m profundidade.

A fixação desta arvore natalina junto ao solo da praça deve ser feita de forma a garantir cálculos estruturais capazes de garantir a segurança das pessoas e de resistir a todas as intemperes possíveis climáticas do local. Ao termino e desmontagem do evento o piso local deve ser reconstruído e reparado, se necessário e por conta da empresa contratada neste projeto, conforme foi encontrado anteriormente a instalação, sem nenhum ônus para a PMM.



ORNAMENTAÇÃO DE POSTES DO MUNICIPIO DE MARICÁ

A – Instalações de 400 (quatrocentos) ornamentos temáticos junto aos postes de rua em diferentes localidades e ruas do município a serem escolhidos pela secretaria de Turismo e comissão de natal, com as seguintes especificações:

- Em cada um dos 200 (duzentos) postes a serem escolhidos pela secretária de Turismo e a Comissão de Natal deve-se ser instalado 01 (uma) unidade de ornamento temático em design de flâmula com ornatos arabescos, nas dimensões mínimas de 2.00m alt. x 0.80m largura, sua



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	760		
Rubrica			

estrutura deve ser confeccionada em aço carbono de tubos quadrados de 20mm x 20mm x 1,20mm e barras chatas de 1/8" x 3/16", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca. Esta flâmula deve ter a imagem da Campanha do Natal Iluminado de Marica impressa em lona nos dois lados e sua iluminação deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, 02 (dois) projetores de Led "chips on board". 10w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor branca, sendo 01 (um) projetor para cada um dos lados da peça, e 03 (três) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts e todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento deste ornamento fixado aos postes, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.





ORNAMENTAÇÃO DE ÁRVORES NATURAIS DO MUNICIPIO DE MARICÁ

A – Ornamentação e Iluminação de 500 (quinhentas) Árvores Naturais em diversos logradouros do município de Maricá a serem escolhidos pela secretaria de Turismo e comissão de natal, com as seguintes especificações:

1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) unidades de diodos emissores de luz (led's), em cor branca fria (5.500 a 6.500 Graus Kelvin), divididos em conjuntos de 100 diodos (led's) blindados a cada 7.40m de comprimento, seguindo uma sequencia de 4 (quatro) Led's de iluminação estática/fixa por 1 (um) Led de iluminação com efeito "strobo", Padrão UL,



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	761		
Rubrica			

sistema de conexão e acoplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de água, contendo pino e guia para correta conexão, os cabos elétricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos ganhos, troncos e/ou folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais, e ainda instalações de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleds - 80cm -5W - composto por 48 diodos emissores de luz (led's) de alta potência, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bivolt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagens Referências







ORNAMENTAÇÃO DO MONUMENTO PORTAL DO MUNICIPIO DE MARICÁ

A – Instalação de Ornamentação e Iluminação do Monumento que representa o Portal de Maricá, com as seguintes especificações:

- 1000 (mil) metros lineares de mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	762		
Rubrica			

instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal conforme layout abaixo, nos dois sentidos do monumento, e ainda 04 (quatro) unidades de ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas em designe tipo layout abaixo com revestimento também em mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, cada uma das peças devem ter medidas aproximadas de por 2.50m comprimento x 1.50m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca e instaladas com posicionamento conforme layout. O Portal ainda deve receber a instalação de 20 (vinte) unidades de projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul, distribuídos de forma uniforme por todo o monumento e cada projetor deverá estar fixado em posicionamentos tornando que suas iluminações sejam melhor aproveitáveis em sua função de iluminar por completo o monumento Portal. Além destes itens citados anteriormente a decoração e iluminação do Portal deve conter as instalações de 300 (trezentas) unidades de lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts. Junto ao Portal em ambos os lados deve ser instalado duas lonas impressas em suas conforme layout contendo a imagem oficial da campanha Natal Iluminado Maricá nas medidas da estrutura existente no local. Obs.: esta arte gráfica será fornecida pela Secretaria de Turismo. E nos jardins no entorno do Portal as instalações de 6 (seis) unidades de Arvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 6.00m alt. x 2.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. A iluminação de cada arvore pinheiro deverá ser desenvolvida por um conjunto de produtos luminosos como: aproximadamente 200 (duzentos) metros de mangueiras luminosas em led com 13mm de diâmetro, composta por 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, 220 volts, nas cores relacionadas ao layout abaixo, aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) unidades de micro-lâmpadas de led divididas em conjuntos/kits de 7.00m de comprimento compostos por 100 diodos emissores de luz (led's) blindados, 220 volts. E ainda todos os



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	763		
Rubrica			

insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica a cada elemento luminoso deste projeto, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagem Referência



ILUMINAÇÃO DE ONIBUS DA EPT – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARICÁ

A – Ornamentação e Iluminação de 14 (quatorze) ônibus da EPT (Empresa Pública de Transporte do Município de Marica), com as seguintes especificações:

Aproximadamente 300 (trezentos) metros de fita luminosa de led, flexível, composta por no mínimo 60 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, na cor branca, com grau de Proteção IP65, e tensão de 12V, por cada um dos 10 (dez) ônibus, instaladas e fixadas seguindo o layout abaixo. A fixação deste produto luminoso deve utilizar um sistema de tal modo a não interferi no funcionamento elétrico dos veículos e nem que danifique suas pinturas após a remoção das fitas de led após o período do evento. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para iluminar e acender as fitas de led instaladas nos ônibus deste projeto, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT.

Imagem Referência



Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	764		
Rubrica			

LOTE IV – CAMPANHA PUBLICITÁRIA

- 40 (quarenta) inserções de comerciais em formato de 30 segundos a serem exibidos em TV aberta com abrangência em todo o estado do Rio de Janeiro, veiculados em programas e horários com audiência total comprovada de no mínimo 10.000.000 (dez milhões) de telespectadores no período de exibição, segundo aferição do IBOPE compreendidos entre os meses de novembro, dezembro 2018 e janeiro 2019.
- 40 (quarenta) inserções de comerciais em formato de 15 segundos a serem exibidos em TV aberta com abrangência em todo o estado do Rio de Janeiro, veiculados em programas e horários com audiência total comprovada de no mínimo 10.000.000 (dez milhões) de telespectadores no período de exibição, segundo aferição do IBOPE compreendidos entre os meses de novembro, dezembro 2018 e janeiro 2019.
- 150 (cento e cinquenta) inserções comerciais em formato de 30 segundos a ser exibidos em estações de RADIOS que abrangem todo o estado do rio em Programações e horários que alcance uma audiência comprovada de no mínimo 50.000 (cinquenta mil) de ouvintes naquele momento, segundo aferição do IBOPE compreendidos entre os meses de novembro, dezembro 2018 e janeiro 2019.
- 8 (oito) anúncios em formato mínimo de 1/4 de página 78 cm / 3 colunas X 26cms de altura, a serem publicados em jornais que abrangem sua distribuição comprovada por todo o estado do Rio de Janeiro e que tenham uma tiragem mínima de 500.000 (quinhentos mil) unidades por dia e a periodicidade destes anúncios deverá ser dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- 30 (trinta) anúncios em formato mínimo de 1/4 de página 78 cm / 3 colunas X 26cms de altura, a serem publicados em jornais que abrangem sua distribuição comprovada por todo o estado do Rio de Janeiro e que tenham uma tiragem mínima de 100.000 (cem mil) unidades por dia e a periodicidade destes anúncios deverá ser dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- 05 (cinco) unidades de outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura, instalados em rodovias que estejam na rota da cidade do Rio de Janeiro para a cidade



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	765	
Rubrica		

de Maricá e a periodicidade de exibição deverá ser no mínimo 60 dias dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.

- 02 (dois) unidades de outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura, instalados em rodovias que estejam na rota das regiões Norte e ou Nordeste do estado do Rio de Janeiro para a cidade de Maricá e a periodicidade de exibição deverá ser no mínimo 60 dias dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- 02 (dois) unidades de outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura, instalados em rodovias que estejam na rota das regiões Sul e ou Sudeste do estado do Rio de Janeiro para a cidade de Maricá e a periodicidade de exibição deverá ser no mínimo 60 dias dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- 80 (oitenta) mensalidades de anúncios tipo Busdoors em formato médio padrão do tamanho do vidro traseiro em ônibus que rodem e cidades do estado do rio de janeiro, tendo como 50% (cinquenta por cento) obrigatoriamente ônibus que circulem na cidade do rio de janeiro nos bairros da zona Sul e zona Oeste da cidade, garantindo enorme visibilidade às ações de divulgação do evento a um público desejado e a periodicidade destes anúncios deverá ser dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- 8 (oito) ações tipo blitz promocionais humana com durações de no mínimo quatro horas por ação, pelas ruas do estado do Rio de Janeiro, com equipe composta por seis promotores e ou promotoras portando blimps infláveis com 1.20m cada, com iluminação interna em led, acionados por baterias, e instalados sobre suportes em hastes de alumínio, fixados aos promotores através de coletes e seis promotores e ou promotoras para sampling, com distribuição de material promocional impresso tipo Flyers. Para a realização destas blitz promocionais a empresa vencedora deve ainda ser responsável pelo transporte, logística, alimentação e uniforme de todos os promotores e ou promotoras e ainda a legalização junto aos órgãos competente em cada local a serem escolhidos. Todos os locais devem ter grande circulação do publico alvo e estas escolhas deverão ser brevemente aprovadas pela Secretaria de Turismo de Maricá e a Comissão de Natal, e a periodicidade destas ações deverá ser dentro dos meses de novembro, dezembro e janeiro.
- Criação e administração de 01 (um) Hotsite institucional do evento desenvolvido sob plataforma CMS Wordpress, com Design com estratégias visuais para atrair e reter o público,



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	766	
Rubrica		

com Layout responsivo, em três níveis: Desktops, Tablets e Smartphones e Integração com as ferramentas de análise do Google.

- Criação e administração de 01 (uma) página no Facebook, com publicações de postes relacionados ao evento e com atualizações permanentes dos acontecimentos e programações do evento.
- Criação e administração de 01 (uma) página no Instagram, com publicações de postes relacionados ao evento e com atualizações permanentes dos acontecimentos e programações do evento.
- Produção de 1.000.000 (um milhão) de lâminas formato A5, em papel Couché Matte 120grs/ corte simples, sem dobras 4/0 cores, para distribuição durante todas as ações de divulgação.
- Produção de 5.000 (cinco mil) Cartazes A3, em papel Couché Matte 150grs, com corte reto 4/0 cores, para aplicação e adesivação em diversos pontos estratégicos de todo o estado do Rio de Janeiro e até outras localidades no Brasil.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	The second secon	10			The second second	
	LOTE I - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS					
ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. DIAS	QUANT. EQUIP. DIA	QUANT. TOTAL	OBS.:
1		O ACEN	DER DAS LUZI	ES		
1.1			Estrutura			
1.1.1	Cenografia da peça - parede falsa com uma chaminé com abertura sufuciente para passar o Papai Noel e seus ajudantes. Conforme Memorial Descritivo.	DIA	37	1	37	O espetáculo "O Acender das Luzes" contará com 37 apresentações no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
1.2	Mão de Obra					
1.2.1	Ator (Papai Noel)	DIA	37	1	37	O espetáculo "O Acender das Luzes" contará com 37
1.2.2	Atores (Senhores do Tempo)	DIA	37	3	111	apresentações no total. Desta forma, a estimativa



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	767		
Rubrica			

1.2.3	Ator (Pai)	DIA	37	1	37	do quantitativo baseou-se na quantidade de
1.2.4	Atriz (Mãe)	DIA	37	1	37	apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
1.2.5	Ator (Filho)	DIA	37	1	37	Memoriai Descriuvo.
1.2.6	Coordenador de Produção	DIA	37	1	37	
1.2.7	Produtor Técnico	DIA	37	1	37	O espetáculo "O Acender das Luzes"
1.2.8	Camareira	DIA	37	1	37	contará com 37 apresentações no total.
1.2.9	Maquiadores	DIA	37	2	74	Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se
1.2.10	Contrarregra	DIA	37	3	111	quantidade de apresentações durante o
1.2.11	Diretor	DIA	37	1	37	evento, e na quantidade de casting que será
1.2.12	Roteirista	DIA	37	7	37	contratado, conforme Memorial Descritivo.
1.2.13	Criador (a) figurino e cenografia	DIA	37	1	37	
1.3			Figurino			
1.3.1	PAPAI NOEL - Blusa e calça vermelha com pelúcia branca nas extremidades, gorro clássico de Noel, botas pretas, saco vermelho, peruca branca cacheada, barba e bigode brancos cacheados, luvas brancas e barriga falsa - tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	37	H	37	R
1.3.2	Senhor do Tempo chamado PAZ - Vestido branco longo, sapatilha branca, auréola, asas de pena branca tamanho médio - tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	37	1	37	
1.3.3	Senhor do Tempo chamado AMOR - Em estilo cupido - com vestimenta de tecido franzido formando um tipo de macação estilo grego com amarração em apenas um dos ombros e parte de baixo formando bermuda com o mesmo tecido, amarração na cintura, arco e flecha vermelhos, peruca loura cacheada curta, asas em forma de coração de veludo vermelho, sandálias com amarração até a canela em estilo grego, arranjo de folhas de louro estilo grego nos cabelos - tudo em	DIA	37	37	37	O espetáculo "O Acender das Luzes" contará com 37 apresentações no total. Desta forma, a estimativa
1.3.4	tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting Senhor do Tempo chamado ESPERANÇA - Em estilo fada - com leagging verde, vestido de saia curta, com tiras de tecidos esvoaçantes e translúcidas, coroa de folhagens e flores, asas tipo borboleta colorida e translúcida, varinha mágica verde com estrela na ponta, peruca ruiva - tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	R 1 ₃₇ C		37	do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
1.3.5	PAI - Camisa social azul, calça sarja caqui, sapato marrom, suspensório. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting	DIA	37	1	37	
1.3.6	MÃE - Vestido até os joelhos, acinturado, estampa floral colorida, sandália salto médio. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting	DIA	37	1	37	
1.3.7	FILHO - Macacão jeans curto, camiseta listrada colorida, boné e tênis. Tudo em tamanhos adequados ao perfil do ator indicado para casting	DIA	37	1	37	



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	768
Rubrica	

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. DIAS	QUANT. EQUIP. DIA	QUANT. TOTAL	OBS.
2	Di	ESFILE EN	CANTADO DE I	NATAL		
2.1			Estrutura			
2.1.1	Ala 02 - carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de manjedoura que deve chegar a 4.50m de altura, com uma estrela guia e o Menino Jesus (cenográfico) e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 02 (dois) atores representando e fantasiados de Maria e José	DIA	7	思此	7	
2.1.2	Ala 03 - carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de um pinheiro natalino que deve chegar a 4.50m de altura e muitas caixas de presentes em volta da arvore e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 04 (quatro) atores representando e fantasiados de bengala, estrela, bola e lâmpada	DIA	7		7	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do
2.1.3	Ala 04 - carro alegórico com medidas aproximadas de 4 (quatro) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de uma fábrica de brinquedos com engrenagens e elementos tematizados onde que deve chegar a 4.50m de altura e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 03 (três) atores representando e fantasiados de duendes ajudantes do Papai Noel	DIA	7	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	7	quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
2.1.4	Ala 05 - carro alegórico com medidas aproximadas de 6 (seis) metros de comprimento x 3 (três) metros de largura em designe ornamental de um Treno com 08 (oito) Renas Voadoras e diversos outros elementos tematizados onde que deve chegar a 4.50m de altura e ainda sobre este carro alegórico deverá ter 01 (um) ator representando e fantasiados de Papai Noel	DIA	7	3		8
2.2		M	lão de Obra			
2.2.1	Coordenador de Produção	DIA	7		7	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal"
2.2.2	Produtor Técnico	DIA	7	1	7	contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na
2.2.3	Camareira	DIA	7	6	42	quantidade de apresentações durante o evento, e na quantidade de casting que será
2.2.4	Maquiadores	DIA	7	6	42	contratado, conforme Memorial Descritivo.



Prefeitura Municip	oal de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	769
Rubrica	

2.2.5	Equipe de tração - responsáveis pela operação e deslocamento dos carros alegóricos	DIA	7	24	168	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de carros alegóricos, sendo cerca de 6 pessoas para cada carro durante o todo o evento, conforme Memorial Descritivo.
2.2.6	Contrarregra	DIA	7	12	84	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal"
2.2.7	Diretor	DIA	7	1	7	contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na
2.2.8	Coreógrafo	DIA	7	1	7	quantidade de apresentações durante o evento, e na quantidade de casting que será
2.2.9	Criador (a) figurino e coreografia	DIA	*****	1	77	contratado, conforme Memorial Descritivo.
2.2.1			ALA 01			
	Ator (Soldados de Chumbo)	DIA	RIC	12	84 889	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, e na ideia dos enfeites da árvore de Natal, conforme Memorial Descritivo.
2.2.2			ALA 02			
	Ator (João)	DIA	7	1	7	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal"
	Atriz (Maria)	DIA	7	1	7	contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a
	Ator (Rei Mago Melchior)	DIA	7	1	7	estimativa do quantitativo baseou-se na
	Ator (Rei Mago Baltasar)	DIA	7	1	7	quantidade de
	Ator (Rei Mago Gaspar)	DIA	7	1	7	apresentações durante o evento, e na história do
	Ator (Anjos Trombeteiros)	DIA	7	12	84	nascimento do menino Jesus, conforme
	Ator (Carneiro)	DIA	7	1	7	Memorial Descritivo.



Prefeitura Municip	oal de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	770
Rubrica	

1	Ator (Ovelha)	DIA	7	1	7	
	Ator (Ovema) Ator (Burrinho)	DIA	7	1	7	
	Ator (Vaca)	DIA	7	1	7	
	Ator (Camelo)	DIA	7	1	7	
2.2.3	(sumses)		ALA 03		·	
	Ator (Bengalas)	DIA	7	4	28	
	Ator (Sinos de Natal)	DIA	7	2	14	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a
	Ator (Bolas de Natal)	DIA	7	4	28	estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de
	Ator (Caixas de Presente)	DIA	7	4	28	apresentações durante o evento, e na ideia dos símbolos do Natal, e
	Ator (Guirlandas)	DIA	7	4	28	enfeites das árvores de Natal, conforme Memorial Descritivo.
	Ator (Árvores de Natal)	DIA	7	6	42	
2.2.4			ALA 04			1 222
	Ator (Duendes)	DIA	7	10	70	
	Ator (Aviãozinho)	DIA	7	1	7	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no
	Atriz (Boneca de Pano)	DIA	7	1	7	total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na
	Ator (Ursos)	DIA	7	2	14	quantidade de apresentações durante o
	Atriz (Ursas)	DIA	7	2	14	evento, e na ideia dos símbolos do Natal, e enfeites das árvores de
	Ator (Carrinhos)	DIA	7	2	14	Natal, conforme Memorial Descritivo.
	Ator (Cubos de Montar)	DIA	7	5	35	
2.2.5			ALA 05			
		7.0				
	Ator (Papai Noel)	DIA	RIC	1	7	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na
	Atriz (Fadas Mágicas)	DIA	7	20	140	quantidade de apresentações durante o evento, e no maior símbolo do Natal, conforme Memorial Descritivo.
2.3		<u> </u>	Figurino			
2.3.1			ALA 01			



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha				
Rubrica				

	Soldados de Chumbo - fardamento tradicional nas cores vermelho, branco e preto com galões dourados, fabricadas em tecido e veludo, bota de couro na cor preta, chapéu em tecido modelo cap alto e tambor de tiracolo com baquetas	DIA	7	12	84	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
2.3.2			ALA 02			
	JOSÉ - bata longa em algodão branco, com túnica longa em veludo verde, barba postiça e peruca média cor castanho, sandálias de couro. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA			7	
	MARIA - vestido longo branco de mangas longas em cetim, manto rosa longo de cetim, túnica azul clara em veludo, com detalhes em dourado, sandálias douradas baixas e peruca longa, castanho clara. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7		3	
	Rei Mago MELCHIOR - Bata comprida em Cetim dourado, turbante em lamê azul, Colares de contas, sapatilhas douradas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting Rei Mago BALTASAR - bata comprida em Cetim	DIA	7 3	1	7	
	prateado, turbante em lamê verde, Colares de contas, sapatilhas douradas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting Rei Mago GASPAR - Bata comprida em Cetim	DIA	M7	144	7	
	verde, turbante em lamê vermelho, Colares de contas, sapatilhas prateadas, barba e bigodes de cabelos sintéticos pretos. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	2	1	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a
	ANJOS TROMBETEIROS - Bata comprida em Cetim branco, sapatilhas brancas, peruca de cabelos sintéticos loiros curtos cacheados, auréola de flores, trombeta cenográfica, asas em espuma imitando penas. Tudo em tamanhos adequados aos perfis dos atores indicados para casting	DIA	7	12	84	estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
	CARNEIRO - cabeça de carneiro em pelúcia branca e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pele. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator	DIA	7	1	889	5
	indicado para casting OVELHA - cabeça de ovelhas em pelúcia branca e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pele. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	RIC	1	7	
	BURRRINHO - cabeça de cavalo em pelúcia marrom e fibra, crina em ráfia, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com napa preta. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	1	7	
	VACA - cabeça de vaca em pelúcia malhada de preto e branco e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pelúcia preta e chifres em escultura de espuma e napa cinza chumbo. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	1	7	



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	772			
Rubrica				

	CAMELO - cabeça de carneiro em pelúcia bege e fibra, com macacão de pelúcia estruturado com espuma, com para em tênis encapado com pelúcia bege. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	1	7	
2.3.3			ALA 03			
	BENGALAS - estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca e vermelha, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha , verde e branca, e meia calça, luvas e blusa de manga comprida de lycra, vermelha e verde. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	4	28	
	SINOS DE NATAL - estruturadas em espuma e pelúcia amarela, com arranjo de flores e folhagem em veludo e bolas em isopor forrados de veludo, vermelho e dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA		2	14	
	BOLAS DE NATAL - estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com flocos de neves, em pelúcia branca, com chapéu em formato de pino e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	4	4	28	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a
	CAIXAS DE PRESENTE - estruturadas em espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com flocos de neves, em pelúcia branca, com chapéu em formato de laço e forrados de veludo, dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes, amarelas e brancas. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	141	28	estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme Memorial Descritivo.
	GUIRLANDAS - estruturadas em espuma e pelúcia verde, com neve branca, frutinhas vermelhas e amarelas, detalhes em pelúcia, com peruca vitoriana verde e chapéu forrados de veludo,			9	13	
	em forma de laço gigante ,vermelho, verde e amarelo, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha, verde, amarelas e branca, luvas longas e meia calças brancas, de lycra. Tudo em tamanho adequado ao	DIA	7	4	28	
	perfil do ator indicado para casting ARVORES DE NATAL - estruturadas em espuma e pelúcia verde, com flocos de neves, em pelúcia branca, e bolas de meia face em isopor			51	889	2
	forrados de veludo, vermelho e dourado, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia marrom. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	RIG	6	42	
2.3.4			ALA 04			
	DUENDES - camisa branca em cetim, casaco vermelho em veludo, calças verdes em veludo, detalhes em galões dourados, com peruca branca e chapéu forrados de veludo, vermelho e verde, com sapatos gigantes estruturados em espuma e forração de pelúcia vermelha, verde, amarelas e branca, luvas verdes e meia calças verdes, de lycra. Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator indicado para casting	DIA	7	10	70	O espetáculo "Desfile Encantado de Natal" contará com 7 desfiles no total. Desta forma, a estimativa do quantitativo baseou-se na quantidade de apresentações durante o evento, conforme



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	773			
Rubrica				

		•	•	-	-	
	AVIÃOZINHO - estruturados em espuma e					Memorial Descritivo.
	pelúcia verde, branca, vermelha e amarela com					
	hélice, em pelúcia branca, com chapéu em formato					
	de aviados e forrados de veludo, dourado, com	DIA	7	1	7	
	sapatos gigantes estruturados em espuma imitando	DIM	,	1	,	
	rodinhas e forração de pelúcia vermelhas, verdes,					
	amarelas e brancas. Tudo em tamanho adequado ao					
	perfil do ator indicado para casting					
	BONECA DE PANO - estruturadas em espuma e					
	pelúcia verde, branca, vermelha e amarela, em					
	peruca amarela, com chapéu em formato de touca					
	de bebe e forrado de veludo azul, com sapatos de					
	boneca preto, gigantes estruturados em espuma,	DIA	7	1	7	
	meias brancas em pelúcia, meia calça em lycra					
	branca e vestido em veludo rodado, vermelho de	and the same	programme process			
	bolinhas verdes. Tudo em tamanho adequado ao			70 -		
	perfil do ator indicado para casting	$\rightarrow \leftarrow$		DO		
	URSOS - estruturado em espuma forrada com			Char	7	1
	pelúcia marrom, chapéu azul e vermelho de fanfarra			PUND	0	
	e farda azul e vermelha de casado e calça de veludo	DIA	7	2	14	
	com detalhes em dourado. Tudo em tamanho	DIA			17	
	adequado ao perfil do ator indicado para casting					
	URSAS - estruturada em espuma forrada com				- 1	
	pelúcia marrom, laço vermelho e vestido azul com				- A.S.	
		2			20V D.A	
	avental vermelho em veludo, com detalhes em	DIA	7	2	14	
	dourado e calcinha branca de veludo e babados.					
	Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator		A TO			
	indicado para casting				100	
	CARRINHOS - estruturadas em espuma e pelúcia				10 100	
	verde, branca, vermelha e amarela com faróis, em		14	W 1		
	pelúcia branca, com chapéu em formato de kep de					
	motorista e forrados de veludo, dourado, com			PM		
	sapatos gigantes estruturados em espuma imitando	DIA	7	2	14	Miles
	rodinhas e forração de pelúcia vermelhas, verdes,	- M		1	1 × A	
	amarelas e brancas, modelo fusquinha. Tudo em	100	4.4.4.4			
	tamanho adequado ao perfil do ator indicado para	100			10 (S)	100
	casting					
	CUBOS DE MONTAR - estruturadas em					
	espuma e pelúcia verde, branca, vermelha e amarela			5	(C)	
	com letras e números gigantes, em pelúcia branca,					1000
	com chapéu em formato de coco e forrados de	DIA	7	5	8 25 MA	A 443
	veludo preto, com sapatos gigantes estruturados	DIA		3	35	W .
	em espuma e forração de pelúcia vermelhas, verdes,		17.	B		W.
	amarelas e brancas. Tudo em tamanho adequado ao	-	1		CANAL S	ľ.
	perfil do ator indicado para casting	(0)		- All -		D-
2.3.5						
4.3.3			ALA 05			1 #
	PAPAI NOEL - blusa e calça vermelhos com				000	W
	pelúcia branca nas extremidades, gorro clássico de		100		003	O espetáculo "Desfile
	Noel, botas pretas, saco vermelho, peruca branca	DIA	7	1	7	Encantado de Natal"
	cacheada, barba e bigode brancos cacheados, luvas	DIA	-			contará com 7 desfiles no
	brancas e barriga falsa. Tudo em tamanho		210			total. Desta forma, a
	adequado ao perfil do ator indicado para casting	1				estimativa do quantitativo
	FADAS MÁGICAS - blusa de manga comprida	- "	W 111			baseou-se na
	em organza, meia calça e luvas em lycra branca e			900		
	cordão de led branca aplicado a roupa com mine					quantidade de
	bateria, perucas de diversas cores e saias de tulê	DIA	7	20	140	apresentações durante o
	colorido, em diversas camadas, sapatilhas em lamê.		·			evento, conforme
	Tudo em tamanho adequado ao perfil do ator					Memorial Descritivo.
	indicado para casting					
	marchae para castrig					I

LOTE II - ÁRVORE DE NATAL - LAGOA DE ARAÇATIBA



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	774			
Rubrica				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. EQUIP.	QUANT. TOTAL	OBS.:
1	ÁRVO	RE DE N.	ATAL		
1.1		Estrutura			
	Árvore Natalina - com sistemas luminotécnicos multicolores e sequenciais, em design temático a exuberância da beleza da natureza município de Maricá como o Sol, o Mar e o Céu Estrelado, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 30.00m alt. x 15.00m diâmetro em sua base. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UND			A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.

será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo 2 CIRCUITO DO DESFILE ENCANTADO DE NATAL 2.1 ESTRUTURA Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões Memorial				A46 =	i.	
1 ESTRUTURA - PALCO PRAÇA DR. ORLANDO DE BARROS PIMENTEL 1.1.2 Palco de 10mX6m, estrutura cenográfica, som e iluminação, Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. 2 CIRCUITO DO DESFILE ENCANTADO DE NATAL 2.1 ESTRUTURA Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitectónico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em apo carbono de tubos quadrados de 100mm x 10mm x 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina movel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o periodo do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.		LOTE III - ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO <mark>E ESTR</mark>	UTURAS T	EMÁTICAS	4	
1.1.2 Palco de 10mX6m, estrutura cenográfica, som e iluminação, Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. 2 CIRCUITO DO DESFILE ENCANTADO DE NATAL 2.1 ESTRUTURA Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões a proximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.			OBS.:
1.1.2 Palco de 10mX6m, estrutura cenográfica, som e iluminação, Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. 2 CIRCUITO DO DESFILE ENCANTADO DE NATAL 2.1 ESTRUTURA Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina môvel em modelo e caracteristicas técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	1	EST <mark>R</mark> UTURA - PALCO PRAÇA D <mark>R. ORLAN</mark> DO 1	DE BARROS	PIMENTE	L	
Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Contratação será para todo evente de forma unitária, conforme Memorial Descritivo CIRCUITO DO DESFILE ENCANTADO DE NATAL 2.1 Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o periodo do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	1.1	ESTRUTURA	M			
Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	1.1.2		UNID.	3		contratação será para todo evento de forma
Portal Temático - Estrutura em designe de um Portal fixado sobre a rua Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	2	CIRCUITO DO DESFILE ENCANTAI	OO DE NAT	AL) V	
Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	2.1	ESTRUTURA		7	5	
2.2 ARCOS LUMINOSOS		Álvares de Castro na altura da rua Trinta e Cinco deverá simbolizar a entrada do desfile de natal junto ao circuito, em formato arquitetônico tipo construções germânicas, nas dimensões aproximadas de 18.00m de largura x 8.00m de altura x 3.00m de profundidade, confeccionado em aço carbono de tubos quadrados de 100mm x 100mm x 5mm e 40mm x 40mm x 3,20mm. Ao centro do portal deve ser instalada uma Cortina móvel em modelo e características técnicas tipo as usadas em teatros, com dimensões aproximadas de 8.00m de largura x 6.00m de altura confeccionada em tecido apropriado a durar as intempéries climáticas durante todo o período do evento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	889	3	contratação será para todo evento de forma
	2.2	ARCOS LUMINOSOS	•	•		



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	775			
Rubrica				

	Arcos Luminosos - fixados ao longo da Rua Álvares de Castro à partir do Portal Temático descrito no item acima e a uma distância de 20 metros lineares de um Arco para o outro, sua estrutura principal de sustentação deve ser em formato colunas treliçadas nas dimensões da largura da rua em medidas aproximadas de 10.00m de largura x 6.00m de altura no bico central. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	10	10	A contratação será para todo evento de forma unitária. Sendo 10 arcos dispostos pela Rua Álvares de Castro, conforme Memorial
2.3	QUIOSQUES - PRAÇA TIRADENTES E PRAÇA DR. ORL	ANDO DE	BARROS DI	MENTEL	Descritivo.
2.3					
3	Edificações em designe de quiosques comerciais em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 3.20m de largura x 3.50m de altura x 3.00m de profundidade, com aberturas na parte da frente e as duas laterais tipo balcões para exposição de produtos e atendimento ao publico. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	16	BARROS P	A contratação será para todo evento de forma unitária. Sendo 10 quiosques instalados na Praça Tiradentes - Araçatiba e 6 na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
		işn bil.ok	ELIOU DE	DIKKOS P.	miditie
3.1	Ornamento em formato de letras caixa formando a frase "Feliz Natal Marica" ou "Natal Iluminado Marica, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.20m alt x 8.00m comprimento x 0.30m profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.		889	todo eve unitária Praça T Araçatiba Dr. Orlan Piment conform	ação será para nto de forma . Sendo 1 na ciradentes - n e 1 na Praça ndo de Barros el - Centro, ne Memorial scritivo.



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	776			
Rubrica				

Ornamento em formato de Papai Noel Gigante Sentado, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.80m alt x 2.20m larg x 2.20m profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Tiradentes - Araçatiba, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.35m alt x 0.90m larg x 0.90m comprimento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	3	3	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Tiradentes - Araçatiba, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.30m alt x 0.90m larg x 0.90m comprimento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	4715		A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.60m larg x 0.60m comprimento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	3 C A	1889	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Tiradentes - Araçatiba, conforme Memorial Descritivo.



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha				
Rubrica				

Ornamentos em formatos de Caixas de Presentes confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.65m larg x 0.65m comprimento. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	6	6	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formatos de Torres com 4 Bolas Natalinas sendo uma Grande, uma Média e duas Pequenas, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.50m alt x 0.90m diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID,		3	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formatos de Torres com 4 Bolas Natalinas sendo uma Grande, uma Média e duas Pequenas, confeccionadas em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.70m alt x 0.90m diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	6	6	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formato de Bengalas, confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.00m alt x 0.15m diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	30	30	A contratação será para todo evento de forma unitária. Sendo 10 na Praça Tiradentes - Araçatiba e 20 na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos para Lixeiras temáticas em formato de Saco de Presentes com uma tampa em formato de bola natalina, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 1.50m alt x 0.80m larg x 0.80m profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	RI(CA	1889	A contratação será para todo evento de forma unitária. Sendo 3 na Praça Tiradentes - Araçatiba e 11 na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
Ornamentos em formato de Soldado de Chumbo, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões aproximadas de: 2.80m alt x 1.00m larg x 0.60m profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	10	10	A contratação será para todo evento de forma unitária. Serão instalados na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.



Prefeitura Municipal de Maricá				
Processo Número	16935/2018			
Data do Início	02/08/2018			
Folha	778			
Rubrica				

	Ornamento em formato de Treno Gigante confeccionado em fibra de vidro, pintura em	UNID.	1	1	A contratação será para todo evento de forma
	processo automotivo em cores temáticas a peça				unitária. Será instalado
	com dimensões mínimas de 0.98m alt x 1.35m larg				na Praça Dr. Orlando de
	x 2.66m comprimento, com 4 (quatro) Renas				Barros Pimentel - Centro,
	Gigante confeccionado em fibra de vidro, pintura				conforme Memorial
	em processo automotivo em cores temáticas a peça				Descritivo.
	com dimensões aproximadas por Rena de 2.50m				
	alt x 0.80m larg x 2.70m comprimento, totalizando				
	o Conjunto Ornamental com dimensões				
	aproximadas de .00m alt x 1.70m larg x 7.50m				
	comprimento. Este ornamento deve ser resistente a				
	que as pessoas possam subir no trenó para				
	interagirem com a decoração. Conforme Memorial				
	Descritivo e Imagem de Referência no Termo de	amme.	Princip con-		
	Referência.			~	
	Presépio completo (Maria, Menino Jesus, Jose, os	UNID.	10	J/\1	A contratação será para
	três Reis Magos, Pastor e animais) com peças em	THE RESERVE	7000	24	todo evento de forma
	tamanhos reais e naturais com características			D'	unitária. Será instalado
	realistas humanas e animais conforme cada	pinioni, III, hadda		711	na Praça Dr. Orlando de
	personagem/elemento que constitui o Presépio,	Annual Control	T-	1//	Barros Pimentel - Centro,
	estas peças devem ser confeccionadas em fibra de			20-	conforme Memorial
	vidro, pintura em processo automotivo em cores			5 K	Descritivo.
	temáticas. Conforme Memorial Descritivo e		201		l.
	Imagem de Referência no Termo de Referência.			400	
				250	
		47	4		
2.2		PROJECTORES E	DE LED	- 10	
3.2		PROJETORES I	DE LED		
	Instalação e aplicação de projetores de Led "chips	UNID.	135	135	A contratação será para
	on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob		V	T Y	todo evento de forma
	pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de				unitária. Sendo 35 na
	resistência a impactos e ações intempéries,	The second second			Praça Tiradentes -
	revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor	MANNA			Araçatiba e 100 na Praça
	branca. Conforme Memorial Descritivo e Imagem	0 4 4 4 9			Dr. Orlando de Barros
	de Referência no Termo de Referência.				Pimentel - Centro,
			JI.		conforme Memorial
					Descritivo.
					700
4	ELEMENTOS LUMINOSOS, INTERATIVOS E			ENTES E/OU PE	RAÇA DR.ORLANDO DE
4.1		BARROS PIME ESTRUTUI		7 A #	(20) Y
4.1		ESTRUTU	MA.	MIM	Y .
	Árvores decorativas luminosas em formato de um	UNID.	8	8	A contratação será para
	Pinheiros naturais, nas dimensões de 6.00m alt. x		V A		todo evento de forma
	2.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas		V		unitária. Sendo 4 de cada
	estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo				na Praça Tiradentes -
	redondo de 5", 4", 3" e 2" para a confecção do			.122(Araçatiba e 4 de cada na
	tronco central e ainda tubos redondos e maciços de		All and the second	100	Praça Dr. Orlando de
	1/4" para confecção dos ornatos que formam e		9		Barros Pimentel - Centro,
	imitam suas folhagens, todas estas estrutura				conforme Memorial
	devem receber o processo de pintura eletrostática	DI	- 12	T .	Descritivo.
	na cor branca. Conforme Memorial Descritivo e	1 1 1	0 1		
	Imagem de Referência no Termo de Referência.	-			
	Ámronos do constirvos lympia famanta 1	UNID.	0	8	
	Arvores decorativas luminosas em formato de um	UNID.	8	o	
	Pinheiros naturais, nas dimensões de 4.00m alt. x				
	1.50m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas				
	estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo				
	redondo de 4", 3" e 2" para a confecção do tronco				
	central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4"				
	para confecção dos ornatos que formam e imitam				
	suas folhagens, todas estas estrutura devem				
	receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. Conforme Memorial Descritivo e Imagem				
	de Referência no Termo de Referência.	1			
1	de referencia no remio de referencia.				
1					



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	779
Rubrica	

1	Árvores decorativas luminosas em formato de um Pinheiros naturais, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga, cada, suas estruturas confeccionadas em aço carbono de tubo redondo de 3" e 2" para a confecção do tronco central e ainda tubos redondos e maciços de 1/4" para confecção dos ornatos que formam e imitam suas folhagens, todas estas estrutura devem receber o processo de pintura eletrostática na cor branca. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	8	8	
1	Ornamento em designe de uma Locomotiva com dois vagões sua estrutura deve ser em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 2.00m de comprimento x 2.00m de largura x 4.00m le altura, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 40mm x 40mm x 3,20mm; e 25mm x 25mm x 1,50mm. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.		1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Serão instalados na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
	0 1 1 1 1 1 1	TINID		45	
8 2	Ornamentos em designe de caixas de presentes gigantes com laço e passagem interna para o público caminhar por dentro delas, suas estruturas devem ser em formato do layout nas dimensões mínimas de 3.00m de comprimento x 3.00m de largura x 6.00m de altura, confeccionados em aço carbono de tubos quadrados de 25mm x 25mm x 1,50mm e barras chatas 3/8" x 1/", toda esta estrutura deve receber o processo de pintura eletrostática na cor branca ou dourada. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamento em designe de um Papai Noel gigante entado em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
<u> </u>	Omamonto em designo de um Densi Neel sigente	UNID	1 1		
2	Ornamento em designe de um Papai Noel gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais uproximadas de 4,00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	RI(SA	1889	3
	Ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante sentado em formato do layout nas limensões totais aproximadas de 3.50m de altura x 2.50m de largura x 2.50m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	780
Rubrica	

	Ornamento em designe de um Boneco de Neve gigante em pé em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 4.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca ou preta. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	
5	TÚNEL DE LUZ COM EFEI			QUENCIAIS MUS	SICAL
5.1		ESTRUTU	RA		
	Estrutura em designe de um túnel fixado ao longo da Rua Álvares de Castro, em local exato a contar a aproximadamente 60 metros de onde terminará o espetáculo das luzes dançantes que acontecerá todos os dias durante todo período do evento (30/11/2018 a 13/01/2019) das 20h às 22h com 05 (cinco) apresentações diárias com duração de 10 minutos cada apresentação (20h, 20:30h, 21h, 21:30h e 22h). Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.			A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Tiradentes - Araçatiba, conforme Memorial Descritivo.
6	VÍDEO MAPPING OU PROJE			<mark>DA CA</mark> SA DE CUI	LTURA
6.1		ESTRUTU	RA	100	Raj
	3 apresentações diárias das 20:00 as 22:00h durante todo o período (30/11/2018 a 13/01/2019), no mínimo 4 minutos de duração e além dos tradicionais efeitos em 3D de Vídeo mapping ou Projeção Mapeada deve-se também conter cenas alusivas ao Natal e a Cidade e História de Maricá. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1		A contratação será para todo evento de forma unitária.
7	EDIFICA	ÇÃO TIPO STAN	ND SEXTAVA	DO	THE STATE OF THE S
7.1	1	ESTRUTU	RA	7 A A	
	Edificações em designe de stand sextavado comercial em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 4.50m de diâmetro x 3.50m de altura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1889	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
8	EDIFICAÇ	ÃO TIPO CORE	ETO SEXTAVA	ADO	
8.1		ESTRUTU	RA		
	Edificações em designe de Coreto sextavado comercial em formato arquitetônico tipo Casinhas em estilo germânicas, nas dimensões aproximadas de 6.50m de diâmetro x 4.00m de altura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
9	BANDA D	E BONECOS A	NIMATRÔNIO	COS	
9.1		ESTRUTU	RA		



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	781
Rubrica	

	Instalação de 05 (cinco) Bonecos Animatrônicos em formato de uma Banda de Papais Noeis Músicos com características e expressões realistas de humanos, em tamanhos naturais também de humanos. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
10	CA	SINHA DO PAF	AI NOEL		
10.1		ESTRUTUI	RA		
	Edificação em designe de uma Casinha do Papai Noel em formato arquitetônico tipo Casinha em estilo germânica, nas dimensões aproximadas de 6.50m de largura x 4.00m de comprimento x 4.00m de altura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.		1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
10.2		MÃO DE OF	BRA	- NA	
	PAPAI NOEL (de 30/11/18 a 13/01/19)	UNID.	TA I	1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será executado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
	NOELETES (ajudantes do Papai Noel) (de 30/11/18 a 13/01/19)	UNID.	2		A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
	FOTÓGRAFO - para tirar fotos de todas as crianças que ali visitarem o Papai Noel (de 30/11/18 a 13/01/19)	UNID.		188	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será executado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.
11	ELEMENT	OS INTERATIV	OS E TEMÁT	icos	
11.1		ESTRUTUI	RA		
	Árvore Natalina com um escorrega e passagem cama-de-gato em sua base. Arvore em formato cônico, nas dimensões de 9.00m alt. x 3.50m diâmetro em sua base. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	A contratação será para todo evento de forma unitária. Será instalado na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel - Centro, conforme Memorial Descritivo.



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	782
Rubrica	

Brinquedo gira-gira em formato temático de bola natalina, com acento interno, confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça, com sistema giratório manual resistentes a uma carga mínima de 250 quilos. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça, As dimensões mínimas deste brinquedo de 2,00m de comprimento x 1,50m de altura x 0,50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça, como sistema giratório manual resistentes a uma carga mínima de 250 quilos. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MÃO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MÃO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19)
cores temáticas a peça, com sistema giratório manual resistentes a uma carga mínima de 250 quilos. Conforme Memorial Descritivo. Imagem de Referência no Termo de Referência. Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 20m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo el Imagem de Referência no Termo de Referência no Termo de Referência. MAO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19)
quilos. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MAÑO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. 2 Z A contratação será produce de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo.
Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em proceso automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões minimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
Brinquedo tipo escorrega em formato temático com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento v. 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MAO DE OBRA A contratação será produce vento de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. A contratação será produce vento de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. A contratação será produce vento de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo.
com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MAO DE OBRA
com elementos natalinos confeccionados em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. As dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MÃO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - CONTROL (de 30/11/18 a 13/01/19)
temáticas a peça. Ás dimensões mínimas deste brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura v 0.50m de la grura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MÃO DE OBRA II.2 MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19)
brinquedo de 2.00m de comprimento x 1.50m de altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MÃO DE OBRA
altura x 0.50m de largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MÃO DE OBRA MAO DE OBRA A contratação será p todo evento de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. MAO DE OBRA
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
ESCORREGA E CAMA DE GATO (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19)
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) Descritivo. 2
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - GIRA GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 A contratação será processor de servicio de form unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria Descritivo.
GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) todo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 2 A contratação será producidad por contratação será por contratação será producidad por contratação será producidad por cont
GIRA (de 30/11/18 a 13/01/19) todo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria Descritivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 2 A contratação será producidad por contratação será por contratação será producidad por contratação será producidad por cont
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. 2 2 A contratação será productivo. MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - UNID. 2 ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) WIND. 2 2 A contratação será produce de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 2 A contratação será produce todo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 2 A contratação será protodo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
MONITORES PARA OS BRINQUEDOS - ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) UNID. 2 2 2 A contratação será produce de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) todo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
ESCORREGA (de 30/11/18 a 13/01/19) todo evento de formunitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cerconforme Memoria
unitária. Será executa na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria
na Praça Dr. Orlando Barros Pimentel - Cer conforme Memoria
conforme Memoria
Descritivo.
1814 (1
1009
12 ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA
12.1 ESTRUTURA
12.1.1 CASA DE CULTURA
Ornamentos confeccionado em aço carbono em ML/UNID 150 A contratação será por
barra chata 3/8" x 1/8" em formato de todo evento de form babados/flâmulas, em medidas aproximadas de unitária, conforme
por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas Memorial Descritivo
em processo de pintura eletroestática na cor
branca, instaladas circulando o topo das cumeeiras
superiores dos quatro lados do prédio, inclusive a parte frontal onde terá a projeção mapeada (na
hora das apresentações da projeção esta parte da
fachada deve ser apagada e posteriormente ao
termino devem ser acesas). Conforme Memorial
Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.
Referencia.



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	783
Rubrica	

		,			1
	Ornamentos confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	16	16	
	Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	20	20	_
12.1.2	PAROQUIA	A NOSSA SENHO	DRA DO AMP.	ARO	
	Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360°, tesão 220v fixadas com contorno duplo por toda a arquitetura do prédio em suas portas, janelas e cumeeiras. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	ML/UNID	3000	3000	A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.
	Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	60	60	
	Ornamentos em designe de Anjos Trombeteiros gigantes para contemplar seus jardins, em formato do layout nas dimensões totais aproximadas de 3.00m de altura x 2.00m de largura x 2.00m de profundidade, confeccionados em aço carbono de tubos redondos maciço 1/4", com acabamento em processo de pintura eletrostática na cor branca. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	20	20	
12.1.3	SEDE DA PRE	EFEITURA MUN	ICIPAL DE M	IARICÁ	
	Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas em designe tipo layout abaixo, em medidas aproximadas de por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca, instaladas circulando o topo da cumeeira superior da fachada do prédio. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	ML/UNID	100	1889	A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.
	Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de bolas natalinas com 1.50m de diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	8	8	
	Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Verde e Vermelho, sendo: dezesseis unidades verdes e quatro unidades vermelho. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	20	20	



Prefeitura Municip	al de Maricá
Processo Número	16935/2018
Data do Início	02/08/2018
Folha	784
Rubrica	

		,	•	,	
	Painel luminoso com dizeres "Feliz Natal" fixado ao centro do prédio e confeccionado nos mesmos padrões e materiais como os itens babados/flâmulas e bolas natalinas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1	
	Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais para instalar nos jardins, nas dimensões de 3.00m alt. x 1.00m diâmetro em sua base mais larga. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	12	12	
12.1.4	SEDE DA SECRETARIA DE TU	JRISMO - PRAÇ	A CONSELHI	EIRO MACEDO S	OARES
	Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de babados/flâmulas em designe tipo layout abaixo, em medidas aproximadas de por 1.00m comprimento x 0.80m altura, pintadas em processo de pintura eletroestática na cor branca, instaladas circulando o topo da cumeeira superior da fachada do prédio.Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	ML/UNID		10	A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.
	Ornamentos confeccionados em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior em formato de estrelas de cinco pontas com 0.40m altura e largura e 2 (dois) conjuntos de peças em formato de fitas com uma estrela de oito pontas ao centro confeccionadas em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" e pintadas no mesmo processo anterior. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de	UNID.	8	8	
	Referência. Projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Verde. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	\$ S		
	Painel com dizeres "Feliz Natal" em fibra de vidro com dimensões mínimas de 3.00m de comprimento x 1.70m de altura e também um boneco de papai noel sentado em fibra de vidro com dimensões mínimas de 1.80m de altura x 1.20m de largura x 1.20m de profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	1	1889	3
	Árvore Natalina com sistemas luminotécnicos multicolores e sequenciais, em design de arabescos e estrelas, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 12.00m alt. x 6.00m diâmetro em sua base. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	CA	1	
	Ornamentos em formato de árvores natalinas (pinheiros), confeccionados em fibra de vidro, pintura em acabamento tipo prime na cor cinza. Dimensões aproximadas de: 2.00m alt x 1.00m diâmetro. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	12	12	



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	785		
Rubrica			

	Projetores de Led "chips on board". 50w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor branca, para iluminar estas peças. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	24	24	
12.1.5	PRAÇAS EM BAIR	ROS E OU DIST	TRITOS DO M	I IUNICÍPIO	
12,110	11413110 2111 21111			1011101110	
	Conjunto contendo: 01 (uma) Árvore Natalina em design de arabescos e estrelas, em formato geométrico tipo pinheiro, nas dimensões de 9.00m alt. x 4.5.00m diâmetro em sua base; e 01 (um) Totem em formato de letras caixa formando a frase "Feliz Natal Marica" ou "Natal Iluminado Marica, confeccionado em fibra de vidro, pintura em processo automotivo em cores temáticas a peça. Dimensões mínimas de: 2.20m alt x 8.00m comprimento x 0.30m profundidade. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	5	5	A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.
	Decoração dos POSTES - Ornamento temático em design de flâmula com ornatos arabescos, nas dimensões mínimas de 2.00m alt. x 0.80m largura. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	200	200	





Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	786		
Rubrica			

Decoração das ARVORES - 1.500.000 (um milhão e quinhents mil) unidades de diodos emisores de laz (de d's), em cor branca frá (5.50 a 6.500 Graus Kelvin), divididos em conjuntos de 100 diodos (tel's) blindados cada 7-80m de comprimento, the comprimento de la comprimento de comprimento de la comprimen						
Luc (led's), em cor branca fria (3.500 a.6.500 Graus Kekvini, divididos en comjuntos de 100 diodos (led's) blindados a cada 7.40m de comprimento, seguindo uma sequencia de 4 (quato 1). Led's de iluminação estática frias por 1 (um). Led de suminação estática frias por 1 (um). Led de iluminação estática frias por 1 (um). Led de guardo estática de suplaçam de na para outro em tormadas com roxca para melhor velação e afrim de prevenir a entrada de giuga, contreda poino e guia para correta conexão, os cabos elétricos que umen os disdos (ed) deverão ser exercidas com material sinético apropriado, na cor verde, tensão 220 voltes e comuno mástimo de 100 pro comjunto, para uso esterno, resistente a interpriées, para uso esterno, resistente a interpriées, para uso esterno, resistente a interpriées, de 5.000 (eino mástimo de control mentaria se de 5.000 (eino mástimo de control maria a) de substitució de 100 (equinhentas) arvores naturais, e ainda intralações de 5.000 (eino mástimo de control mástimo de 100 pro 48 diudos emisseres de 100 (ed) de substitució um informe e penduradas nos gambos, tencos e dos tolhaçems das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chipos, tocasse 200 des paras expansions, tencos e dos tolhaçems das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chipos no beast" sobre hostitució un informe e resistencia a impactore ações interpriées, evestido eletrostaticamente, luminosos instandos guinos as 500 (quinhentas) arvores naturais. E ainda todos os insumos accessários efetireos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para leva		Decoração das ÁRVORES - 1.500.000 (um milhão e	UNID.	220	220	
Luc (led's), em cor branca fria (3.500 a.6.500 Graus Kekvini, divididos en comjuntos de 100 diodos (led's) blindados a cada 7.40m de comprimento, seguindo uma sequencia de 4 (quato 1). Led's de iluminação estática frias por 1 (um). Led de suminação estática frias por 1 (um). Led de iluminação estática frias por 1 (um). Led de guardo estática de suplaçam de na para outro em tormadas com roxca para melhor velação e afrim de prevenir a entrada de giuga, contreda poino e guia para correta conexão, os cabos elétricos que umen os disdos (ed) deverão ser exercidas com material sinético apropriado, na cor verde, tensão 220 voltes e comuno mástimo de 100 pro comjunto, para uso esterno, resistente a interpriées, para uso esterno, resistente a interpriées, para uso esterno, resistente a interpriées, de 5.000 (eino mástimo de control mentaria se de 5.000 (eino mástimo de control maria a) de substitució de 100 (equinhentas) arvores naturais, e ainda intralações de 5.000 (eino mástimo de control mástimo de 100 pro 48 diudos emisseres de 100 (ed) de substitució um informe e penduradas nos gambos, tencos e dos tolhaçems das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chipos, tocasse 200 des paras expansions, tencos e dos tolhaçems das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chipos no beast" sobre hostitució un informe e resistencia a impactore ações interpriées, evestido eletrostaticamente, luminosos instandos guinos as 500 (quinhentas) arvores naturais. E ainda todos os insumos accessários efetireos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétricos e eletrónicos para leva		`				
Relvin), divididos em conjuntos de 100 diodos ((ed*s) blindados a cada 7.4m de comprimento, seguindo uma sequencia de 4 (quatro) Led's de iluminação cestado; fixa por 1 (um). Led de iluminação cestado; fixa por 1 (um). Led de iluminação cestado; fixa por 1 (um). Led de iluminação cestado; fixa por 1 (um) Led de iluminação cesto; fixa por 1 (um) Led de iluminação cestado; fixa por 1 (um) a para outra de conexcio a conspiguem de um para outra de conexcio a contrado, on cabos efectivos que umem os diodos (ed) deverão ser revestidos com materia simética appropiado, na cor verde; tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intemperior, por conjunto, para uso externo, resistente a intemperior, por conjunto, para uso externo, resistente a intemperior, se insulados e emotados com a distribuição umíforme em distribuição umíforme com distribuição umíforme com distribuição umíforme com composto por 48 diodos emissores de lux (ed*s) de alta podreia, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intemperie, resistados com a distribuição umíforme es producadas nos gambas, toncos e/o folhaçes da afravores projectores de compostados de visibilidade por porsão, gran de protecido igós com auto gran de resistência a impactos e agões intemperies, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasidos eletriros e complica, para os cionamento distribuição umíforme escrasido eletros e complicados escrativas de estados e com distribuição umíforme escrasido eletros de complicados de complicados de completos de completos de com		•				
(led's) blindados a cada 7.40m de comprimento, seguindo uma sequencia de 4 (quatra) Led's de iluminação com cicir o "strobo", "Padrão LL, sistema de convesão e acoplagem de um para outro en tomadas com rose, para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de ŝgua, contendo pino e uma com os diodos (sel) deverão estre existão com material sintético apropriado, na con verde, tensão 220 votes e consumo mástrio de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e emolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e emolados com o distribuição uniforme a uma distância de no máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com da sistribuição uniforme a uma distância de no máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme per com a distribuição uniforme e pentama de comperior com a distribuição uniforme e producidas e de tobos sonvoles de Solo (cinco mil) unidades de tubos sonvoles de So		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
seguindo uma sequencia de 4 (quatro) Led's de iluminação estática (Fixa por 1 (um) Led de Buminação com cíciro "strobo", Padrão UL, sistema de comesão e consplagem de um para outro em tomadas com rosca para melhor vedação e afim de prevenir a entrada de ĝua, contreba pino e guia para corret conexão, os cabosa cletricos que umem os diodos (fed) deverias ser revestidas com umem os diodos (fed) deverias ser revestidas com para deveria ser revestidas com umem os diodos (fed) deverias ser revestidas com para deveria ser revestidas com umem os diodos (fed) deverias ser revestidas com para deveria ser revestidas com umem os diodos (fed) deverias ser revestidas com para deveria ser revestidas com su distincia de no maximo 10 centimetro por volta nos ganhos, troncos e/ou folhagena das \$00 (quimbenas) airores naturais, e aindia instituação uniforme a uma distincia de no maximo 10 centimetro por volta nos ganhos, troncos e/ou folhagena das \$00 (quimbenas) airores naturais, e aindia instituação uniforme su contento de visibilidad peina, temis 20 voltas, para uso externo, resistente a intemprires, instituados com a distribuição uniforme com sua ganhos e folhagena quanto de proteção ipós com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagena das \$00 (quimbentas) airores naturais e 1.200 (mil e quinhemas) unidades de projecçore de Led "chips no board". Sub/ bivoide em aluminio fundidos ob pressão, grau de proteção ipós com auto grau de resistência a impacto e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagena das \$00 (quimbentas) airores naturais que serão escolibidas e apontadas ao licitante venecdo pela Secretaria de Tusimo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABRIV. Conforme Memorial Descritivo e Imagene de Referência no Termo de Referência no Termo de Referência do Portal.						
iluminação centícir "strobo", Padrio UL, sistema de conecido e acoplagem de um para outro en tomadas cem rocea para melhor vedação e alim de prevenir a entrada de água, contendo pino e guia para contra conscão, os cabos elérticos que umeros distos, feel deverão ser revenitores que um a distância de no máximo de 10 Wp rocupinto, para uso externo, resistente a intempêries, instalados e emolados com a distribuição umíforme a uma distância de no máximo 10 centímetro por vota nos ganhos, tronces e/ou folhagento das 500 (quinhentas) aírcores naturais, e ainda instalações de 5.000 (cinco mil) umdades de tubos senvicidados com a distribuição umidades de tubos senvicidades de projectores de Led "chips on board". 5000 bivol tem aluminio fundidos ob persão, grau de protecição ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revesido ectorasticamente, com intrinsiquên na cor Verdi, instalados com a distribuição umigen a cor Verdi, instalados com a distribuição a vida de sentida de sentida de sentidades de facilidades de cuba de celetica publica, para o acionamento distribuição electribuica de minimios instalados fexadas na restrutura arquirefonica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e linagem de Referência no Termo de Referência no		•				
illuminação com efetio "strobo", Padrão UL, sistema de conexão e acoptagem de um para outro ent tomadas com rosca para methor vedação e afim de prevenir à entrada de água, contendo pino e guia para correta conexão, os cabos efetricos que umen os diodos (ed) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tenão 220 volos e consumo material sintético apropriado, na cor verde, tenão 220 volos e consumo material sintético apropriado, na cor verde, tenão 220 volos e consumo material sintético apropriado, na cor verde, tenão 200 (equinhensa) árvors canturais, e aindá institações de so (equinhensa) árvors anturais, e aindá institações de 5.000 (eino mátimo de or másimo 90 centimero por volta nos gambos, troncos e/ou folhagens das 500 (equinhensa) árvors anturais, e aindá institações de 5.000 (eino mátimo por 48 diodos ermisores de luz (ed*) de alta potência, efecito meteor con 2 milhas de visibilidade plena, tenão 220 voltes, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos gambos, troncos e/ou folhagens das arvorse propiotores de Led "visipa on board". Solv-bivoid em politorios de Led "visipa on board". Solv-bivoid em politorios para levara a energia da reda eletrica publica, para o acionamento diaño e automațior e para o bom funcionamento deve e deteritos das Sol (quinhentais) arvors a turnis e automațior e para o bom funcionamento deve e deteritos a lorina de composta por no minimo 36 diodos emisseres de deventroicos para levara a energia da reda eletrica publica, para o acionamento diaño e automațior e para o bom funcionamento deve e deteritos a la comatica de para de de destroa de la comatica de para de la comatica de la comatica de composta por no minimo 36 diodos emisseres de de destroa de la comatica						
sistema de conesão e acoplagem de um para outro ent tomadas com rosea para melhor vedação ca fim de prevenir a entrada de água, contendo pino e guia para correa comesão, os cabos eléctricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apportado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo màximo de 10W por conjunto, para uso extemo, resistente a intempêries, instalados e embados com a distribuição uniforme a toma para uso extemo, resistente a intempêries, instalados e embados com a distribuição uniforme a toma garas, encos (» or follagien de s. 90 (quinhenus) aivores naturais, e ainda instalações de 5.000 (cino mil) unidades de tubos somvelos 80cm. 5W. composto por 48 diodos emissores de laz (led*) de alta polência, áctio mejeor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, tomose volo folhagena da ávroces naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "visipo so board", 360×19/19/10/						
em tomadas com rosca para melhor vedação e afin de prevenir a entrada de âgua, contendo pino e guia para correta concaño, os cabos elérticos que unem os diodos (edd) deveña ser revestidos com material sinético apropriado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e envolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 Centimetro por volta nos ganhos, tronces o volta financia de la compessa de de 2000 (enco mul) unidades de tubas souvelca-80cm - 5W - compesto por 80 citodos emissores de milhos de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais c 1:500 (mil equinhentas) unidades de projecção ipô5 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido elerostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme e na sue ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvoes naturais. E ainda todos os insumos necessarios eficirios e elerorioisos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionmento diario e automático e para o bom funcionamento destee elementos luminosos instalados into a 500 (quinhentas) animas Tecnicas Brasileira NBR da ARNT. Conforme Memorial Descritivo e Inagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE 12.1.6 PORTAL DA CIDADE 14. 4 contratação será para todo e contas a constante de Referência no Termo de Referênci		iluminação com efeito "strobo", Padrão UL,				
de prevenir a entrada de água, contendo pino e guia para correta conesão, os cabos eléricos que unem os diodos (led) deverão ser revestidos com material sintético apportado, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempêries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 entireto por volta nos ganhos, troncos e/on folhageis; das 300 de 5.000 (cinco mil) unidades de uniba serveições 80cm .5W - composto por 48 cliedos enrissores de la luz (led*) de de 1000 (cinco mil) unidades de uniba serveições 80cm .5W - composto por 48 cliedos enrissores de luz (led*) de de 1000 (cinco mil) unidades de uniba serveições da 100 (cinco mil) unidades de uniba serveições de 100 (cinco mil) unidades de uniba serveições de 100 (cinco mil) unidades de uniba com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das ávrores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "vispo no board". Solve þivolt em aluminio fundido sob pressão, gran de proteção jofos com auto gran de resistência a impactos e ações intempêries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Vete, instalados com a diad 500 (quinhentas) àvrova naturais. E ainda todo so insumos nacessatiros eletricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento dário e automático e para o bom funcionamento destres elementos luminosos instalados giunto a 500 (quinhentas) àvrova naturais que serão escolidas a a licitante vencedo pela Secretaria de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNYI. Conforme Memorial Descritivo e la lux (de/s) por meto linear, com visão 360 devem de forma unitária, conforme est instaladas e fixadas na estrutura arquitétônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e los remos de Referência. Omamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de omatos arabecuso com estrelas Conforme Memorial Descritivo e los remos de matomá		sistema de conexão e acoplagem de um para outro				
guia para correta contesto, os cabos elérticos que unem os diodos (edi) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volse consumo máximo de l'Mby co conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e cardoados com a distribuição uniforme a uma distincia de no máximo f0 Centímetro por volta nos ganhos, troncos e/ou follagens das 500 (quinhentas) 4roros naturais, e aindi instrlações de 5,000 (enco mi) unidades de tubos sonveldes-80cm - 5W - composto por 88 diodos emissores de laz (feel) de alta portencia, elcito rederor con 2 milhas de visibilidade plena, enciperies, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganibos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1,500 (mai quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board", 50x/bivojt em alumino fundido so bo presão, grat de proteção ipós com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido elerotaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme en seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os imaumos necessários efictivos e celetrónicos para levar a energia da rede clérica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento detres clementos luminassos instalados junto as 500 (quishentas) árvore naturais que serão escolidas e aponadas como de coma		em tomadas com rosca para melhor vedação e afim				
guia para correta contesto, os cabos elérticos que unem os diodos (edi) deverão ser revestidos com material sintético apropriado, na cor verde, tensão 220 volse consumo máximo de l'Mby co conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e cardoados com a distribuição uniforme a uma distincia de no máximo f0 Centímetro por volta nos ganhos, troncos e/ou follagens das 500 (quinhentas) 4roros naturais, e aindi instrlações de 5,000 (enco mi) unidades de tubos sonveldes-80cm - 5W - composto por 88 diodos emissores de laz (feel) de alta portencia, elcito rederor con 2 milhas de visibilidade plena, enciperies, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganibos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1,500 (mai quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board", 50x/bivojt em alumino fundido so bo presão, grat de proteção ipós com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido elerotaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme en seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os imaumos necessários efictivos e celetrónicos para levar a energia da rede clérica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento detres clementos luminassos instalados junto as 500 (quishentas) árvore naturais que serão escolidas e aponadas como de coma		de prevenir a entrada de água, contendo pino e				
unem os diodos (fed) deverão ser revestidos com material sintício apporpaído, na cor verde, tensão 220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries; instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no máximo 10 centimetro por volta nos ganhos, troncos c/ou folhagens das 300 (quinhentas) ávroses naturais, e ainda instalações de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleda-80cm - SW - comptso por 8 diodos emissores de laz (fed') de alta potência, cíctio meteor com 2 milhas de viabilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos gambos, troncos c/ou folhagens das isvores naturais e L'300 (milha quinhentas) unidades de projeciores de Led' chips on board". 50w/ hivot em alumbino fundido sob pressão, grant de proteção distribuição uniforme em seus ganbos e folhagens da são (cintimetro) de composta por no minimo 36 didos cautomáticos e electrónicos para levar a energia da red elettros publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes selementos lumininação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganbos e folhagens da são (cintimetro) a composta por no minimo 36 diodos emissores de laz (cel*) por metro materia que a energia da red elettrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes selementos lumininosos instalados jumo as 500 (quinhentas) ávrove naturais que serão escolhidades a pontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, ageindo ao s Nomasa Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aque carbono em de materia da composa de materia da composa de materia da composa de comp		2				
material sintérico apropriado, na cor verde, tensão 220 volta consumo máximo de 100 por conjunto, para uso externo, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no maximo 10 centimetro por volta nos ganhos, tronocs c/ou foliagens das 500 ((quinhentas) ávoroes naturais, e ainda instalações de 5.000 (cinco mil) unidades de tubes snowleda- 80cm - SW - composto por 48 diodos emissores de luz (led's) de alta potência, efecito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, tronocs Cou foliagens das 400 ganhos, tronocs Cou foliagens das arvores naturais e 1,500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board". 890c/bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e foliagens da 500 (quinhentas) árorore naturais, e are doe eferica publica, para o acionamento distrio e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos insulados junto as 500 (quinhentas) ávoror naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Tanismo e Comissão de Natala, agestido as Nomasa Tecnicas Brasileria NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Porte de Referência no Termo de Referência Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x1/8" em formato de constante arabesous com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
220 volts e consumo máximo de 10W por conjunto, para uso extermo, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribujação uniforme a uma distância de no máximo 10 certimetro por volta nos ganhos, troncos c/ou folhagens das 500 (quimentas) ávrores naturais, e ainda instalações de 5,000 (cinco mil) unidades de tubos snowledas 60 luz (ted's) de alta potência, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribujcio uniforme e penduradas nos ganhos, troncos c/ou folhagens das árvores naturais e 1,500 (male quimhentas) unidades de projectores de Led "chips on board". 50w/bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido dectrostaciamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribujação uniforme em scus ganhos e folhagens das 500 (quimhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumero em scus ganhos e folhagens das 500 (quimhentas) árvores naturais, e ainda todos os insumero em scus ganhos guimo as 500 (quimhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecedo pela Secretaria de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência pela de de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e agôse intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Calmagem de						
para uso extermo, resistente a intempéries, instalados e enrolados com a distribuição uniforme a uma distância de no màximo 10 centimetro por volta nos ganhos, tronos e/ou folhagens das 500 (quinhentas) a/rocres naturais, e ainda instalações de 5.000 (cinto mil) unidades de tubos snowleda-80cm - SW - composto por 48 diodos emissores de luz (led*) de alta potência, efecito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, tronose c/ou folhagens das arvores naturais e 1,500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board". Swo/ bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jup65 com auto grat de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens da são (quinhentas) arvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rade deferica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminasos instalados junto as 500 (quinhentas) avores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rade elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminasos instalados junto as 500 (quinhentas) avores naturais. E ainda todos os insumos necessários eletricos e calertónicos para leverão escolhidase apontadas ao licitanje venecedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natula, seguindo as Nomasa Tecnicas Brasileria NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência de maluminio fundido sob pressão, grau de proteção jof		* * ·		See a se		
instalados e emrolados com a distribuição uniforme a uma distincia de no máximo 10 centímetro por volta nos ganhos, troncos e/ou folhagens das 500 (quinhentas) árrores naturais, e airda instalações de 5.000 (cimo mil) unidades de tubos snowleds-80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (fed*) de alta potência, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e L500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board". 50w/bivolt em aluminio fundido so pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os nisumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para oa cionamento distribuição uniforme em ensue gandos elétricos e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados pinto as 800 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante veneredor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT, Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência, do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência no Termo de Referência por termo de Referência no Termo de Referência		1				
a uma distância de no máximo 10 centímetro por volta nos ganhos, rotonos e/o un folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais, e aindá instalações de 5.000 (cino mil) unidades de tubos snowleds-80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (fed*s) de alta poñencia, efeito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, tronos e/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projectores de Led "chips on board"; 500/ bivol tem aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ju65 com auto grau de resistência a impactos e așões intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários eléricos e eletrónicos para levar a energia da rede elérica publica, para oa colomamento diário e automático e para o bom funcionamiento destos elementos luminosos instalados junto as 800 (quinhentas) árvores naturais que serio escubilidas e apontadas ao licitante venecelo pela Secretida de Turismo e Conissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Portal Da CIDADE Mangueiras luminosas maciça com 15mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led*s) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutar arquiterônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em bara chata 3/8" x1/8" em formato de ornatos arabecos com estetas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board", 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência à impactos e agôses intempéricas, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul.			7			
volta nos ganhos, troncos c/ou folhagens das 500 (quinhentas) arrores naturais, ca riadi instalações de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleda-80cm - 5W - composts por 48 diodos emissores de luz (led's) de alta potência, cícito meteor com 2 milhas de visibilidado plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos c/ou folhagens das árvores naturais e 1.590 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 5wly bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ipó5 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais Le ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da a rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNTi. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Postor de la composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura raquitefônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Omamentos confeccionado em aço carbono em bara chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabecos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo imagem de Referência no Termo de Referência. Projetos de Led "chips on board", 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência à impactos e agós intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de					75	
(quinhentas) árvores naturais, e aindá instalações de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleds-80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (fed*s) de alta potência, écito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso extemo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos gambos, troncos c/fui folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board"; 500 / bivol tem aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ju65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com linninação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganbos e folhagens das 500 (quinhentas) árvore naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para oa colomento diário e automático e para o bom funcionamiento destes elementos luminosos instalados junto as 800 (quinhentas) árvore naturais que serão do glumhentas) árvore naturais que serão celetrica publica, para oa colomento diário e automático e publica, para oa colomento diário de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Tecnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Por por entre linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura raquiterônica do Portal. Aconforme Memorial Descritivo. Imagem de Referência no Termo de Referência. Omamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabecos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminaç		a uma distância de no máximo 10 centímetro por			40	
de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleds- 80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (led's) de alta potência, éreito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos c/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "Chips on board". 50w/bivolt en aluminio fundido sob presato, grau de proteção ju65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. È ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Nata, seguindo as Normas Tecnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 15mm, composta por no minimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fisadas na estrutura arquitefonica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Oramentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ju65 com auto grau de resistência à impactos e agôes intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		volta nos ganhos, troncos e/ou folhagens das 500		71111-1112	17	
80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (cled's) de atta potência, efcito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intemperires, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bivolt em aluminio fundidos obs pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido deletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários eletiros e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento distos eletiros e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencerdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e langem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE 12.1.6 PORTAL DA CIDADE 12.1.7 12.1.7 PORTAL DA CIDADE 12.1.8 PORTAL DA CIDADE 12.1.9 A contratação será para todos eventos de forma unitária, conforme ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetínica do Portal. Conforme Memorial Descritivo. e Imagem de Referência no Termo de Referência no Te		(quinhentas) árvores naturais, e ainda instalações	STREET, ST. Property		711	
80cm - 5W - composto por 48 diodos emissores de luz (cled's) de atta potência, efcito meteor com 2 milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intemperires, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/bivolt em aluminio fundidos obs pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido deletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários eletiros e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento distos eletiros e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencerdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e langem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE 12.1.6 PORTAL DA CIDADE 12.1.7 12.1.7 PORTAL DA CIDADE 12.1.8 PORTAL DA CIDADE 12.1.9 A contratação será para todos eventos de forma unitária, conforme ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetínica do Portal. Conforme Memorial Descritivo. e Imagem de Referência no Termo de Referência no Te		de 5.000 (cinco mil) unidades de tubos snowleds -			1.11	
milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das ávores naturais c 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50w/biol em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção je65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento distrio e cautomático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e lmagem de Referência no Termo de Referência. Oramentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de omatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e lmagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board", 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jo65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na or Azul. Conforme Memorial Descritivo e lmagem de					23.	
milhas de visibilidade plena, tensão 220 volts, para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das ávrores naturais e 1,300 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". Skyo/liviol ten aluminio fundidio sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) ávrores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento dirá oc automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) ávrore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venerdos pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT, Conforme Memorial Descritivo e lmagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE		1 1			T 2 1	
uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos ganhos, troncos e/ou folhagens das árvores naturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chips on board". 50v/bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jobs com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão e secolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretaria de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE				1000		
com a distribuição uniforme e penduradas nos gambos, troncos c/ou folhagens das árvores naturais c 1,500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led "chip so nboard". Solv/bivol em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus gambos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasilicira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Portad. DA CIDADE 12.1.6 PORTAL DA CIDADE UNID. 1000 4 A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme de Referência no Termo de Referência. UNID. 1000 4 A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led 'chips on board''. 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção jofé Scom auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência.		-		V	1111	
ganhos, troncos c/ou folhagens das árvores naturais et. 150 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led Ychips on board". 50w/hivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ipô5 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das \$00 (quinhentas) árvores naturais. Es india todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as \$00 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Vivil		The second secon			100	
maturais e 1.500 (mil e quinhentas) unidades de projetores de Led 'chips on board''. 50w/bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido deltrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escohifads e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE					450	
projetores de Led "chips on board". 50w/bivolt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E a inda todos os insumos necessários elétricos eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência por termo de Referência do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência			1 40			
aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de omatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Conforme Memorial Descritivo e Imagem					100	
ip65 com auto grau de resistência a impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) ávroer naturais. E ainda todos os insumos necessários efetricos e eletrónicos para levar a energia da rede efetrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) ávroer naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência possibilitados que proteção pela Secretária de Turismo e luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquiterônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de omatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projectore de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Cermo de Referência no Cermo de Referência no Cermo de Referência no Cermo de Referência no Termo de Referência.		projetores de Led "chips on board". 50w/bivolt em		M		
ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) ávrores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) ávrore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção job5 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Conforme Memorial Descritivo e		alumínio fundido sob pressão, grau de proteção				
ações intempéries, revestido eletrostaticamente, com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) ávrores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) ávrore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção job5 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Conforme Memorial Descritivo e		ip65 com auto grau de resistência a impactos e				
com iluminação na cor Verde, instalados com a distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. È ainda todos os insumos necessários clétricos e eletrônicos para levar a energia da rede eletrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquiterônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em ago carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabesoos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência no Termo de Referência ao Termo de Referência ao Termo de Referência ao Termo de Referência no Termo de Referênc				- N		
distribuição uniforme em seus ganhos e folhagens das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrónicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção jofês com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de				3	V (00)	
das 500 (quinhentas) árvores naturais. E ainda todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante venecdor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE Mangueiras luminosas maciça com 15mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Omamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8º x 1/8º em formato de omatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ipô5 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						a filt
todos os insumos necessários elétricos e eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante veneedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquiterônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x1/8" m formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ipô5 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			TAXAAAA T			A
eletrônicos para levar a energia da rede elétrica publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) ávore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board", 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			00000			
publica, para o acionamento diário e automático e para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. UNID. 1000 1000 A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. UNID. 4 4				-		
para o bom funcionamento destes elementos luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natala, seguindo as Normas Técnicas Brasilieira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de omatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board", 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de				N/	No. of the last of	
luminosos instalados junto as 500 (quinhentas) árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board", 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		publica, para o acionamento diário e automático e				
árvore naturais que serão escolhidas e apontadas ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE		para o bom funcionamento destes elementos				
ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE		luminosos instalados junto as 500 (quinhentas)				711
ao licitante vencedor pela Secretária de Turismo e Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE		árvore naturais que serão escolhidas e apontadas	The second second			
Comissão de Natal, seguindo as Normas Técnicas Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. PORTAL DA CIDADE Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em aluminio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de					- A //	411
Brasileira NBR da ABNT. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.					# 5.70 Z	N/V
Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência no Te				A	100114	1
12.1.6 PORTAL DA CIDADE						_
Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de				(A		
Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		Keierencia.		N A		
Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		24044				
Mangueiras luminosas maciça com 13mm, composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360º devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		11814 (1			4000	\ /
composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de	12.1.6		PORTAL DA CI	DADE	11003	7
composta por no mínimo 36 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de				1		
luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			UNID.	1000	1000	A contratação será para
luz (led's) por metro linear, com visão 360° devem ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		composta por no mínimo 36 diodos emissores de	Ph 1 4	0		
ser instaladas e fixadas na estrutura arquitetônica do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de				- 10	Ji .	
do Portal. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			1 1 1 1			
Imagem de Referência no Termo de Referência. Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						Descriuto.
Ornamentos confeccionado em aço carbono em barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		imagem de Kelerencia no Tenno de Kelerencia.				
barra chata 3/8" x 1/8" em formato de ornatos arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de		Ornamentos confeccionado em aco carbono em	IINID	4	4	
arabescos com estrelas. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			014110.	-7	7	
Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
Referência. Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
Projetores de Led "chips on board". 100w/bi volt em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
em alumínio fundido sob pressão, grau de proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de			UNID.	20	20	
proteção ip65 com auto grau de resistência à impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
impactos e ações intempéries, revestido eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
eletrostaticamente. Iluminação na cor Azul. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
Conforme Memorial Descritivo e Imagem de						
Reierencia no 1 ermo de Reierencia.						
		Referência no Termo de Referência.				



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	787		
Rubrica			

	Lâmpadas tipo strobos com 10W na cor branca, flash xênon tubo, pisca brilhante de 50 a 80 por minuto com aproximadamente duas milhas de visibilidade plena, 220 volts. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	300	300	
	Ornamentos de árvores decorativas luminosas em formato de Pinheiros naturais, nos jardins no entorno do Portal, nas dimensões de 6.00m alt. x 2.00m diâmetro em sua base mais larga. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	6	6	
12.1.6	ILUMIN	NAÇÃO DOS ÔN	NIBUS DA EP	Г	
	Aproximadamente 300 (trezentos) metros de fita luminosa de led, flexível, composta por no mínimo 60 diodos emissores de luz (led's) por metro linear, na cor branca. Conforme Memorial Descritivo e Imagem de Referência no Termo de Referência.	UNID.	14	14	A contratação será para todo evento de forma unitária, conforme Memorial Descritivo.

	LOTE IV - CAN	MPANHA PUBI	LICITÁRIA	. 6	7-1
ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. EQUIP.	QUANT. TOTAL	OBS.:
1.1	Promover e executar toda a campanhas publicitária produção e veiculação de conteúdos gráficos, textuais Cartazes, Busdoor, e Ações	as do 1º Natal Ilu s e audiovisuais	minado de Ma em mídias con	no Digitais, TV,	Jornais, Revistas, Outdoors,
	Inserção de comerciais em formato de 30 segundos a serem exibidos em TV aberta. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	40	40	A contratação será para todo evento de forma unitária, tendo seu início
	Inserção de comerciais em formato de 15 segundos a serem exibidos em TV aberta. Conforme Memorial Descritivo	UNID	40	40	previsto para o mês de novembro, conforme Memorial Descritivo. A quantidade estabelecida
	Inserção de comerciais em formato de 30 segundos a ser exibidos em estações de RADIOS. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	150	150	foi pensada para que pudesse ser bem divulgado de forma ampla, atingido vários públicos e locais, dando maior
	Anúncios em formato mínimo de 1/4 de página – 78 cm / 3 colunas X 26cms de altura. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	8	8	visibilidade e atraindo um maior número de pessoas durante o período do
	Anúncios em formato mínimo de 1/4 de página – 78 cm / 3 colunas X 26cms de altura. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	30	30	evento.
	Outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	5	5	
	Outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	2	2	



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	788		
Rubrica			

<u> </u>		1		
Outdoors em formatos aproximados de 8.00m comprimento x 3.00m largura. Conforme Memoria Descritivo.		2	2	
Mensalidades de anúncios tipo Busdoors em formato médio padrão do tamanho do vidro traseir Conforme Memorial Descritivo.	o. UNID	80	80	
Ações tipo blitz promocionais humana com durações de no mínimo quatro horas por ação, pel- ruas do estado do Rio de Janeiro. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	8	8	
Criação e administração de 01 (um) Hotsite institucional do evento. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	1	1	
Criação e administração de 01 (uma) pagina no Facebook. Conforme Memorial Descritivo.	UNID	N	1	
Criação e administração de 01 (uma) pagina no Instagram. Conforme Memorial Descritivo.	UNID		1	
Produção de lâminas formato A5, em papel Couch Matte 120grs/ corte simples. Conforme Memorial Descritivo.		1000000	1000000	6
Produção de Cartazes A3, em papel Couché Matte 150grs, com corte reto 4/0 cores. Conforme Memorial Descritivo.	e UNID	5000	5000	Z

B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTO: 1º NATAL ILUMINADO DE MARICÁ

ITEM	LOTE I - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (ESPETÁCULOS)	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE PRÉ PRODUÇÃO (25/11/2018 A 29/11/2018) E MONTAGEM DA CENOGRAFIA (29/11/2018) E INÍCIO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - (30/11/18, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 e 15/12/18)	1ª PARCELA - 40%
2	PERÍODO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/12/18)	2ª PARCELA - 30%



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	789		
Rubrica			

PERÍODO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E ENCERRAMENTO E DESMONTAGEM DA CENOGRAFIA (01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/01/19)	3ª PARCELA - 30%
---	------------------

ITEM	LOTE II - ÁRVORE DE NATAL FLUTUANTE	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE MONTAGEM (25/11/2018 A 29/11/2018) E INAUGURAÇÃO DA ÁRVORE (30/11/18)	1ª PARCELA - 60%
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO - DE 01/12/18 A 13/01/19	2ª PARCELA - 20%
3	PERÍODO DE DESMONTAGEM DA ÁRVORE - DE 14/01/19 A 18/01/19	3ª PARCELA - 20%

ITEM	LOTE III - ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA TEMÁTICA	PARCELAS - %
1	PERÍODO DE MONTAGEM (25/11/2018 A 29 <mark>/11/2</mark> 018) E INÍ <mark>CIO DE</mark> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (30/11/18)	1ª PARCELA - 60%
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO <mark>S SER</mark> VIÇOS - DE 01/12/18 A 13 <mark>/01/19</mark>	2ª PARCELA - 20%
3	PERÍODO DE DESMONTAGEM <mark>DAS ESTR</mark> UTURAS E ORNAMENTOS - DE 14/01/19 A 18/01/19	3ª PARCELA - 20%

ITEM	LOTE IV - CAMPANHA PUBLICITÁRIA	PARCELAS - %	
1	PERÍODO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - DE 25/11/18 A 30/11/18	1ª PARCELA - 30%	
2	PERÍODO DE EXECUÇÃO - DE 01/12/18 A 15/12/18	2ª PARCELA - 30%	
3	PERÍODO DE EXECUÇÃO - DE 16/12/18 A 31/12/18	3ª PARCELA - 20%	
4	PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS - DE 01/01/19 A 13/01/19	4ª PARCELA - 20%	



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	790		
Rubrica			

ANEXO IV A – MINUTA CONTRATUAL

		MINUTA -	CONTRAT	O DE	PRESTAÇÃO	DE SERV	'IÇO DE
		MUNICÍPIO	DE MARICÁ	E		TRE SI CELEI	BRAM O
O MUNICÍPIO	DE MARICÁ, pess	oa jurídica de Centro, Mario					
representado	(qualificar) e a e	Ilmo. Sr. mpresa	Secretário	Muniduada na j	cipal de __ , e in	nscrita no CNF	,Sr. PJ_sob_o
ato por(II	crição Estadual DENTIFICAR REPRE	SENTANTE E	QUALIFICA	R) resolv	em celebrar c	presente CO	NTRATO
autorizada no	processo administr	ativo nº		, oriur	ndo da licitaç	ão sob a mo	dalidade
n.º	/, aplicando-s	se a este contr	ato as norm	as gerais	da Lei Fede	ral nº 8.666,	de 21 de
•	, o Decreto Municipa	al 158 de 2018	s, demais le	gislações	<mark>s aplic</mark> áveis a	o <mark>tem</mark> a, bem	como as
cláusulas e co	ndições seguintes:			M			
ÍNDICE				The same			
CLÁUSUI	LA ASSUNTO	-		1			
1 ^a	DO OBJETO						
2 ^a	DO PRAZO						
3 ^a		ÇÕES DO MUNI	CÍPIO				
4 ^a		ÕES DA CONT					
5 ^a	DA REMUNER	AÇÃO CONTRA	ATUAL				
6 ^a		ORÇAMENTÁR	RIA				
7 ^a	DA EXECUÇÃ						
8 ^a		ENTO E DA FISO	CALIZAÇÃO [OO CONT	RATO		
9 ^a	DA RESPONS						
10 ^a		ÕES DE PAGAM	IENTO				
11 ^a	DA GARANTIA		T0				
12ª		ÃO DO CONTRA					
13 ^a 14 ^a		DE IMPEDIMEN S ADMINISTRA		IAIC DENI	VI IDADEC		
15 ^a		S ADIVIINISTRA) AO JUDICIÁRI		IAIS PEINA	ALIDADES		
16 ^a)U TRANSFERÊ					
17 ^a	DA RESCISÃO		INOIA				
18 ^a		ÃO E CONTROI	F DO CONT	RATO			
19ª	•	M DOS PRAZOS					
20 ^a	DO FORO DE		-				
			• •	,			
CLÁUSULA	PRIMEIRA -	DO OBJETO	O : O	presente	contrato	tem por	objeto
evinências do D	rojeto Básico/Termo de	- Referência (an	6V0 \ hc	am como r	nas diretrizes o	, com b	
	O PRAZO: O prazo d						
SESSION - D	•	o rigoriola ao pi	COOTILO COTILIO	0 uo _			a partii da

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro – Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 – Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	791		
Rubrica			

data de sua assinatura, conforme cronograma de execução em anexo, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Constituem obrigações do
MUNICÍPIO: a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; b)
fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do
presente contrato; c) exercer a fiscalização do contrato; d) Cumprir as disposições do projeto básico a ele inerentes.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Constituem obrigações da CONTRATADA: a)
prestar os serviços de acordo com as normas aplicáveis, em face da legislação vigente e das determinações e dados
contidos neste contrato e no projeto básico/termo de referência; b) observar os prazos especificados pela Secretaria
no Cronograma de Execução e nos casos omissos; c) prestar, sem quaisquer ônus para o MUNICIPIO , as correções
e revisões de falhas ou defeitos verificados na execução contratual, sempre que a ela imputáveis; e) acatar as
instruções emanadas da fiscalização; f) realizar o reparo ou o refazimento do serviço em no máximo ()
, caso sejam constatadas falhas em sua execução; g) atender prontamente aos encargos decorrentes
das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, assim como encargos fiscais e trabalhistas nos termos do Art. 71 da
Lei Federal nº 8.666/93; h) manter-se durante toda a execução do contrato às condições de habilitação exigidas
durante a licitação. i) atender a todas as obrigações decorrentes do presente instrumento contratual e do projeto
básico/termo de referência; j) prestar os serviços e, quando for o caso, fornecer os produtos inerentes a execução do
serviços de acordo com a normas vigentes e dentro dos referidos prazos de validade. CLAUSULA QUINTA - DA
REMUNERAÇÃO CONTRATUAL Dá-se a este contrato o valor total estimado de R\$
(), sendo este val <mark>or passível de</mark> alteração pela ocorrência de
eventos supervenientes que alterem o equilíbrio econômico-financeiro, n <mark>os moldes d</mark> o art. 65 <mark>e §§</mark> da Lei Federal nº
8.666/93. Parágrafo único. O valor total do contrato é <mark>comp</mark> osto de a <mark>cordo co</mark> m preços unitários: <mark>(INSERIR)</mark>
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato
correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo classificadas: Fonte de Recurso:; Elemento de
Despesa:, Programa de Trabalho:; Nota de Emp <mark>enho: CLÁUSULA SÉTIMA - DA</mark>
EXECUÇÃO: O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos da
legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Parágrafo
primeiro. A CONTRATADA iniciará a execução do serviço dentro de no máximo ()após recebimento da
ordem de serviço. Parágrafo segundo. A CONTRATADA empregará os bens e os recursos humanos necessários
para a boa execução do objeto do presente instrumento, conforme planilha estimada de pessoas que será emitida
pelo MUNICIPIO sempre que necessário. Parágrafo terceiro. A execução do objeto contratual observará o descrito
no Projeto Básico/Termo de Referência, podendo ser acrescido, revisto e alterado mediante justificada necessidade e
aprovação, considerados o estudo de viabilidade econômica, a dotação orçamentária, condições operacionais,
assegurados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais aplicáveis. CLÁUSULA OITAVA - DA
FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL: A execução dos serviços será acompanhada
e fiscalizada por comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo MUNICÍPIO, à qual compete: a) fazer
cumprir a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca
da prática de infrações que ensejem a aplicação das penas previstas na cláusula décima quarta;
b) suspender a execução do serviço julgado inadequado; c) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância
pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato; d) exigir a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA, vinculado à execução contratual, cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado
prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse dos serviços, sem que essa decisão acarrete
qualquer ônus ao MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações tomadas pela Comissão
prevista no caput desta cláusula, a qualquer tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de
penas, para as quais se observará o prazo previsto na cláusula décima quarta. Parágrafo segundo. A
CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalização do MUNICÍPIO, promovendo o
fácil acesso às dependências da CONTRATADA, podendo lhe ser exigido o fornecimento de veículo necessário à
diligência da fiscalização. Parágrafo terceiro. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências
que lhes forem apresentadas pela fiscalização. Parágrafo quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente,
aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização,



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	792		
Rubrica			

obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. Parágrafo quinto. A instituição e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria. Parágrafo sexto. Os membros da comissão de fiscalização, sob pena de responsabilização administrativa, anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação. Parágrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. Parágrafo oitavo. O objeto do contrato será recebido após a devida conclusão, definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão de fiscalização, após decorrido o prazo de () dias de observação e vistoria, contados a partir do recebimento provisório, que se dará imediatamente após a entrega, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigações contratuais. Parágrafo nono. Caso seja verificado defeito ou desconformidade na prestação dos servicos, o fato será comunicado à CONTRATADA, que deverá promover as correções necessárias no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo das sanções aplicáveis. CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE: A CONTRATADA é responsável por danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, usuários dos serviços ou não, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. Parágrafo primeiro. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o MUNICÍPIO, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos devidos à CONTRATADA. Parágrafo segundo. A ausência da apresentação dos documentos mencionados no parágrafo primeiro desta cláusula ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O MUNICÍPIO fará o pagamento das parcelas referentes à prestação dos serviços por meio de depósito em conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA e aceita pelo MUNICÍPIO em conformidade com o projeto básico/termo de referência presente no anexo _____, Parágrafo primeiro. O valor devido será confirmado pelo registro dos serviços executados no período, que deverá se realizar por meio de servidores indicados pelo MUNICIPIO em até dez dias após o prazo previsto para conclusão da etapa, considerando-se os preços unitários. Parágrafo segundo. Para fins de pagamento prevalecerá o valor correspondente aos serviços efetivamente registrados se for inferior ao previsto no cronograma de desembolso para a respectiva etapa. Parágrafo terceiro. Não serão considerados nas medições quaisquer servicos executados que não estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitários. Parágrafo quarto. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o disposto no Decreto Municipal nº 158/2018. Parágrafo quinto. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data da data final do período de adimplemento de cada parcela,nos termos do art. 40, XIV,a da lei 8666/93. Parágrafo sexto. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. Parágrafo sétimo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão incidência de juros moratórios de 0,033% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislação serão feitos mediante desconto de 0,033% ao mês, pro rata die. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

O MUNICÍPIO, a qualquer tempo, poderá exigir a prestação de garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, no patamar de até 5% (cinco por cento) do valor total máximo do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO: Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor perante o Município a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. Parágrafo único. A suspensão do contrato, a que se refere o art.



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	793		
Rubrica			

78, XIV e XV da Lei Federal nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: A inexecução do serviço, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor correspondente ao total da etapa em atraso; c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade prevista no subitem anterior, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "e". Parágrafo primeiro. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo segundo. A contratada será notificada sobre a anotação da infração contratual e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da notificação, sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese prevista na alínea "f" do caput desta cláusula. Parágrafo terceiro - A sanção prevista nas alíneas b. c e d do caput desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente à qualquer outra. Parágrafo quarto. Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, mas caso essa não tenha se verificado ou sendo insuficiente, será promovido o desconto sobre o primeiro documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA após aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa guitação. Parágrafo guinto. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. Parágrafo sexto. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula observará o disposto no Decreto Municipal 158/2018. Parágrafo sétimo. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO: As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do MUNICÍPIO. Parágrafo único - Caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido por: a) Ato unilateral do **MUNICÍPIO**, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; b) Por acordo entre as partes, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; c) Por decisão judicial, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo primeiro -Constituem motivos para rescisão do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa. Parágrafo segundo - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão oficial de divulgação do Município de Maricá. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do **MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro** – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e



Prefeitura Municipal de Maricá			
Processo Número	16935/2018		
Data do Início	02/08/2018		
Folha	794		
Rubrica			

fundamento do ato. Parágrafo segundo - O MUNICÍPIO encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONTAGEM DOS PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro da Cidade de Maricá, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Maricá,	and the second of					
Pela CONTRATANTE: TESTEMUNHAS	Pe	ela CONTRAT	ADA:	7		
1-			2-	889		
MINUTA 31	MA	RIC	;AJ			
		MINUTA -	CONTRATAÇ O DE SERVIÇ	ÃO DE COS DE	EMPRESA P. ENGENHARIA	ARA DE
		NO N	IUNICÍPIO 	DE	MARICÁ	, ,
O MUNICÍPIO DE MARICÁ, pe	essoa jurídica de o tro, MARICÁ, CNPJ	direito públic	o interno, cuja			



Prefeitura Municipal de Maricá					
Processo Número	16935/2018				
Data do Início	02/08/2018				
Folha	795				
Rubrica					

situa CON	da na TRATADA , rej	entado neste ato pelo Ilmo. Sr. (identificar a autoridade e qualificar), e a empresa, nscrita no CNPJ sob o nº, Inscrição Estadual nº, doravante denominada presentada neste ato por(IDENTIFICAR REPRESENTANTE E QUALIFICAR), o presente contrato cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
acord	do com o proce	, NO MUNICIPIO DE MARICA , de sso administrativo nº e o Edital de Licitação modalidade nº/			
		e as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, o Decreto Municipal nº 158/2018, considerando-se			
	intes.	vas alterações, de mais legislações aplicáveis ao tema, bem como as cláusulas e condições			
ÍNDI					
11101	CLÁUSULA	ASSUNTO			
	1 ^a	DO OBJETO			
	2ª	DO PRAZO			
	3 ^a	DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO			
	4 ^a	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA			
	5ª	DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL			
	6ª	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	7 ^a	DA EXECUÇÃO,			
	8 ^a	DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL			
	9 ^a	DA RESPONSABILIDADE			
	10 ^a	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
	11 ^a	DA GARANTIA			
	12 ^a	DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO			
	13 ^a	DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO			
	14ª 15ª	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES DO RECURSO AO JUDICIÁRIO			
	16ª	DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA			
	10 17 ^a	DA RESCISÃO			
	18 ^a	DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO			
	19 ^a	DA CONTAGEM DOS PRAZOS			
	20ª	DO FORO DE ELEIÇÃO			
		DO I ONE DE LEELIGNE			
CLÁ	USULA PRI	MEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a			
		. As Serviços de Engenharia e os serviços contratados serão executados por execução,			
		Parágrafo Segundo. No prazo de () dias a contar da data			
	•	resente Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar Projeto Executivo, descrevendo toda a			
		dotada para o detalhamento do projeto e execução das atividades contratadas, abrangendo os			
		em empregados e os efetivos de mão-de-obra por equipamento. Parágrafo terceiro. Aplicam-se			
		o as disposições constantes do edital de licitação e do projeto Básico (Anexo). CLÁUSULA RAZO: O prazo de vigência do presente contrato é de() meses, contados a			
		a Ordem de Serviço, incluindo-se: a) o tempo de execução da obra () meses; e b) o período			
		ovisório (dias). O período para seu recebimento definitivo será de (dias). Parágrafo			
		para execução da obra é de() MESES, conforme previsto no cronograma físico-			
-	financeiro, contados a partir do dever da CONTRATADA de iniciar a obra. Parágrafo segundo. O prazo de vigência				
		ser prorrogado apenas nas condições previstas no artigo 57 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93.			
		Caso o prazo final de vigência deste contrato seja verificado antes da efetiva conclusão da obra			
		nento definitivo, considerar-se-á vigente o dever de executar o obieto contratual, mesmo que não			

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Paço Municipal, 2º andar - Centro - Maricá/RJ. Tel. (21) 2637-2052 - Ramal 329/332 e-mail: maricacpl@gmail.com



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	796	
Rubrica		

tenha se formalizado a correspondente prorrogação, não podendo a CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinação do MUNICÍPIO. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Constituem obrigações do MUNICÍPIO: realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato; c) proceder à devida liberação da área para execução da obra, assegurando durante todo o prazo de execução e na medida de suas atribuições, o acesso da CONTRATADA aos locais de intervenção; d) exercer a fiscalização do contrato; e) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no parágrafo oitavo da cláusula oitava deste contrato. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA: a) prestar os serviços com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, observando todas as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e no memorial descritivo, disponibilizando para o MUNCÍPIO os projetos executivos, nos prazos estipulados, e as memórias de cálculo de dimensionamento a ele relativos, para fins de verificação da adequação das soluções adotadas; b) efetuar, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no tempo determinado por este, as correções e revisões de falhas ou defeitos verificados no serviço, sempre que a ele imputáveis; c) iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos estipulados; d) manter constante e permanente vigilância sobre Serviços de Engenharia e serviços executados até seu recebimento provisório, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as referidas Serviços de Engenharia ou serviços; e) manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA/RJ, o registro dos servicos contratados e de seus profissionais responsáveis pela execução, durante toda a vigência deste instrumento fornecendo a via específica de cliente da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART devidamente paga; f) requerer, junto aos órgãos competentes, a autorização para execução de quaisquer atividades envolvidas na prestação dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pelo cumprimento dos mesmos e pela fiel observância da legislação aplicável; g) manter sempre 1 (um) encarregado no local das Serviços de Engenharia; h) designar 1 (um) empregado como responsável pelos serviços ajustados para participar de reuniões de acompanhamento dos mesmos; i) encaminhar ao local das Serviços de Engenharia, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, o responsável técnico pela execução do objeto ajustado, para análise em conjunto do andamento dos trabalhos ou outras providências cabíveis; j) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a execução dos serviços, responsabilizando-se por todos os cuidados relativos à segurança de seus funcionários, que deverão utilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual "EPI" necessários e observar as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho relacionadas à construção civil, bem como as orientações do MUNICÍPIO; k) substituir, às suas custas, os funcionários que, a critério do MUNICÍPIO, apresentarem comportamento inadequado, ou, em algum momento, desrespeitarem as condições a eles inerentes; I) observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e da Previdência Social e o disposto no parágrafo terceiro da cláusula nona deste contrato; m) arcar com todas as despesas de alocação e transporte de sua equipe, inclusive materiais, equipamentos e ferramentas, bem como aquelas relativas aos detalhamentos; n) confirmar a adequação de todas as medidas previstas nos locais envolvidos na execução dos serviços; o) executar quaisquer modificações das especificações ou do projeto somente após a aprovação das mesmas pelo MUNICÍPIO; p) empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão-de-obra qualificada necessários à total e perfeita execução dos servicos, inclusive no que se refere à limpeza durante e após o término dos mesmos; q) retirar, às suas custas, todo o entulho e material não-utilizável nas Serviços de Engenharia, durante e após o término destas, sendo que, para esse último caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a entrega provisória; r) reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos e/ou mão-de-obra ou decorrentes de ação ou omissão, inclusive negligência, imperícia, imprudência ou desídia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer equipamentos e instalações do MUNICÍPIO e/ou a terceiros, bem como por erros ou falhas na execução ou administração dos serviços; s) entregar todos os serviços, após concluídos, em perfeito estado de conservação e limpeza, com todas as instalações previstas no projeto executivo e memorial descritivo; t) fornecer, ao término da execução dos serviços, todos os projetos e/ou detalhamentos de "as built" representando, integralmente, a situação final de todas as instalações, materiais e equipamentos abrangidos no contrato; u) fornecer e manter atualizado o Diário de Obra, permanentemente disponível, transcrevendo, diariamente, a ocorrência de fatos relevantes ocorridos



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	797	
Rubrica		

no local dos serviços, o qual deverá ser entregue ao MUNICIPIO quando da conclusão dos mesmos; v) manter-se
durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, no que tange às
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO
CONTRATUAL: O valor total previsto para este contrato é de R\$
(), passível de alteração apenas pela ocorrência de eventos supervenientes que
alterem o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo
Primeiro. O valor total do presente contrato é composto pelos valores unitários discriminados no anexo II deste
contrato. Parágrafo segundo. Consideram-se incluídos no preço previsto no caput desta cláusula todas as despesas
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos
sociais e financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto contratual. Parágrafo terceiro. Não
incidirá reajuste sobre o valor previsto no caput desta cláusula em período inferior a doze meses. Parágrafo quarto.
Caso haja parcelas de pagamento a vencer após o período de 12 (doze) meses da data base de formulação das
propostas, a correção será estabelecida, os preços propostos para o saldo da obra remanescente serão reajustados
em face da Legislação Federal em vigor, para mais o para menos, adotando-se o Índice de Custos da EMOP
(Empresa de Serviços de Engenharia Públicas do Estado do Rio de Janeiro), e calculado através da seguinte fórmula:
$D = (Im/IO) \times D_0$ and I

 $R = (Im/I0) \times Po$, onde:

R – é o preço unitário após o reajustamento procurado;

Im – Índice de Custos do Sistema EMOP adotado para o mês previsto para o reajuste;

10 – Índice de Custos do Sistema EMOP adotado para o mês da data base do orçamento;

P0 – É o preço unitário contratual

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato, conforme nota de empenho acostadas aos autos do processo administrativo, correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo classificadas: PROGRAMA DE TRABALHO: **ELEMENTO DE DESPESA:** Parágrafo único. As despesas previstas para o exercício seguinte correrão à conta da dotação orçamentária própria, sempre precedida do empenho. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO: O Contrato deverá ser executado fielmente. de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consegüências de sua inexecução total ou parcial. Parágrafo primeiro. A CONTRATADA iniciará a execução contratual no prazo máximo indicado na autorização para início das Serviços de Engenharia. Parágrafo segundo. A CONTRATADA empregará os bens e os recursos humanos necessários para a boa execução do objeto contratual, conforme planilha estimada de pessoas que será emitida pelo MUNICÍPIO sempre que necessário à boa execução do Contrato. Parágrafo terceiro. A execução do objeto contratual observará o descrito no Projeto Básico/Executivo e no memorial descritivo, os quais poderão ser acrescidos, revistos e alterados mediante justificada necessidade e aprovação, considerados o estudo de viabilidade econômica, a dotação orçamentária disponível, as condições operacionais, assegurados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais aplicáveis. Parágrafo quarto. As inclusões ou exclusões de pessoal ou alteração de preços de materiais que porventura vierem a ocorrer no curso da execução do presente instrumento, necessariamente deverão ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados següencialmente e subscritos pelos representantes das partes. Parágrafo quinto. A equipe técnica indicada durante o procedimento licitatório deverá ser mantida até o final da execução da obra, sendo admitida a alteração apenas por profissional com as mesmas experiências exigidas para fins de habilitação, mediante prévia anuência do MUNICÍPIO. Parágrafo sexto. A CONTRATADA deverá observar entre a legislação aplicável às normas estabelecidas na Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Parágrafo sétimo. A CONTRATADA deverá respeitar as velocidades previstas no orçamento analítico. Não serão aceitas, após a realização da licitação, solicitações para alteração das velocidades de transporte consideradas nos orçamentos analíticos projetos. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL: A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 3 (três) membros designados pelo MUNICÍPIO, à qual compete: fazer

cumprir a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	798	
Rubrica		

da prática de infrações que ensejem a aplicação das sanções previstas na cláusula décima quarta; suspender a execução do serviço julgado inadeguado; a) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato; b) exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse dos serviços, sem que essa decisão acarrete qualquer ônus ao MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações previstas no caput desta cláusula, a qualquer tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de sanções, para as quais se observará o prazo previsto na cláusula décima quarta. Parágrafo segundo. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalização do MUNICÍPIO, promovendo o fácil acesso às suas dependências, podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento de veículo necessário à diligência da fiscalização. Parágrafo terceiro. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes forem apresentadas pela fiscalização. Parágrafo quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. Parágrafo quinto. A instituição e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria. Parágrafo sexto. Os membros da comissão prevista no caput desta cláusula, sob pena de responsabilização administrativa, anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou comunicando o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação, no que exceder à sua competência. Parágrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. Parágrafo oitavo. O objeto do contrato será recebido de acordo com as etapas previstas no cronograma físicofinanceiro, observada a seguinte forma: provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o caput desta cláusula, que deverá ser elaborado no prazo de dias após a comunicação escrita da CONTRATADA, devidamente acompanhada do "as built"; a) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o caput desta cláusula, decorrido o prazo de dias de observação e vistoria, contados a partir do recebimento provisório, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigações contratuais. Parágrafo nono. Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato será comunicado à CONTRATADA, que deverá promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo das sanções aplicáveis. Parágrafo décimo. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite de 5 (cinco) anos. CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE As Serviços de Engenharia e serviços a que se referem o presente contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica da CONTRATADA. Parágrafo primeiro. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. Parágrafo segundo. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o **MUNICÍPIO**, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos devidos à CONTRATADA. Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá, após a assinatura do contrato, abrir matrícula específica no INSS, independentemente de sua matrícula principal, para realizar em separado o recolhimento à Previdência referente ao pessoal utilizado na obra. CLÁUSULA DÉCIMA -DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento pelos serviços prestados corresponderá às atividades efetivamente executadas em cada período de 30 (trinta) dias e se dará por meio de depósito em conta bancária, em instituição a ser indicada pelo MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro. O valor devido será definido pela medição correspondente a cada período, a ser realizada por meio de servidores indicados pelo MUNICÍPIO, em até 10 (dez) dias após o encerramento do período correspondente. Parágrafo segundo. As medições serão acompanhadas de memória de cálculo que indique o local preciso de aplicação e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis. Parágrafo terceiro. Em caso de desconformidade na execução



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	799	
Rubrica		

da obra, o MUNICÍPIO não efetuará o pagamento ou pagará apenas o valor correspondente aos serviços satisfatoriamente executados e medidos no período, considerando-se os preços unitários e analisada a conveniência e oportunidade dessa alternativa. Parágrafo quarto. Havendo progressão do CRONOGRAMA FÍSICO maior do que a previsão original, poderá ser adaptado o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, para atender esta situação, até o limite da dotação consignada no orçamento da obra. Parágrafo quinto. Na hipótese da CONTRATADA não concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no Cronograma Físico-Financeiro, segundo prazos e percentuais predefinidos, fica facultado a Secretaria Requisitante adaptar o Cronograma Físico para conclusão dos serviços remanescentes, mediante a aceitação das justificativas apresentadas pela empresa durante o transcorrer dos servicos alusivos a referida etapa. Parágrafo sexto. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados que não estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitários. Parágrafo sétimo. Os itens de administração local serão pagos como percentual fixo em relação às medições. Parágrafo oitavo. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada parcela, nos termos da letra "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei 8666/93 mediante apresentação pela CONTRATADA, à repartição competente, da nota fiscal, previamente atestado por três servidores que não o ordenador de despesas, designados para a fiscalização do contrato. Parágrafo nono. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data da respectiva reapresentação; Parágrafo décimo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão incidência de juros moratórios de 0,033% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislação serão feitos mediante desconto de 0,033% por dia antecipado. Parágrafo onze. No caso de atraso de pagamento por motivo atribuível ao MUNICÍPIO, será devido o pagamento de multa de 0,033% ao mês, pro rata die, caso inexista justificativa para a ocorrência. Parágrafo doze. Independentemente de disposição em contrário no cronograma físico-financeiro, a última parcela corresponderá a um valor no mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor total do contrato e somente será paga após: a) publicação do despacho de recebimento provisório das Serviços de Engenharia; b) verificação sobre o estado de absoluta limpeza dos canteiros de serviço. Parágrafo treze. O pedido de pagamento da última etapa deverá ser apresentado após a observância das condições previstas no parágrafo doze desta cláusula, iniciando-se a partir do preenchimento desses requisitos a contagem do prazo para pagamento. Parágrafo catorze. O pagamento será procedido nos termos do Decreto Municipal nº 158/2018.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA: A CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato, caso requisitada pela secretaria, deverá fornecer a garantia de execução contratual de ____ % (____s por cento) do valor da proposta vencedora, a ser apresentada, em uma das modalidades previstas no § 1°, do artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber: a) caução em dinheiro; b) seguro - garantia; c) fiança bancária. Parágrafo primeiro. A validade da garantia de execução deverá no mínimo coincidir com o prazo de vigência deste contrato. Parágrafo segundo. Em caso de prorrogação da vigência do contrato de obra, a garantia oferecida, se tiver prazo de vigência, deverá ser prorrogada por idêntico período. Parágrafo terceiro. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será restituída após o integral cumprimento do termo do Contrato objeto do presente instrumento licitatório, podendo ser retida pelo Município se necessário, para quitar eventuais obrigações da CONTRATADA. Parágrafo quarto. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA somente ocorrerá após o recebimento definitivo das Servicos de Engenharia e dos servicos executados. Parágrafo quinto. Em caso de rescisão do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará à mesma a diferença apurada entre o valor da garantia depositada e do débito verificado. Parágrafo sexto. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o MUNICÍPIO recorrerá à garantia citada a fim de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis após sua notificação. Parágrafo sétimo. No caso de antecipação de pagamento, o qual se faz medida excepcional, devendo ser devidamente justificada, deverá ocorrer a prestação de garantia pela contratada. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O Contrato poderá ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas suas demais cláusulas, na forma prevista no artigo 58, inciso I e seus §§ 1º e 2º e/ou no artigo 65 e seus respectivos parágrafos, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo. Parágrafo primeiro. Itens simples ou compostos que não estejam previstos



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	800	
Rubrica		

originariamente na Planilha de Quantitativos e Preços Unitários do Edital, caso se façam necessários, serão estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA, sempre com base nos valores da Tabela da EMOP (Empresa de Serviços de Engenharia Públicas do Estado do Rio de Janeiro), adotada pelo MUNICÍPIO, considerando-se o mesmo desconto linear oferecido sobre os preços unitários vigentes no mês de referência da estimativa orçamentária, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo segundo. Em caso de aditamento para acréscimo de administração local, decorrente de acréscimo de preco contratado, deverá ser praticado o mesmo percentual de acréscimo do valor total do acréscimo em relação a preco total inicialmente contratado, a fim de se manter ao final da execução a proporcionalidade do custo de administração local em relação ao total executado. Parágrafo terceiro. Ocorrendo acréscimo ou supressão de itens na planilha original, a Secretaria Municipal de Serviços de Engenharia apresentará PLANILHA ORÇAMENTÁRIA contendo as quantidades, as especificações e os preços, assim como CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO adaptado, os quais farão parte integrante e complementar do(s) Termo(s) aditivo(s). Parágrafo quarto. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO: Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor perante o Município a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. Parágrafo único. A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: A inexecução total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da resp<mark>onsabilid</mark>ade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de 1% sobre o valor da parcela em atraso, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro, aplicada por dia de atraso, observado o limite de 20% (vinte por cento); c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração, sendo que nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade prevista na alínea anterior, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo primeiro. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo segundo. As sanções previstas nas alíneas b, c e d do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à qualquer outra. Parágrafo terceiro. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. Parágrafo quarto. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, observará a competência e a forma previstas na legislação municipal, em especial no Decreto nº 158/2018. Parágrafo quinto. O valor da multa, o prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO: As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA ou de perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do MUNICÍPIO. Parágrafo único. Caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO: O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência



Prefeitura Municipal de Maricá		
Processo Número	16935/2018	
Data do Início	02/08/2018	
Folha	801	
Rubrica		

no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do MUNICÍPIO e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado. Parágrafo primeiro. Na hipótese de anuência do MUNICÍPIO, o cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender ao todas os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica. Parágrafo segundo. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo MUNICÍPIO, e nos limites expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. Parágrafo terceiro. Qualquer empreiteira a ser subcontratada para a execução dos serviços parciais deverá ser previamente aceita pelo MUNICÍPIO. O pedido formal deverá indicar quais os servicos a serem executados, bem como conter uma relação de serviços semelhantes, realizados e concluídos pela subcontratada. Parágrafo quarto. Em caso de subcontratação, a empresa a ser CONTRATADA permanecerá, integral e exclusivamente, a única responsável, tanto em relação ao MUNICÍPIO, como perante terceiros, assim como, pelos serviços porventura subcontratados, podendo, inclusive, o MUNICÍPIO exigir a substituição da empresa subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos contratuais. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido por: a) Ato unilateral do MUNICÍPIO. nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; b) Por acordo entre as partes, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; c) Por decisão judicial, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo primeiro - Constituem motivos para rescisão do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa. Parágrafo segundo - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão oficial de divulgação do Município de Maricá. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO: Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro. O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato. Parágrafo segundo. O MUNICÍPIO encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA CONTAGEM DOS PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme art. 110 e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro de MARICÁ, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

MARICÁ,	1889)
Pela CONTRATANTE:	Pela CONTRATADA:	
TESTEMUNHAS	ARICI	
1 –	2 –	