



- NOTAS:
1. MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
 2. COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
 3. CONCRETO DOSAGEM RACIONAL ≥ 40 Mpa (400 Kg/cm²)
 4. PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENOS COM TAXA DE COMPRESSÃO $\geq 2,0$ Kg/cm² (0,2 MPa)
 5. CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
 6. FATOR AGUA/CEMENTO $< 0,60$
 7. MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
 8. CONSIDERADA TAXA DE AÇO = 120Kg/m³ (DE CONCRETO)

P.M.M



	PRANCHA 1/1	ESCALA INDICADA
	DESENHO RESERVATÓRIO ELEVADO	DATA 15/05/2019
ENDEREÇO CAJÚ - MARICÁ - RJ		
PROJETO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJÚ		
PROJETO JORGE HELENO DA SILVA PINTO MAT.: 500.029	DIRETOR OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS DALTON NOBRE VILELA MAT.: 500.004	EQUIPE TÉCNICA RAISSA SEVERO MAT.: 500.054 THIAGO TORRES MAT.: 500.218